



KUPNÍ SMLOUVA

podle ustanovení § 2 079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

„ Libáň – Dopravní automobil“

Město Libáň

Sídlo: Nám.Svobody 36, 507 23 Libáň
IČ: 00271748
Zastoupený: Panem Jaromírem Příbylem ,starostou

na straně druhé jako kupující
(dále jen “kupující”)

a

KOBIT, spol. s r.o..

Sídlo: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu : 5016230911/5500
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Nožičkou, ředitelem a jednatelem společnosti

na straně jedné jako prodávající
(dále jen “prodávající”)

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. II. této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním předáním zboží.
2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě je **1x nový dopravní automobil v provedení „Z“, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3,5 t (dále jen „DA“), splňující technické**

požadavky kupujícího uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Předmět koupě je spolufinancován z Ministerstva vnitra ČR, odboru programového financování, prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Pardubickým krajem (dále již „**Poskytovatelé dotace**“).

2. Technická specifikace zboží dle přílohy č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, které je předmětem koupě, je předmětem plnění, **je nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Zboží je schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v České republice.**
4. **Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:**
 - a) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu, včetně prověření bezchybné funkčnosti;
 - b) zkompletování zboží v místě prodávajícího;
 - c) doprava do místa dodání;
 - d) uvedení do provozu a předvedení funkčnosti zboží;
 - e) pojištění spojené s dodávkou zboží;
 - f) zaškolení obsluhy v rozsahu zaškolení minimálně 2 osob kupujícího;
 - g) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění;
 - h) technická dokumentace, tj. zejména – návod k obsluze a údržbě vozidla-servisní knížka, technický průkaz, záruční list, dodací list, servisní podmínky, daňový doklad.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je:

Kč bez DPH:	870 000,-
DPH 21 %:	182 700,-
Kč vč. DPH:	1 052 700,-

2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy.
3. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném dodání zboží se splatností nejméně 30 kalendářních dní.
4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III., bod 1 této smlouvy.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) IČ,
 - b) den splatnosti,
 - c) značení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh,
 - g) další náležitosti dle podmínek Poskytovatele dotace.

IV. Doba a místo plnění

1. Termín dodání: Limitní termín pro dodání je **15.12.2017**
2. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží na sjednané místo dodání – shodné s adresou kupujícího.

V. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zboží zkompletovat v místě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako funkční komplet, nepoškozené a řádně zabalené.
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu sdělena alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
3. O dodání a převzetí zboží kupujícím bude sepsán **předávací protokol** podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat starosta nebo jím pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět koupě byl předán, uveden do provozu a zboží je v době předání plně funkční a bez zjevných vad.

VI. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje do 7 dnů od dodání a převzetí zboží kupujícímu **zaškolit v dostatečném rozsahu** pro bezpečné ovládání a základní údržbu vozidla jeho obsluhu **v počtu alespoň 2 osob**. O školení bude a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy všech účastníků školení.
2. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provádět po dobu 10 let od uplynutí záruční doby poskytovat placený pozáruční servis a mimo-záruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí za cenu v místě a čase obvyklou. Po tuto dobu je prodávající dále povinen zajistit i dodávky náhradních dílů a příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po sjednanou dobu minimálně 14 let od uplynutí záruční doby. Servisní technik prodávajícího je povinen započít s odstraněním závady do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy. **Kupující si vyhrazuje právo nahrazení pozáručního servisu jiným dodavatelem.**
3. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se dále zavazuje poskytnout na žádost kupujícího nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy.
4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

VII.

Smluvní záruka

1. Prodávající poskytuje smluvní záruku v délce **min. 24 měsíců** na jakost díla jako celku od předání a převzetí dodávaného zboží. **Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.**
2. Nejbližší servisní místo prodávajícího pro záruční servis je KOBIT –THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany.
3. Lhůta pro nástup na odstranění závad v záruční době nesmí být delší než 2 pracovní dny od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění závad nesmí být delší než 10 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. **V období posledního měsíce záruční lhůty** je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. **Po dobu záruky se prodávající zavazuje** zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží a kupujícího.

VIII.

Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po jeho převzetí, tj. po podpisu předávacího protokolu.

IX.

Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího po převzetí zboží, tj. po podpisu předávacího protokolu.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu **smluvní pokutu ve výši 0,05%** z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle čl. II., bod 4. nebo čl. VI., bod 2. této smlouvy kupujícímu nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
4. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z kupní ceny včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Kupujícího odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Prodávajícího), se považuje zejména:
 - a. při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
 - b. při zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům kupujícího stanovených v zadávací dokumentaci a požadované technické specifikaci; a nebo
 - c. při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
 - d. v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
 - e. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.
2. **Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy jednostranně odstoupit:**
 - a. **v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce, neobdržení dotace apod. v průběhu platnosti sjednané smlouvy.**
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.

- . Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

V Libáni, dne 28.6.2017

KUPUJÍCÍ:

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
IČ 00271748, DIČ CZ00271748

.....
Jaromír Příbyl
starosta

V Praze, dne 21.6.2017

PRODÁVAJÍCÍ:



.....
Ing. Jaroslav Nožička
jednatel společnosti

Technické podmínky pro dopravní automobil



1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií kompatibilní s **typem Rettbox 16 A, 230 V**, výrobce Marechal Electric, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.



K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně **25 kW.1000kg-1** největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typ 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž **dodá zadavatel.**



3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.



3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž **dodá výrobce DA.**



3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

☐ autorádiem,

☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení **HOLOMÝ** typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto




svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.



3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva **RAL 9003** a červená barva **RAL 3000**. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „**SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ**“, v druhém řádku je název obce „**LIBÁŇ**“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „**HASIČI**“ o výšce písma **100 mm**.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu **ISO-50X** pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně **2000 kg**.



3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.



4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:

- ☐ **lékárnička velikost III v batohu/kufříku 1 ks,**
- ☐ **požární světlo 12 V s kloubovým držákem 2 ks,**
- ☐ **přenosný hasicí přístroj CO 2 89B 1 ks,**
- ☐ **přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks,**
- ☐ **ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks,**
- ☐ **ruční vyprošťovací nástroj 1 ks,**
- ☐ **rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 ks,**

- ☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks,
- ☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu **ABS**

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Kace vozu:

ka:	Ford	převodovka:	6st.	objednávka:	F0706
p:	Transit Kombi V363	pohon:	přední	VIN:	WF0FXXTTGFGL50852
model:	L2 350 Trend	barva:	CERVENA RACE	serv. interval:	60 000 km/24 mes
karoserie:	Kombi M1	čalounění:		záruční doba:	2 roky/bez limitu km
motor:	2,0 TDCi/96 kW/130 k/385 Nm				

Standardní výbava:

- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu ani se Sadou pro lepší viditelnost Premium,
- 2 reproduktory vzadu,
- Airbag řidiče,
- Airbag spolujezdce, vypínatelný,
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly,
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění,
- Středně vysoká střecha,
- Boční posuvné dveře vpravo,
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm,
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°,
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním,
- Zadní stěrač,
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením,
- Pevná okna v druhé řadě,
- Tónovaná skla,
- Šedá maska chladiče,
- Lapače nečistot vzadu,
- Schůdek v zadním nárazníku,
- Vnitřní kryty podběhů vpředu,
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350,
- Celoplošné kryty kol,
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik,
- Monitoring tlaku v pneumatikách,
- Palubní počítač,
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva,
- Palivová nádrž min. 70 l,
- Podélně a výškově nastavitelný volant,
- Kožená hlavice řadicí páky,
- Interiér Trend,
- Obložení stropu ve všech řadách,
- Stropní konzole vpředu,
- Madlo na B sloupku vpravo,
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety,
- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8,
- 9, 14 nebo 15,
- Samostatná baterie,
- Alternátor 150A,
- Bez přepážky,

...ní stěn nákladového prostoru do poloviny výšky,
...vá podlaha ve všech řadách,
...ětlení nákladového prostoru,
...ektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka,
...top-start systém,

Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly,

- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem,
- Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2, vyjímatelné,
- Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné,
- Denní svícení,
- Odbočovací světla statická,
- Mlhové světlomety vpředu,
- Manuální klimatizace vpředu,
- Elektrické přídatné topení vpředu,
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- Dva sklopné klíče,
- Konfigurovatelné zamykání 2,