

## **Zadání modernizace multimediální učebny**

### **Zadání vybavení a kompletačních prací**

Po předání místnosti bude dodán nábytek a další komponenty dle níže uvedené specifikace. Nábytek bude ustaven, žákovské stoly a katedra přikotveny do podlahy, budou instalovány všechny komponenty, provedeno propojení na sítě, jejich zkomentování a zprovoznění tak, aby multimediální učebna byla plně funkční.

Dodávka výrobků - nábytek - umístění dle přiloženého výkresu č.1

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
1	1	Žákovský stůl trojmístný 210 x 60 x 72 cm (velikost 6) buk, kovová konstrukce, výsuvný panel pro monitory, 3 pojezdy pro klávesnici, držák mini PC, RAL dle výběru, přední plenta těsně nad podlahou, příprava pro kabelové rozvody pro PC a LCD monitory	pracovní deska tl. min. 25mm, po bovodu hrana ABS tl. 2mm, samostatný	7
2	1b	Žákovský stůl dvoumístný 140 x 60 x 72cm, (velikost 6) buk, kovová konstrukce, výsuvný panel pro monitory, 2 pojezdy pro klávesnici, držák mini PC, RAL dle výběru, přední plenta těsně nad podlahou, příprava pro kabelové rozvody pro PC a LCD monitory	vertikální výsuv LCD monitoru, tvar korpusu C, plenta a krycí plenta monitorů	1
3	1c	Žákovský stůl jednomístný 80 x 60 x 72cm, pro vozíčkáře, buk, kovový konstrukce, výsuvný panel pro monitor, pojezd pro klávesnici, držák miniPC, RAL dle výběru, přední plenta těsně nad podlahou, příprava pro kabelové rozvody pro PC a LCD monitory	LTD tl.18 mm	1
4	2	Výškově stavitelná žákovská židle s krempou, buk, provedení tvarovaný plochový, RAL dle výběru, přestaviteľnosť do třech pevných výškových poloh, přestaviteľnosť bez náradí,	tvarovaný židle H, teflonové kluzáky	24
5	3/4	Multimediální katedra s uzamykatelnou skříňkou na přístroje a uzamykatelná zásuvka, 130 x 67 x 75cm, buk, držák mini PC, pojedz na klávesnici, průchodka pro LCD monitor		1
6	5	Učitelská židle, výškově stavitelná, na plynovém pístu, buk, krempa, barva konstrukce RAL dle výběru	kolečka nebo kluzáky	1
7	6	Skříň čtyřdveřová délka 90cm x hloubka 42cm x výška 185 cm, provedení buk, přestaviteľné police, 2 x zámek		2
8	7	Skříň čtyřdveřová, horní polovina prosklená, délka 90cm x hloubka 42 x výška 185cm, provedení buk, přestaviteľné police, 2 x zámek		1
9	8	Rekonstrukce vestavěné skříně, dvoudveřová, provedení buk, 1x rozvorový zámek		1
10	10	Skříň nízká dvoudveřová š90 x h35 x v55cm, buk, uzamykatelná, přestaviteľná police		2

Požadavky na provedení nábytku:

- žákovské stoly a katedra – pracovní desky – tl. min. 25mm, opatřené ABS hranou 2mm, ostatní desky tl. min. 18mm, opatřené ABS hranou 2mm, průchodky pro kabeláž, rektifikace, stoly musí být stabilní a musí odpovídat technickým normám ČSN EN 527-1, 2, 3,
- skříně – materiál korpusu skříně, bočnice tl. min. 18mm, půda a strop tl. min 25mm, přední hrany ABS

tl. 2mm, záda min. 3,0mm pohledová, pevná konstrukce, v otevřených skříních pevné police, v uzavřených skříních police přestavitelné po 50mm, materiál tl. min. 18mm, zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, dveře min. 18mm opatřené po obvodu hranou ABS 2mm, kvalitní kování, všechny dveře uzamykatelné (vysoké skříně s plnými dveřmi s rozvorovým mechanizmem) rektifikační nohy – min. výška 30mm,

- dezén nábytku - buk, v případě kombinace dezénů dle výběru zadavatele bez vlivu na cenu,
- madla skříní a zásuvek – z nabídnutých typů, dle výběru zadavatele bez vlivu na cenu,
- žákovské a učitelská židle – robustní, výškově stavitelné do třech výškových poloh bez použití nářadí, korpus – tvarovaný plochoová, učitelská židle na plynovém pístu, nylonový černý kříž, na kolečkách, bez opěrek, nosnost min. 120kg, povrch kovu upraven komaxitem, RAL dle výběru, sedák, opěrák – tvarovaná lakovaná buková překližka.

1) Dodávka výrobků - počítače, tiskárna, prvky pro výuku jazyků - umístění dle přiloženého výkresu č.1

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
11	3	Multimediální mini počítač s LCD monitorem min. 23" obrazovkou a sekundárním LCD monitor pro komfortní výuku s těmito parametry: - obrazovka 23" a vyšší, dotyková - procesor s výkonnostním testem větším než 2000 bodů ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a> ) - disk s kapacitou 500GB a vyšší - paměť 4GB a vyšší typu DDR3 a vyšší - vstup na mikrofon a sluchátka typu jack 3,5" - HDMI out výstup, myš, klávesnice – česká	učitelské pracoviště	
12	4	Multifunkční laserová barevná tiskárna, nabízí 4v1 tiskárna/skener/kopírka/fax, kopírování, skenování a tisk na e-mail, USB a do složek, rychlosť tisku min. 20 stránek za minutu, duplex, tisk až do formátu A3, HD min 150 GB, optické rozlišenie min. 600 x 600 dpi (max. 1200 x 1200 dpi), tisková paměť 1 GB, zásobníky: min 500 A3, min. 1200 A4, USB 2.0 + GLAN.		1
13	1/1a/1b	Mini počítač s LCD monitorem s následujícími parametry: - i3-6100, 1x4GB, 128GB SSD, HD min 500 GB, USB klávesnice a myš, DVDRW, 180W, Win10Pro, LCD WLED 22" I2280SWD - IPS panel, 20M:1, 1920x1080,	žákovské pracovní stanice	24
14	3	Učitelský ovládací modul		1
15	1/1a/1b	Žákovský ovládací modul		12
16	3 + 1/1a/1b	Sluchátka s mikrofonom		25
17		Ovládací software		1

Požadované funkce multimediální učebny:

Veškeré funkce multimediální učebny musí být sdruženy v jedné aplikaci (v jednom softwaru); Aplikace musí být kompatibilní s operačním systémem windows.

Učitelská aplikace zvládá následující:

- možnost kombinovat studenty do libovolných skupin,
- možnost odpovídání studentů ve skupinách i jednotlivě,
- možnost zkoušení rozhovorů i čtení,
- možnost nahrávat na PC učitele v průběhu celé výuky, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků,
- možnost poslouchat více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele,
- možnost vypnout pracovní stanice nepřítomných žáků,
- možnost ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace,
- možnost rozšiřování rozsahu dostupných funkcí (doživotní aktualizace softwaru zdarma).

### **Složení multimediální učebny:**

Jednotliví uživatelé jsou připojení do LAN sítě multimediální učebny a k němu připojeným žákovským modulům pro sluchátkový vstup/výstup. Centrální ovládaní, vedle softwaru, zajišťuje učitelský modul.

- 1x učitelské stanoviště vybavené multimediálním mini počítačem s velkou dotykovou 23" obrazovkou a sekundárním monitorem pro komfortní výuku, (viz parametry uvedené v tabulce prvků),

Operační systém - 100% kompatibilní se zařízením používaným na škole; dokáže se přihlásit do domény a využívat školních účtů a profilů, dokáže využívat i starší aplikace, na které jsou učitelé zvyklí a mohli by chybět, dokáže na jednom zařízení mít více uživatelských účtů, dokáže spolupracovat s interaktivními tabulemi na škole, dokáže spolupracovat se specifickými SW typu bakaláři atd.

- sekundární monitor bude mít obrazovku rovněž 23" a vyšší.
- sluchátka: 25x komfortní set sluchátek s mikrofonem, robustní konstrukce, odolnost proti pádu a zasednutí, velké vyměnitelné náušníky, dynamický mikrofon s tvarovou pamětí, propojení přes moduly pomocí konektorů Jack 3,5" (1x mikrofon, 1x sluchátka),
- učitelský ovládací modul,
- žákovský ovládací modul.

### **Dodávka výrobků - interaktivita - umístění dle přiloženého výkresu č.1, připojení dle schématu rozvodů pro skrytu kabeláž – výkres .č. 3**

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
18	9	Širokoúhlá výškově stavitelná tabule Triptych, na zvedacím stojanu, bílá popisovatelná za sucha stíraným fixem , dvouvrstvý keramický povrch e3, rozměry - délka 400/200cm x výška 120cm,v dodávce je hliníková polička o délce 200cm, rám tabule: eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy, tloušťka tabule min. 22 mm, sendvičová konstrukce, AL zvedací stojan včetně ramena pro instalaci dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností a montážního materiálu, rozsah zdvihu mechanizmu min. 55cm, stojan bude ukotven do stěny, součástí dodávky je interaktivní snímač dataprojektora a dvě interaktivní pera		1
19	9	Intraktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, Full 3D, min. nativní rozlišení WXGA, 16:10, ultrakrátká projekce, min. svítivost (ANSI) 4.000 lm min. kontrast 20.000:1, životnost lampy min 6 000 hodin v provozu eco, integrovaný snímač polohy, dodávka včetně anotačního programu Light Pen a druhé nahradní lampy	bude ovládán učitelského počítače	1
20	3	Kontrolní připojovací a ovládací panel pro interaktivní dataprojektor		1
21	9	Aktivní reproduktory - min. výkon (RMS) 20 W, - vstup jack 3,5 mm, pružinové svorkovnice - hmotnost max. 6 kg - frekvenční rozsah 60 - 20 000 Hz - magnetické odstínění - regulátor hlasitosti a vývážení, - integrovaný zesilovač, vestavěný síťový zdroj	pár budou napájeny audiosignálem z učitelského počítače	1

### **Montážní a kompletační práce - multimediální učebna**

Budou provedeny následující práce:

- do učebny bude umístěn a ustaven nový nábytek popsaný v zadávacích podmínkách výše dle výkresu

č. 1,

- bude provedena rekonstrukce stávající zabudované skříně – viz pozice 8 na výkresu č.1 (nutno před zahájením výroby nábytku přesně změřit na místě),
- žákovské stoly ( s výjimkou žákovského stolu pro vozíčkáře) a multimediální katedra budou pevně přikotveny do podlahy, budou opatřeny zásuvkami 230V pro napájení PC a monitorů,
- bude provedena kabeláž pro připojení všech zařízení v síti učebny v připravených podlahových kanálech viz výkres č. 2,
- bude provedena dodávka počítačů a instalace všech síťových prvků počítačové sítě učebny a jejich vzájemné propojení,
- bude provedena instalace tabule s interaktivním dataprojektorem a instalace aktivních reproduktorů dle výkresu č. 3,
- budou instalovány všechny prvky jazykové učebny,
- po zkompletování počítačové sítě bude provedeno její oživení a zprovoznění,
- bude provedeno školení v užívání počítačové sítě multimediální učebny včetně obsluhy interaktivního dataprojektoru a ozvučení učebny,
- součástí dodávky bude akreditované školení pedagogů - Akreditováno MŠMT ve vzdělávacím systému DVPP. Školení proběhne při předání a provádí ho odborný lektor.

**Dodávka bude obsahovat pouze nové výrobky !**

**Záruka:** - nábytek, min. 5 let

- keramická tabule – na keramický povrch - min. 25 let, na mechanické prvky - 36 měsíců,
- prvky sítě, PC, dataprojektor - min. 36 měsíců,
- ostatní komponenty - 36 měsíců.

**Dodavatel bude zajišťovat servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu, tzn. po dobu min. 60 měsíců od předání díla zadavateli.**

**Přílohy:** č.1 Výkres č. 1 – rozmístění nábytku učebny – 1 strana

č.2 Výkres č. 2 - schéma rozvodů LAN, 230V – 1 strana

č.3 Výkres č. 3 - schéma rozvodů interaktivita – 1 strana

č.4 Slepý rozpočet - 2 strany