

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	11.6.2017	první vydání

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu





měřítko:

výkres:

TABULKA VYBAVENÍ

05-186

OZN.	SCHEMA (POHLED ZVENČÍ)	POPIS	KUSŮ
5.01 Z		<p><u>Informační panel</u> Fošna mezi dvěma sloupky. MATERIÁL: Viz zámečnický výrobek a tesařský výrobek POVRCH ÚPRAVA: Viz jednotlivé výrobky MONTÁŽ: zabetonování do betonové patky POZN: Informační tabule se sestaví z truhlářského a zámečnického výrobku, celá sestava se smontuje pomocí dvou závitových tyčí,, usadí a zabetonuje. Betonový základ bude pod dlažbou.</p>	1
5.02 Z		<p><u>Víceúčelová lavička např. Český kutil</u> MATERIÁL: dřevo (modřín, akát) ROZMĚRY: cca 2000 x 650 x 800 mm POVRCH ÚPRAVA: dřevo: bude provedena ochrana proti plísni a vodě. MONTÁŽ: Kotvení do betonových patek POZN: Atypická lavička umožňující sezení z více stran.</p>	1
5.03 Z		<p><u>Houpací lavička se sedlovou stěchou.</u> (například www.hriste-zahrada.cz) MATERIÁL: dřevo (modřín, akát) ROZMĚRY: cca 2200 x 1600 x 2100 mm POVRCH ÚPRAVA: Dřevěnné prvky budou z rostlého odkorněného dřeva. Bude provedena ochrana proti plísni a vodě. MONTÁŽ: Kotvení na patky do betonových základů POZN: Střecha provedena z nehraněných prken.</p>	1

OZN.	SCHEMA (POHLED ZVENČÍ)	POPIS	KUSŮ
5.04 Z		<p><u>Pítko</u> Litinové zahradní pítko s mosazným ventilem 1/2" (například www.vodo-plasttop.cz) MATERIÁL: litina POVRCH ÚPRAVA: vícetrvý prtikorozi akrilový nátěr MONTÁŽ: Kotvení do betonové patky POZN: - odvodnění bude do drenážní trubky pod hřištěm.</p>	1
5.05 Z		<p><u>Dvoukřídlová branka</u> Branka ze štípaných planěk z akátového řeva (např. www.stipaneploty.cz) MATERIÁL: dřevo (modřín, akát) ROZMĚRY: celková šířka 1850 výška 900 mm šířka hlavního křídla 900 mm</p> <p>POVRCH ÚPRAVA: dřevo: bude provedena ochrana proti plísni a vodě MONTÁŽ: Kotvení do betonových patek POZN: Štípané prvky budou zbaveny třísek a ostré hrany strženy. KOVÁNÍ: Branka bude opatřena samozavíračem, bez zámku, malé křídlo bude se středovou zívlačkou do chodníku.</p>	1
5.05 Z		<p><u>Dvoukřídlová branka</u> Stejná jako 5.05 ROZMĚRY: celková šířka 1650 výška 900 mm šířka hlavního křídla 900 mm</p>	1
5.07 Z		<p><u>Jednokřídlová branka</u> MATERIÁL: dřevo (modřín, akát) ROZMĚRY: šířka 900, výška 900 mm POVRCH ÚPRAVA: dřevo: bude provedena ochrana proti plísni a vodě MONTÁŽ: Kotvení do betonových patek POZN: Štípané prvky budou zbaveny třísek a ostré hrany strženy. KOVÁNÍ: Branka bude opatřena samozavíračem, bez zámku, otevírání v obou směrech 180° (lítačky)</p>	1
5.08 Z		<p><u>Malá branka</u> MATERIÁL: dřevo (modřín, akát) ROZMĚRY: šířka 700, výška 600 mm POVRCH ÚPRAVA: dřevo: bude provedena ochrana proti plísni a vodě MONTÁŽ: Kotvení do betonových patek POZN: Štípané prvky budou zbaveny třísek a ostré hrany strženy. KOVÁNÍ: Branka bude opatřena samozavíračem, bez zámku, otevírání v obou směrech 180° (lítačky)</p>	1
5.09 Z		<p><u>Plot</u> MATERIÁL: dřevo (akát) ROZMĚRY: výška cca 600 mm POVRCH ÚPRAVA: dřevo: bude provedena ochrana proti plísni a vodě. MONTÁŽ: Štípané prvky budou zbaveny třísek a ostré hrany strženy.</p>	1