



- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- POROTHERM 40 P+D
 - POROTHERM 30 P+D
 - VNITŘNÍ ZDIVO
 - CIHELNÉ ZDIVO tl. 450 mm
 - CIHELNÉ ZDIVO tl. 300 mm
 - ORSIL tl. 100mm
 - ZATEPLNÍ OBVODOVÝCH STĚN DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 70 F, tl. 160 mm LEPIDLO + SKLOTEXILNÍ MŘÍŽKA, PENETRAČNÍ NÁTĚR, EXTERIÉROVÁ OMÍTKA ZATEPLNÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 70 F, tl. 30 mm LEPIDLO + SKLOTEXILNÍ MŘÍŽKA, PENETRAČNÍ NÁTĚR, EXTERIÉROVÁ OMÍTKA

POZNÁMKY:
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ SE PROVÁDÍ UCELENOU SESTAVOU VNĚJŠÍHO ZATEPLNÍ (ETICS)
- DODATEČNÉ ZATEPLNÍ FASÁDY VYŽADUJE NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN

Apa ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o. PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - REALITNÍ KANCELÁŘ INŽENÝRSKÁ ČINNOST - KUPÉ A PRODEJ ZBOŽÍ SMETANOV NÁBŘEŽÍ 180 517 54 VAMBERK IČ : 64255727 TEL.: +420 494 544 151 DIČ : CZ 64255727 e-mail: apa-vamberk@volny.cz	KRESLIL:	ING. ET ING. MARTINA KOZÁKOVÁ	PAPÉ Č. 1
	VYPRACOVAL:		
OBJEDNATEL: OBEC DOLNÍ BRUSNICE	ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV LEJSEK	OBJEKT: OBECNÍ ÚŘAD A PŘÍSTAVBA 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK
	KONTROLOVAL:		
MÍSTO STAVBY: DOLNÍ BRUSNICE, č. p. 17, 544 72	STAVEBNÍ ÚŘAD: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	FORMÁT: 4 × A4	ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.b.02
NÁZEV: DOLNÍ BRUSNICE ZATEPLNÍ OBJEKTU	DATUM: 24.02.2017	STUPEŇ: PD	
ČÁST: D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAKAZKY: K/011/2016	ARCH. Č.: 0600172	ZMĚNA: 1:50
DRUH DOKUMENTU: PŮDORYS 2.NP	KÓTY V: mm	MĚŘÍTKO: 1:50	