



## LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY(PN 20, S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- ROZVOD TEPLÉ VODY(PN 20, S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- DIŤURVIT. UMYVADLO š.55cm S OTVOREM PRO BATERII+ PLAST. ZAPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON + STOUJÁNKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE OTAČIVÉ ÚSTÍ + 2xRV-15
- ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ POD ODBĚRNÉ MÍSTO OBJEM 10L
- PŘÍKON 2kW, EL. PŘÍPOJENÍ 1/N/PE – 230V
- KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ PLNOPRŮTOKOVÝ PN 42 DO 185°C S KOULÍ "DADO"

ROZVODY VODY VEDENÉ V INSTALAČNÍM KANÁLU BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20mm, ROZVODY VODY VEDENÉ VE STĚNĚ A V PODLAŽE BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ TL. 9mm

POZN. PŘESNÉ TYPY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY PODLE POŽADAVKU INVESTORA PŘI REALIZACI STAVBY

DŘÁŽKY A PŘÍRUBY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>TEKTUM</div> architektonicko – inženýrská společnost s r. o. <div>Horská 72/14</div> 541 01 TRUTNOV		
STAVEBNÍ ČÁST	ZT	ANDREA JUNKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	ING. JIŘÍ SVATOŇ			
ING. PETR VÁGNER							
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADSKÝ	OBEČ/ JAROMĚŘ					
INVESTOR: Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř					ČÍSLO ZKÁZKY	559/18	
<b>ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ V JAROMĚŘI – BUDOVA DRUHÉHO STUPNĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UČEBNU FYZIKY, CHEMIE</b>					DRUH PROJEKTU	DOS	
					DATUM	02/2018	
					FORMÁT A4	2	
					MĚŘÍTKO	1 : 50	
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA							
<b>PŮDORYS 2.NP – VODOVOD</b>					<b>D.1.4 ZT-3</b>		