

Václav Zídka

**Váš dopis:**  
11.08. 2017

**Naše č.j.:**  
POS 145/17

**Vyřizuje:**  
Sejkora J./238465439

**Datum:**  
14.08.2017

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Přístřešek pro kontejnery\_ Kramolna v k.ú. Kramolna**

Vážení,  
pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. j. **675673/17**.

1. Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
3. Stavbu lze umístit do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
4. V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 3, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
7



Jiří Sejkora  
Specialista správy a ochrany sítě