

TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZADÁNÍ

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE | |
|--|--|
| Název: | „Víceúčelová dílna praktických činností ZŠ Košťálov“ |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky vyhlášená mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. | |

Identifikační údaje o zadavateli

| | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Základní škola Košťálov, příspěvková organizace |
| IČ: | 70156565 |
| Sídlo zadavatele: | Košťálov 128, 512 02 |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | Mgr. Miroslav Kos, ředitel |

Technické podmínky – specifikace dodávky:

1. Školní Pomůcky

| Položka číslo | Název položky | Popis položky, technické podmínky |
|---------------|--|---|
| 1.1. | SVĚTRÁK DÍLENSKÝ otočný 150mm | Dílenský světrák s otočnou hlavou a čelistmi pro kulaté materiály. |
| 1.2. | NÁŘADÍ DÍLENSKÉ DĚTSKÉ | Sada 50 kusů nástrojů uloženy v dřevěném pouzdře. Sada obsahuje např. sadu šroubováků, klíče, dláta, paličky, upínací kleště, pila, kladivo, kleště, bezpečnostní brýle atd. |
| 1.3. | NÁŘADÍ DÍLENSKÉ DĚTSKÉ | Dřevěný kufřík obsahující dílenské nářadí jako např. pilka, kladívko, hoblík, vodováha, dláto, šroubováky, metr, atd. |
| 1.4. | PANEL NA ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ - 1.100 X 550mm | Panel na nářadí z ocelového perforovaného plechu ve žluté barvě. |
| 1.5. | ŠICÍ STROJ | Šicí stroj s celokovovou vnitřní konstrukcí, LED osvětlením šicí plochy a 14 šicích programů. |
| 1.6. | ŘEZACÍ PLOTŘ | Plotr pro řezání fólií a jiných materiálů do tloušťky 2mm, skenování a řezání na ploše 300 x 600mm. Plotr má v paměti 15 druhů abecedy, 3 abecedy pro monogramy a jeden font pro šablony na barvení textilu, 940 vestavěných designů včetně 200 patchworkových vzorů. |
| 1.7. | SOFTWARE PRO VYŠÍVÁNÍ | Profesionální program pro tvorbu a práci s výšivkami. Program je v češtině s licenci na 12 měsíců. |
| 1.8. | TERMOLIS PRO NAŽEHLOVÁNÍ - 23 x 30 cm | Termolis pro ploché zažehlování na ploše max. 230 x 300mm. Možnost nažehlování fólií na trička, nažehlování podkladových materiálů typu vliselin a ronofix a další metody, u kterých je potřeba tepelné zpracování pod tlakem. |
| 1.9. | HRNČÍŘSKÝ KRUH | Hrnčířský kruh s lehkou kovovou konstrukcí a hnacím mechanismem poháněným elektrickým motorem. Rychlost otáček se reguluje nožní pákou. U sedačky lze nastavit výšku a vzdálenost od pracovní plochy kruhu. |
| 1.10. | KORKOVÁ NÁSTĚNKA - 1200x900mm | Korková nástěnka s pevným dřevěným rámem o rozměrech 1200 x 900mm. |
| 1.11. | KORKOVÁ NÁSTĚNKA 900x600mm | Korková nástěnka s pevným dřevěným rámem o rozměrech 900 x 600mm. |
| 1.12. | ŠKOLNÍ TABULE - 1800x1200mm | Tabule s keramickým magnetickým povrchem určen pro popis křídami s pevným hliníkovým rámem a odkládací lištou. |

Příloha č.2_Technické podmínky - zadání

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| 1.13. | NOTEBOOK | Úhlopříčka 15,6", matný displej, procesor Intel Core i5, velikost operační paměti 4GB, Windows 10 Pro, grafická karta Intel HD Graphics |
| 1.14. | PROMÍTACÍ PLÁTNO | Promítací plátno 300 x 220 cm s mot. pohonem, HDTV, 4:3 |
| 1.15. | PROJEKTOR | Projektor s přibližným 1,3x, technologie DLP, WUXGA rozlišení 1920 x 1200 pixelů, kontrastní poměr 20 000:1, jas 4000 ANSI lumenů, velikost obrazu 30" až 300". Rozhraní: 2 x VGA vstup, 1 x VGA výstup, 1x kompozitní, 1x S-Video vstup, 1x HDMI, 1 x USB mini-B, audio vstup (3,5 jack), audio výstup (3,5 jack), 1x RS232 konektor. Audio: reproduktor. Dálkové ovládání. |
| 1.16. | MLÝNEK NA MODELÍNU | Ruční mechanický strojek s nastavci, celokovový, k pracovní desce je uchycen pomocí kovového šroubu, sada obsahuje více nastavců. |
| 1.17. | SADA NA ŠITÍ | Malá sada na šití s organizérem, sada obsahuje krejčovský metr, zavírací špendlíky, navlékač, náprstek, sady jehel, špendlíků atd. |
| 1.18. | KREJČOVSKÉ NŮŽKY | Krejčovské nůžky, délka 15cm. |
| 1.19. | NŮŽKY ENTLOVACÍ | Entlovací nůžky, délka 23cm. |
| 1.20. | SADA PRO PATCHWORK | Sada na patchwork pro začátečníky. Sada obsahuje řezací podložku 30 x 45cm, pravítko, řezací kolečko, špendlíky, atd. |
| 1.21. | PŘÍLOŽNÍK | Příložník dřevěný, délka 100cm |
| 1.22. | SADA NÁŘADÍ NA KERAMIKU | Sada nářadí na keramiku – 11ks |
| 1.23. | SADA ŠPACHTLÍ NA KERAMIKU | Sada špachtlí na keramiku – 10ks |

2. Interiérové vybavení

| Položka číslo | Název položky | Popis položky, technické podmínky |
|---------------|--|---|
| 2.1. | ŠKOLNÍ ŽIDLE - nastavitelná, vel. 3-5 | Výškově nastavitelná školní židle s možností stohování. Konstrukce z ocelových profilů, tvarovaný sedák a opěradlo z překližky. Velikost 3-5 pro výšku postavy 128-173cm. |
| 2.2. | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE | Úhlově nastavitelný podhlavník, opěrák ze síťoviny s výškově nastavitelnou bederní výztuhou, nastavitelná výška opěráku, výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. |
| 2.3. | STOLNÍ LAMPA | Celokovová klasická lampa s dvojitým ramenem, odpružená ramena se stabilní podstavce, možnost uchycení k desce stolu (svorka je součástí balení). |
| 2.4. | MYČÍ/ČISTÍCÍ PROSTOR (soubor) | Prostor určený jako mycí, čistící a skladovací část, která se skládá z jednotlivých skříněk. Korpus - DTD-L bílá, dvířka a čela - DTD-L dekor (dle výběru objednatele), záda - HDF bílá, NK závěs STRONG - naložené s tlumením, zásuvka STRONGBOX - plnovýsuv s tlumením, pracovní deska (dle výběru objednatele), nerezový dvoudřez Alveus Basic 160, dávkovač saponátu PAPUA 320ml, páková baterie Alveus Oaza/Mura chrom se sprškou, odpadkový koš Sistema 938 modul 800mm, úchytky (dle výběru objednatele) |
| 2.5. | KRYTY TOPENÍ (montáž a doprava) | Kryt topení 4ks, korpus - DTD-L dekor (dle výběru objednatele), větrací mřížka 100 x 1.000mm přírodní elox, perforovaný plech 600 x 1.100mm |
| 2.6. | OSVĚTLENÍ (soubor) | Světelný panel - podhledový panel ze sádkartonu s LED panelem 600 x 600mm, denní (neutrální) bílá (bez sádkartonového podhledu) |
| 2.7. | Skříň - uzavíratelná 1300 x 2000 x 500 mm (montáž a doprava) | Skříň 1.300 x 2.000 x 500mm - 2ks, korpus - DTD-L (dle výběru objednatele), záda - HDF bílá, NK závěs STRONG - naložené s tlumením, police, úchytky (dle výběru objednatele) |
| 2.8. | Policová skříň 1120 x 2350 x 420 mm (montáž a doprava) | Policová skříň 1.120 x 2.350 x 420mm - 1ks, korpus DTD-L (dle výběru objednatele), záda HDF dekor dle DTD-L |
| 2.9. | PC stůl včetně skřínky ke stolu (montáž a doprava) | PC stůl 1.700 x 736 x 700mm, korpus DTD-L (dle výběru objednatele), 1x zásuvka STRONGBOX plnovýsuv s tlumením, 1x skříňka NK STRONG naložené s tlumením. |

Příloha č.2_Technické podmínky - zadání

| | | |
|-------|--|--|
| | | Skříňka k PC stolu 1.000 x 736 x 700mm - korpus DTD-L (dle výběru objednatele) |
| 2.10. | Stůl na šicí stroj včetně zásuvkové skříňky (montáž a doprava) | Stůl na šicí stroj 1.700 x 636 x 700mm - 2ks, stolová deska DTD-L (dle výběru objednatele), kovová stolová noha Ø60mm, výška 660mm Zásuvková skříňka 670 x 636 x 700mm - 2ks, korpus DTD-L (dle výběru objednatele), záda HDF bílá, zásuvka STRONGBOX pinovýsuv s tlumením (3x zásuvka), úchytka (dle výběru objednatele) |
| 2.11. | Pracovní stůl (montáž a doprava) | Pracovní stůl 1.200 x 636 x 700mm, stolová deska DTD-L (dle výběru objednatele), kovová stolová noha Ø60mm, výška 660mm |
| 2.12. | SVĚTELNÁ POLICE NAD HOBLICE | Světelná police nad hoblice - LED pásek SMD 3014-60 diod/m neutrální bílá, mléčný krycí pásek |
| 2.13. | TRUHLÁŘSKÁ HOBLICE (doprava a montáž) | Truhlářská hoblice 1.300 x 700 x 650mm - 4ks, materiál BUK |

3. Skleník

| Položka číslo | Název položky | Popis položky, technické podmínky |
|---------------|---|--|
| 3.1. | Skleník vč. montáže a usazení (zemní práce) | Skleník 4,3 x 6m. Konstrukce z profilovaného žárově zinkovaného plechu. Výplň sklo podložené gumovou lemovkou + 2x dvoukřídle dveře. |
| 3.2. | Zahradní stůl (uvnitř skleníku) | Zahradní stůl 2.000 x 700 x 700mm - stolová deska BUK, PÚ impregnace + olej, kovové nohy |


4. Venkovní vybavení

| Položka číslo | Název položky | Popis položky, technické podmínky |
|---------------|-------------------|--|
| 4.1. | Lavice | Lavička – délka 1950mm, výška sedadla 450mm, BUK 40mm tl., PÚ impregnace + olej |
| 4.2. | Set stůl a lavice | Lavička – 2ks, délka 1950mm, výška sedadla 450mm, BUK 40mm tl., PÚ impregnace + olej Stůl – 1ks, délka 1950mm, výška 770mm, šířka 700mm, BUK 40mm tl., PÚ impregnace + olej |
| 4.3. | Odpadkový koš | Odpadkový koš – 1ks, 300 x 300mm, výška 700mm, kovová konstrukce + opláštění BUK 20mm tl., PÚ impregnace + olej |
| 4.4. | Kalové čerpadlo | Ponorná drenážní a kalové čerpadlo s plovákem, 3-7,2 m³/h, 230V, dopravní výška 24m. |
| 4.5. | Zahradní hadice | Zahradní třívrstvá, vyztužená hadice z měkčeného PVC, 1", (2x50m) |

Prohlášení účastníka:

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

V Kovářově dne 27.4.2018


V Kovářově 27.4.2018


jméno, funkce
 podpis oprávněného zástupce účastníka

Buday & Sádek
 DŘEVOATELIÉR
 BUDAY & SÁDEK Dřevo-Ateliér, s.r.o.
 Nádražní 92, 513 01 Semily | tel. +420 731 489 079
 IČ: 04341643 | DIČ: CZ04341643
 www.drevo-atelier.cz

