

21.9.2017 8:29:33

A

B

C


D

E

F


G

H




úroveň 3

1 : 50




úroveň 4

1 : 50




úroveň 5

1 : 50




úroveň 1

1 : 50




úroveň 2

1 : 50



Detail 2-01

M 1 : 10



Detail 2-02

M 1 : 10

Poznámky:

1. pracovní řešení je navrženo dle ČSN 73 8107 (2005),
2. třída zatížení řešení T4,
3. třída šířky pracovní plochy W09,
4. neoznačené prvky řešení jsou profilu 48,3x3,2 bez povrchové úpravy,
5. prvky svislého a šikmého zavětrování jsou v křížení navzájem propojeny háčkovou spojkou,
6. sloupky, podélníky a příčníky jsou kresleny ve své skutečné poloze,
7. pro přehlednost je zachytána stříška kreslena pouze v řezu, prvky zábradlí nejsou kresleny,
8. min profil podlážky řešení je 25x3,2 cm, (18x3,8, 15x4,5),
9. kotvy označené K2 jsou vedeny šikmo, nosnost je nutné ověřit

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
SPOLČENOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK
INIRECO s.r.o.
Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, e-mail. info@inireco.cz
PROJEKTANT ČÁSTI:
Bane spol. s.r.o.
Kozáčka 5, 102 00 Praha 10, e-mail. bane92@hotmail.cz

PROJEKT: Chlumec nad Cidlinou, Kostel sv. Vršily
Rekonstrukce krovu Věže

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2. stavebně konstrukční
pracovní řešení


STUPEŇ: DSP+DPS

NÁZEV VÝKRESU:

Lešení - půdorysy

Č. ZAKÁZKY: 2017_34_cz MÉRITKO: Různé
SCHVÁLIL: Ing. Rohlíček Č. VÝKRESU:
KONTROLOVAL: Vojanec
DATUM: 08.2017 **S.02**

Revize	Popis	Datum



1. pracovní lešení je navrženo dle ČSN 73 8107 (2005),
2. třída zatížení lešení T4,
3. třída šířky pracovní plochy W09,
4. neoznačené prvky lešení jsou profilu 48,3x3,2 bez povrchové úpravy,
5. prvky svislého a šikmého zavětrování jsou v křížení navzájem propojeny hákovou spojkou,
6. sloupky, podélníky a příčníky jsou kresleny ve své skutečné poloze,
7. pro přehlednost je záchytná stříška kreslena pouze v řezu, prvky zábradlí nejsou kresleny,
8. min profil podlažky lešení je 25x3,2 cm, (18x3,8, 15x4,5),
9. kotvy označené K2 jsou vedeny šikmo, nosnost je nutné ověřit

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

SPOLÉČNOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK

INIRECO s.r.o.

Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, e-mail: info@inireco.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:

Bane spol. s r.o.

Kozáčka 5, 102 00 Praha 10, e-mail: bane92@hotmail.cz

PROJEKT: Chlumec nad Cidlinou, Kostel sv. Vršily

Rekonstrukce krovu Věže

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2. stavebně konstrukční

pracovní lešení

STUPEŇ: DSP+DPS

NÁZEV VÝKRESU:

Pohledy, Příčný řez

Č. ZAKÁZKY: 2017_34_cz MÉRITKO: 1 : 50

SCHVÁLIL: Ing. Rohlíček Č. VÝKRESU:

KONTROLOVAL: Vojanec

DATUM: 08.2017

S.03

Revize	Popis	Datum