

LEGENDA



rostlý terén

nasypná zemina

drčené kamenivo

beton

Směs zpevněná cementem

UT=2,85

3h

3h

Volná dlažba do hliněného lože
plocha 12,5 m²

Dlažba do VC lože, spáry vyplnit maltou
plocha 15,2 m²

Sedátko z lomového kamene
výška cca 400, vch. část
opracována do hladka

Odvodnění a přívod vzduchu
ocelová trubka
Ohniště - ocelový rošt

1/2

Ocelový rošt z plechu tl. 12 mm Ø 250 mm
s drážkami š. 15mm
Bez povrchové úpravy
1 Kus, váha 7,588 kg



2/2

Ocelová trubka 51x3,2 délky 1000 mm
Bez povrchové úpravy
1 Kus, váha 3,77 kg




seříznout na místě podle dlažby

Půdorys

1/2 ohniště - ocelový rošt
2/2 Odvodnění a přívod vzduchu
ocelová trubka

Žulová kostka 10/8

Konec trubky seříznout podél dlažby



Řez 3h

Vápeno-cementová malta
Směs zpevněná cementem
Štěrko drť

SEZNAM REVIZÍ

No. datum popis
A 17.1.2017 první vydání

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

investor: obec Holohlavý, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

±0,000 = +240,00 B.p.v
±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

stavební objekt - číslo výkresu

SO-03

Detail ohniště

měřítko: 1:50

výkres:

03-155