

#### SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	11.1.2017	první vydání

$\pm 0,000 = +240,00$  B.p.v  
 $\pm 0,000 = +242,95$  B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý  
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz  
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice  
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS  
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu

## TABULKA

měřítko:

výkres:

KAMENICKÝCH PRVKŮ

**07-188**

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ
7.01 S	<p><b>Půdorys</b></p> <p><b>Nárys</b></p> <p><b>Bokorys</b></p>	<p><u>Krajní sloupek laviček</u> ROZMĚRY (v x š x d): 450 x 450 x 480 mm MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný POVRCHOVÁ ÚPRAVA: z boků: hrubá zrnovaná plocha shora: opracování dohladka pouze v místě prken</p> <p>POZN:</p>	2
7.02 S	<p><b>Půdorys</b></p> <p><b>Nárys</b></p> <p><b>Bokorys</b></p>	<p><u>Krajní sloupek laviček</u> ROZMĚRY (v x š x d): 450 x 450 x 450 mm MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný POVRCHOVÁ ÚPRAVA: z boků: hrubá zrnovaná plocha shora: opracování dohladka pouze v místě prken</p> <p>POZN:</p>	2
7.03 S	<p><b>Půdorys</b></p> <p><b>Nárys</b></p> <p><b>Bokorys</b></p>	<p><u>Středový sloupek laviček</u> ROZMĚRY (v x š x d): 390 x 400 x 455 mm MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný POVRCHOVÁ ÚPRAVA: z boků: hrubá zrnovaná plocha shora: opracování dohladka</p> <p>POZN:</p>	2
7.04 S	<p><b>Půdorys</b></p> <p><b>Nárys</b></p> <p><b>Bokorys</b></p>	<p><u>Rohový sloupek lavičky</u> ROZMĚRY (v x š x d): 390 x 400 x 575 mm MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný POVRCHOVÁ ÚPRAVA: z boků: hrubá zrnovaná plocha shora: opracování dohladka</p> <p>POZN:</p>	1
7.05 S	<p><b>Nárys</b></p> <p><b>Bokorys</b></p>	<p><u>Ruční opěrka lavičky</u> ROZMĚRY (d x v): Ø 200 x 310 mm MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hrubá zrnovaná plocha POZN:</p>	1

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ
7.06 S		<p><u>Předpolí sochy Panny Marie</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 950 x 1500 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.07 S		<p><u>Vyrovnávací schodišťový stupeň</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 370 x 1770 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.08 S		<p><u>Vyrovnávací schodišťový stupeň</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 370 x 1850 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.09 S		<p><u>Vyrovnávací schodišťový stupeň</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 300 x 1250 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.10 S		<p><u>Vyrovnávací schodišťový stupeň</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 300 x 1100 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.11 S		<p><u>"Zrcadlo" před sochu Sv. Jana Nepomuckého</u>            ROZMĚRY (v x š x d): 200 x 960 x 1500 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCHOVÁ ÚPRAVA: hladce opracováno            POZN:</p>	1
7.12 S		<p><u>Silniční patníky - kamenné</u>            ROZMĚRY (v x š x š): 1200 x 30 x 300 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok opracovaný            POVRCH: opracováno se střední hrubostí            POZN: přednostně budou brány patníky originální nabízené z druhé ruky, v druhé řadě se bude uvažovat o pořízení repliky</p>	5
7.13 S		<p><u>kanemý sokl</u>            ROZMĚRY (v x š x š): 400 x 400 x 80 mm            MATRERIÁL: pískovcový blok            POVRCH: vrchní plocha zabroušena boky opracovány se střední hrubostí            POZN: podkladní kámen pod koše</p>	3