

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	11.1.2017	první vydání

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu

TABULKA TESAŘSKÝCH PRVKŮ

měřítko:




výkres:

06-187

STANDARD

MATERIÁL: rozvětvený samorost
ROZMĚRY: minimální průměr samorostu bude 180 mm
BARVA: ponechá se přírodní barva dokonale odkorněného dřeva
OŠETŘENÍ: UV ochranný nátěr například OSO
POZN: všechny samorosty budou po svém povrchu odkorněny
Každý konkrétně vybraný sloup bude staticky posouzen dle své skutečné křivosti
Rozměry v popisu tabulky jsou uváděny jako minimální možné při výběru samorostu

OZN.	SCHEMA (POHLED ZVENČÍ)	POPIS	KUSŮ
6.01 R	<p>Technical drawing of Sloupek 1 showing three views: Bokorys (side view), Nárys (front view), and Půdorys (top view). Dimensions are in mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokorys: Height 2256, top width 269. Nárys: Total height 2235, top width 792, bottom width 376 (left) and 416 (right). Půdorys: Top width 792, depth 269, hole diameters Ø100 and Ø200. 	<p><u>Sloupek 1</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2300 HORNÍ ROZTEČ: cca 790 mm VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 270 mm</p>	1
6.02 R	<p>Technical drawing of Sloupek 2 showing three views: Bokorys (side view), Nárys (front view), and Půdorys (top view). Dimensions are in mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokorys: Height 2304, top width 237. Nárys: Total height 2277, top width 765, bottom width 382 (left) and 383 (right). Půdorys: Top width 765, depth 237, hole diameters Ø100 and Ø200. 	<p><u>Sloupek 2</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2350 HORNÍ ROZTEČ: cca 765 mm VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 240 mm</p>	1
6.03 R	<p>Technical drawing of Sloupek 3 showing three views: Bokorys (side view), Nárys (front view), and Půdorys (top view). Dimensions are in mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokorys: Height 2216, top width 777. Nárys: Height 2216, top width 777. Půdorys: Top width 777, hole diameter Ø100. 	<p><u>Sloupek 3 čelní</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2250 VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 780 mm</p>	1

OZN.	SCHEMA (POHLED ZVENČÍ)	POPIS	KUSŮ
6.04 R	 <p>Bokorys</p> <p>Nárys</p> <p>Půdorys</p>	<p><u>Sloupek 4</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2350 HORNÍ ROZTEČ: cca 765 mm VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 240 mm</p>	1
6.05 R	 <p>Bokorys</p> <p>Nárys</p> <p>Půdorys</p>	<p><u>Sloupek 5</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2300 HORNÍ ROZTEČ: cca 790 mm VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 270 mm</p>	1
6.06 R	 <p>Bokorys</p> <p>Nárys</p> <p>Půdorys</p>	<p><u>Sloupek 6 čelní</u> min ROZMĚRY (průměr / výška): Ø 180 / 2350 HORNÍ ROZTEČ: cca 820 mm VYCHÝLENÍ ZE SVISLÉ OSY: cca 765 mm</p>	1