

KUPNÍ SMLOUVA

„Račice nad Tro tinou – pořízení DA“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Obec Račice nad Tro tinou

Sídlo: Račice nad Tro tinou 70, 503 03 Smířice

Zastoupený: Milan Slovák, starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1080862309/0800

IČ: 00653365

DIČ: CZ00653365

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Slovák, starosta obce

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Libor Machek, místostarosta obce

(dále jen „**Kupující**“)

a

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol.s r.o.

Sídlo: Masojedy 59, 28201 Masojedy

Zastoupený: Vladimírem Olmrem, jednatelem

IČ: 00549142

DIČ: CZ00549142

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2110577272/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vladimír Olmr

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Vomáčka

(dále jen „**Prodávající**“)

tuto kupní smlouvu

podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

1. V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Račice nad Tro tinou – pořízení DA**“ předložil Prodávající Kupujícímu dne 17.4.2019 nabídku, která byla vybrána jako nejvhodnější nabídka. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci k předmětnému výběrovému řízení, jakož i v nabídce Prodávajícího jsou platné i pro plnění této Smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Kupujícího.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas dopravní automobil Fiat Ducato Combi 130k , dle nabídky Prodávajícího ze dne 17.4.2019 (příloha č. 2, a dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy jako příloha č. 1 a podle předané technické či jiné dokumentace (dále jen „Zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
2. Dodáním zboží se rozumí:
 - a) dodání nového, zcela funkčního a kompletního Zboží. Zboží musí být I. jakosti, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - b) dodání manuálů ke Zboží v českém jazyce a dalších dokladů, které se ke Zboží vztahují (např. záruční list),
 - c) uvedení Zboží do provozu a předvedení deklarovaných hodnot technických parametrů Zboží v místě plnění,
 - d) zaškolení odborných pracovníků Kupujícího k práci se Zbožím, a to v českém jazyce. Obsahovou náplní školení bude zvládnutí obsluhy Zboží a všech součástí dodávky Zboží v plném rozsahu.
3. Kupující se zavazuje Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je sídlo prodávajícího.
2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 10. 6. 2019, uvést jej do provozu a zaškolit odborné pracovníky Kupujícího v souladu s čl. II. odst. 2 této Smlouvy.
3. Není-li sjednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Zboží v běžné provozní době Kupujícího tak, aby nedošlo ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné, k omezení jeho provozu. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku Kupujícího způsobené činnostmi Prodávajícího související s dodáním a instalací Zboží. Prodávající je dále povinen při instalaci Zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
4. O dodání a převzetí Zboží sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího předávací protokol, v němž Kupující potvrdí, že dodané Zboží bylo předáno

bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami a že bylo řádně nainstalováno a odzkoušeno.

5. Kupující má právo odmítnout převzít Zboží, které bude mít zjevné vady nebo bude dodané v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě je povinen odmítnutí převzetí Zboží řádně i s důvody potvrdit v předávacím protokolu.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem 847 634,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícšestsetřicetčtyřikorun českých) bez DPH (dále jen „Kupní cena“), přičemž
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 178 004,- Kč
cena vč. DPH činí 1 025 638,- Kč
2. Kupní cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazku vyplývajícího z této Smlouvy, tj. cena Zboží včetně dopravného, instalaci Zboží a jeho uvedení do provozu, zaškolení odborných pracovníků Kupujícího a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnuté licence dle této Smlouvy.
3. Ke Kupní ceně bude účtováno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny Kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
4. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím po řádném protokolárním převzetí Zboží Kupujícím.
5. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na kupní cenu Zboží.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu zpět k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení opravené či doplněné faktury Kupujícímu.
7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
8. Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch Prodávajícího.

V. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho protokolárním převzetím v místě plnění. V témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

VI. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců na veškeré konstrukční díly vozidla.
2. Prodávající poskytuje záruku na ostatní dodávané požární vybavení dle dodavatelů nebo výrobců zařízení, minimálně však 24 měsíců.
3. Autorizovaný záruční servis bude probíhat v místě dodání Zboží bezplatně po celou dobu záruky.
4. Za uplatnění reklamace je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (vč. e-mailového) oznámení vady Prodávajícímu.
5. Pokud vadné Zboží nelze opravit, má Kupující právo na výměnu Zboží, slevu z Kupní ceny a případně též na odstoupení od Smlouvy.

VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dodáním Zboží zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad Zboží zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši za 500,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení se zaplacením Kupní ceny Zboží zaplatí Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuta je splatná na výzvu z ní oprávněné smluvní strany, a to ve lhůtě 15 dnů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.
5. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy na závazek zaplacení Kupní ceny Zboží vůči Prodávajícímu.

VIII. Zánik smlouvy

1. Tato Smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí:
 - prodlení s dodáním Zboží delší než 30 dnů,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - vady Zboží, které jej činí neupotřebitelným, nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil, nebo o kterých ho Prodávající ujistil a které jsou uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy,

- zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího,
- vstup Prodávajícího do likvidace,
- Prodávající uzavře smlouvu o prodeji či pronájmu závodu či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu,
- Prodávající nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy,
- Prodávající zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden originál.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu obou Smluvních stran.
4. Jakákoliv doplnění a změny Smlouvy musí být provedeny ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy.
6. Prodávající je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
7. Prodávající je současně povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let od ukončení zakázky.
8. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu s právními předpisy.
9. Prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k řádnému splnění této Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, které mohou

v souvislosti s touto Smlouvou nastat a k poskytnutí veškerých potřebných dokladů, konzultací, pomoci a jiné nezbytné součinnosti Kupujícímu.

10. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro projednávání případných sporů vzniklých z této Smlouvy je soud podle místa sídla Kupujícího.
11. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je či se stane neplatným a/nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti. Strany tímto ujednávají, že nahradí neplatné (neúčinné) ustanovení Smlouvy jiným platným a účinným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neplatného (neúčinného) ustanovení.
12. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Technické podmínky

Příloha č. 2: Nabídka

V Račicích nad Trotinou dne 2.5.2019


OBEC RAČICE NAD TRO TINOU
IČ: 00 65 33 65
305 03 SMÍŘICE
-2-



Obec Račice nad Trotinou

V Masojedech dne 4.5.2019

PROGRES SERVIS SIBŘINA
spol. s r.o.
Masojedy 59, 282 01 Český Brod
IČO: 00549142, DIČ: CZ00549142
- 4 -



PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová, oddělená v prostoru pro osádku a zavazadlový prostor s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu TC700P, výrobce Hytera (tento typ je zaveden a používán u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V
a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a šesti přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně šesti modulů světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RAČICE NAD TROTINOU“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1		x
požární světlomet s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - typ TC700P, výrobce Hytera (tento typ je zaveden a používán u JPO)	2		x
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
 - c) je vybaven pevnou mříží oddělující prostor kabiny osádky a zavazadlový prostor,
 - d) je vybaven okny, která jsou opatřena mřížemi proti případnému poškození nákladem.
7. DA je vybaven elektrickým lanovým navijákem splňující normu ČSN EN14492-1 s ochranou proti přetížení, vestavěným v předním nárazníku s tažnou silou nejméně 32 kN, včetně lana o nejméně dvojnásobné pevnosti s délkou nejméně 20 m. Součástí dodávky je dálkové ovládání navijáku.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2750 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6000 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ vyhřívaným sklem zadních dveří,
 - ☐ vestavěnou palivovou nádrží s objemem nejméně 85 l.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je přichyceno na úchytném prvku ze spodní části podlahy jako součást podvozku.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Libor Machek, e-mail hasici@racicenadtrotinou.cz, telefon 603 976 252.

V Račicích nad Trotinou dne 18. 2. 2019

PROGRES SERVIS
SIBŘINA spol. s r. o.



ISO 9001
 LL-C (Certification)

☎ 281 091 311
 📠 281 091 310

E-mail: info@progressibrina.cz
<http://www.progressibrina.cz>

Masojedy 59
282 01 ČESKÝ BROD

IČO: 00549 142
 DIČ: CZ00549 142

Bankovní spojení:
 UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
 č.ú. 2110577272/2700

Zapsán v obchodním rejstříku
 Měst.soudu v Praze oddíl C, vložka 85

Obec Račice nad Trotinou

Váš dopis ze dne:

Naše značka (uveďte v odpovědi)

Vyřizuje:

Místo, datum: 17.4.2019

Věc: NABÍDKA Račice nad Trotinou – pořízení DA

Vozidlo FIAT DUCATO 130k Combi L2H2	592 000,00
1x akustické a světelné výstražné zařízení	
Rampa LEGEND nízkoprofilová, osazena 4ks rohových modulů, 6 ks přídavných LED modulů, sirenou a reproduktorem.	38 000,00
Světla do masky - modrá 2ks	5 580,00
Světla na zadní stěně vozidla – sváděcí alej 6 pozic	12 800,00
Maják LED 1N 15 Led diod	5 490,00
Velitelská lampička	1 200,00
1x zásuvka MagCode vč. protikusu	5 000,00
1x Radiostanice vozidlová HYT 785 vč. antény	16 000,00
2x ruční radiostanice vč. nabíječe TC700	10 000,00
2x požární světlomet 1350 lm	4 320,00
1x osvětlení prostoru okolo DA	7 800,00
2x svítidla SURVIVOR s nabíječem	12 500,00
Polepy	8 500,00
1x vytyčovací páska 500 m	600,00
1x Autolékárnička vel. III	9 000,00
2x řezák na bezp. pásy s rozbíječem oken	480,00
1x Vyprošťovací nástroj Hooligan 762mm	9 000,00
1x HP CO2 5 kg	2 400,00
1x HP práškový 6 kg	1 020,00
20 párů jednorázových nesterilních rukavic	144,00
Montáž	13 800,00
Pevná mříž	25 000,00
Elektrický naviják	55 000,00
Mříže na zadních oknech	12 000,00
Celkem bez DPH	847 634,00 Kč

S pozdravem
 Vladimír Olmr
 jednatel

FIAT DUCATO Light 2,3 MTJ SCR 130k 33 L2H2 Combi E6

Vnější barva: Barva

Červená Tiziano (Pastelová)

interiéru: Číslo kom. obj.:

(199) Šedá (157)

Číslo podvozku:

Emise CO₂ (kombinované):

159 g/km A

Spotřeba paliva (kombinovaná):

6,1 l/100 km A

VÝBAVA

025	Manuální klimatizace
097	Přední mlhová světla
144	Pneumatiky extra série M + S (celoroční)
204	Přídavná klimatizace pro zadní část
237	Kryt olejové vany motoru
4HG	Zadní zásuvka 12 V a zapalovač cigaret
502	Airbag spolujezdce (pro dvousedadlo spolujezdce - doplněk 293)
6HQ	Nálepka CIAO FIAT
6JA	Tažné zařízení - fixní
747	Přední zástěrky
782	Silnější baterie
7BY	Rádio standard bez CD s Bluetooth, USB
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem
965	Třímístná lavice jako třetí řada sedadel pro cestující
LM1	Světlomety s LED diodami pro denní svícení
XFC	Technický doplněk - náplň do klimatizace (s doplňkem 025)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců (cm ³):	2287	Max. výkon (k):	130
Max. výkon (kW):	96 / 3600	Typ paliva:	Diesel
Převodovka:	Manuální	Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km):	N/A
Emise CO ₂ (g/km):	N/A	Délka (mm):	5413
Šířka (mm):	2050	Výška (mm):	2522

STANDARDNÍ VÝBAVA

Airbag řidiče	Posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy	Posuvné pravé prosklené postranní dveře
ESC + ASR + EBD + LAC + HBA + systém kontroly protipřevrácení	Prosklené zadní dveře
+ Hill Holder	Sítka na dokumenty
Elektrické ovládání předních oken	Světla pro denní svícení
Elektricky ovládaná, vyhříváná (odmlžovací) zpětná zrcátka	TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
Kuřácký kit	Tkaninové potahy
Logistický doplněk	Vyhřívání odvětrávání klikové skříně
Naviják rezervního kola	Vyhřívání sklo u dvoukřídlových zadních dveří
Ozdobná mřížka chladiče	Zadní zástěrky
Palivová nádrž 90 l	
Palivový filtr s předehřevem	
Plnohodnotná rezerva	