

**Úpravy tubusu:**

- doplnění navržených návarků a výztuh dle STAT
- vývrt větracích otvorů do spodních dveří, 5 x d75mm, plastové krytky
- úprava horního revizního výlezu
  - převažení na menší rozměr dle kolize se schodištěm
- doplnění vrchního plátu, viz. statika,
  - kabelové prostupky - 4x ohnutá TR 114x4,5, dl. 0,8m
- povrchová úprava po provedení všech úprav a návarků dtto povrchová úprava tubusu

POPIS	ÚPRAVY TUBUSU					
ROZMĚR D/Š/V[mm]	VIZ. VÝKRES					
MATERIÁL	OCEL, ÚPRAVA PODKLADU					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CERTIFIKOVANÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM DLE SPECIFIKACE					
KOVÁNÍ, SPOJOVACÍ MATER.	-					
POZN.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOŘEM, GP, TDI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA VZORKU. SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. PROVEDENÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ, OSAZENÍ VIZ. DETAILS, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY					
MNOŽSTVÍ:						CELKEM
-	-	-	-	-	-	-