

Kupní smlouva
uzavřená podle občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:

Kupující: Základní škola M. Choceňského, Choceň
Sídlo: Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň
IČ: 70887403
Zastoupena Mgr. Ilonou Novákovou, ředitelkou školy
Dále jen „kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: **KXN CZ, s.r.o.**
Sídlo: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
IČ: 28784111
číslo účtu MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 2225059169/0600
Zastoupen: Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti
dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem: „**Vybavení učebny chemie a fyziky na Základní škole M. Choceňského, Choceň**“

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Vyplněný položkový rozpočet

2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). Předávací protokol bude vždy podepsán osobou oprávněnou k převzetí zboží. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.



2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.9. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.

2.10. Prodávající předloží Kupujícímu doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí	827.630,00 Kč
DPH 21% činí	173.802,30 Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	1.001.432,30 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.2. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.4. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

3.5. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **nejpozději do 28.8.2020.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího.

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou dodávku zboží dle této smlouvy.

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 3 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení závady e-mailem.

VI. **Sankce**

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Splatnost smluvních, pokud je do 10 dnů od doručení vyúčtování.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

6.5 V případě nedodání předmětu této smlouvy do termínu uvedeného v bodě 4.1 této smlouvy, prodávající, musí uhradit všechny škody kupujícímu.

VII. **Ostatní ujednání**

7.1. Kupující požaduje při poruše zboží opravu do 3 pracovních dnů od nahlášení. Pokud závada nebude odstraněna do 3 pracovních dnů, prodávající musí poskytnout náhradní vybavení.

7.2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

7.3. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. **Závěrečná ujednání**

8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 8.5 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 8.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chocni, dne: 31. 3. 2020

Základní škola M. Choceníského, Choceň
Mistra Choceníského 211
565 01 Choceň ①
IČO: 703 87 403 tel.: 465 471 885

Mgr. Ilona Nováková
ředitelka školy

V Hradci Králové dne: 1. 4. 2020

KXN/CZ, s.r.o.
Říčanova 611/30
503 01 Hradec Králové

Ing. Zdeněk Kotek
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Celkem bez DPH	616 110,00 Kč
DPH 21%	129 383,10 Kč
Celkem s DPH	745 493,10 Kč

	NÁZEV	POUŠ	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
	Stůl učitele	Stůl pro učitele	1	14 980,00	21%	14 980,00	18125,80
		Učtelská katedra s přípravou pro výsuvnou klávesnici a skříňku na PC, kompaktní rezistant s rozměry 1100x70x76cm, s přípravou pro skříňku na PC tower a pro výsuv na klávesnici a myš. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytí vnější z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením 0,5mm ABS hranami technologií PUR, vložená do uzavřené kovové konstrukce, chráněná ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Výsuv pro klávesnici - výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stůlů. Rozměr výsuvu je šířka 70cm, hloubka 35cm. Výsuvná deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm ochráněná hranou ABS 0,5mm technologií PUR, vnitřní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Skříňka pro PC tower uzamykatelná - 30/50/65 - Skříňka pro PC tower. Krytí vnější z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 3x Zásuvka 230V, 1x zášuvka RJ45. Rozvody a instalace mědi na místě instalace					
2)	Multimediální stůl	Multimediální stůl	1	15 440,00	21%	15 440,00	18682,40
		Učtelský multimediální stůl pro audio/video techniku a s výklopem pro vizualizér kompaktní rezistant o rozměrech 170x70x90cm se skládá z pracovní deskou z kompaktní rezistant s prostorem pro vizualizér. Spodní část stolu s uzamykatelnými dvířky pro audio/video techniku. Konstrukce jackel 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytí vnější z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením 0,5mm hranami ABS technologií PUR, krycí desky a dvířka chráněny ze všech čtyř stran kovem. 5x zásuvka 230V Rozvody a instalace mědi na místě instalace					
3)	Stůl na pokusy učitele	Stůl na pokusy učitele	1	81 920,00	21%	81 920,00	99123,20
		Demonstrační učtelské pracoviště, média na pracovní desce, pracovní kompaktní rezistant s rozměry 1170x70x90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytí vnější boku stolu a rozvodu mědi z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR, desky vložené do uzavřené kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s pracovní deskou kompaktní rezistant tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Mediální prostor do učtelského stolu s výklopem a zásuvkou uzamykatelnou klapáčkem 60/20 - Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou, ochráněnou hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Elektropanel pro učitele - 1xSS, 1xST, 2x230V - Elektropanel obsahuje 2 zásuvky 230V s klapkou, 1 pár zdířek stejnosměrného proudu a 1 pár zdířek střídavého proudu 0-24V. Skříňka do učtelského stolu pro školní zdroj - Korpus z zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou pro školní zdroj s plynulou regulací 0-24V a ve spodní části prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Čelo zásuvky a dvířka oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Školní zdroj s plynulou regulací napětí 0-24V stejnosměrného a střídavého proudu. Plynulá regulace napětí 0-24V pro střídavý a stejnosměrný proud s ukazatelem nastaveného napětí a odebraného proudu. Samostatně zapínaný okruh pro učtelské pracoviště a samostatně zapínaný okruh pro žákovské pracoviště. Výstup chráněn jističem. ** Tento zdroj umožňuje plynule nastavit jakékoliv napětí v rozsahu 0-24V. ** Při zapojení všech obvodů při pokusech a kolísání napětí ve veřejné síti je tímto zdrojem s plynulou regulací možno navolit přesně požadované napětí (u jiných zdrojů se skokovou regulací není možné přesné napětí navolit). Skříňka v demonstračním pracovišti na P-B bombu uzamykatelná - Skříňka namontovaná v učtelském demonstračním pracovišti určena pro umístění propan-butanovou láhev 10l. Krytí vnější z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vnitřní prostor je vyplněn izolací a skříňka je osazena větracími mřížkami. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR jsou uzamykatelná. Plynový dvoudvokotový laboratorní poplavyňovaný se dvěma vývody. Plynový kahan pro P-B měly 2500W, s hadičkou - Velký plynový kahan určený pro P-B s hadičkou. Položka obsahuje práci spojenou s napojením kahanu na vývod plynu v pracovišti a seřízení. Délka hadice je 1,15m. Příkon 0,080m3/h, jmenovitý tepelný výkon 2500W. Plynový kahan pro P-B mály 1450W, s hadičkou - Malý plynový kahan určený pro P-B s hadičkou. Položka obsahuje práci spojenou s napojením kahanu na vývod plynu v pracovišti a seřízením. Délka hadice je 1,15m. Příkon 0,045m3/h, jmenovitý tepelný výkon 1450W. P-B bomba 10kg s příslušenstvím pro učtelské pracoviště. Skříňka do učtelského stolu se zásuvkou a dvířky. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou na plynový kahan a prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Dvířka a čelo zásuvky oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Revize elektronické instalace, revize plynu. Rozvody a instalace mědi na místě instalace					
4)	Stůl pro učitele se dřezem	Stůl pro učitele se dřezem	1	22 620,00	21%	22 620,00	27370,20
		Mylí učtelské pracoviště pro umístění dřezu a pákové baterie, kompaktní rezistant, spodní osazení dřezu s rozměry 550x70x90cm z jackelové konstrukce 40x20mm komaxitovou úpravou. Krytí vnější rozvodu mědi z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR s uzamykatelnými dvířky, desky vložené do uzavřené kovové konstrukci chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s přípravou pro spodní osazení dřezu a horní osazení baterie a ramínka. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm, hrany ve tvaru bombátka. Dřez kameninový bílý 45x45cm - Položka obsahuje chemicky odolný kameninový dřez 45x45cm s vypádaným dnem a příslušenstvím. Baterie páková stojánková. Výtoková armatura nerez vysoká s nátrubkem - Armatura s neotočným ramenem s jedním kohoutem a nátrubkem průměr 8mm na studenou vodu, vhodný k nasazení hadičky a vývěvy. Armatura z nerez oceli s keramickými tělesy. Hadička není zahrnuta v ceně.					
5)	Židle pro učitele	Židle pro učitele	1	1 970,00	21%	1 970,00	2383,70
		Otáčká židle na kolečkách, bez područek, nylonový černý křesíl s krytým pístem. Nosnost 120kg. Nastavení úhlu sedáku. Zajištění opeřáky v kterékoli poloze v rozmezí, nezávislé naklápění sedáku a opeřáky, kolečka prům. 50mm na tvrdý povrch. Výška sedáku 41-51cm, šířka sedáku 50cm, celková výška 97-110cm.					
6)	Stůl pro žáky	Stůl pro žáky	10	6 730,00	21%	67 300,00	81433,00
		Žákovské pracoviště, trojstranné, bez mědi, čelo 1/2, pravé, 180/60 s rozměry 180x60x76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytí vnější z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm oplepená 2mm ABS hranou technologií PUR.					
7)	Středový tunel pro žákovské stoly	Středový tunel pro žákovské stoly	1	173 650,00	21%	173 650,00	210116,50
		1ks - Mediální tunel propojovací, 70/50 - Propojovací stůl pro rozvody mědi s rozměry 550x70x76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytí vnější rozvodu mědi z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR vložené do uzavřené kovové konstrukce, chráněné ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm s hranami v tvaru bombátka. des - Mediální tunel, média pod pracovní deskou kompaktní rezistant, příprava pro vodu, výklopná klapka, průběžná - Pracovní stůl pro vývody a rozvody mědi s rozměry 550x130x76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytí vnější rozvodu mědi z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR, v levém boku uzamykatelná dvířka pro přístup k rozvodům. Desky krytí vnější chráněny ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm hrana ve tvaru bombátka, v části pracovní desky s uzamykatelným otevíracím prostorem s výklopnou klapkou pro žákovské elektropanely a plynové kohouty a kahaný a v části prostor pro dřez se spodním usazením. 1ks Mediální tunel, média pod pracovní deskou kompaktní rezistant, příprava pro vodu, výklopná klapka, koncový - Pracovní stůl pro vývody a rozvody mědi s rozměry 550x130x76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytí vnější rozvodu mědi z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepením hranami ABS 0,5mm technologií PUR, v levém boku uzamykatelná dvířka pro přístup k rozvodům. Desky krytí vnější chráněny ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí. Pracovní deska kompaktní rezistant tl. 12mm hrana ve tvaru bombátka, v části pracovní desky s uzamykatelným otevíracím prostorem s výklopnou klapkou pro žákovské elektropanely a plynové kohouty a kahaný a v části prostor pro dřez se spodním usazením. Sks - Elektropanel pro žáka - 2xSS, 2xST, 2x230V - Elektropanel obsahuje 2 zásuvky 230V s klapkou, 2 páry zdířek stejnosměrného proudu a 2 páry zdířek střídavého proudu 0-24V. 10ks Plynový dvoudvokotový - Plynový dvoudvokotový z chromu, obsahuje jednu pozici na napojení kahanu. V ceně je zahrnuta montáž. 10ks - Plynový kahan pro P-B mály 1450W, s hadičkou - Malý plynový kahan určený pro P-B s hadičkou. Položka obsahuje práci spojenou s napojením kahanu na vývod plynu v pracovišti a seřízením. Délka hadice je 1,15m. Příkon 0,045m3/h, jmenovitý tepelný výkon 1450W. Sks Dřez kameninový bílý 45x45cm - Položka obsahuje chemicky odolný kameninový dřez 45x45cm s vypádaným dnem. Sks Baterie páková stojánková. Instalace a rozvod mědi na místě instalace.					
8)	Židle pro žáky	Židle pro žáky	30	860,00	21%	25 800,00	31218,00
		Židle školní žákovské stohovatelná - plochová. Kovová konstrukce z odtěhčeného plochoválného profilu 38x20 mm, lakovaná práškovými barvami (komaxit), nohy stolu jsou ukončeny plastovými koncovkami s filcovými podložkami, které tlumí hluk a nepoškozují podlahu. Sedák a opeřáky jsou vyrobené ze 7-vrstvé celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými laky. Sedáky a opeřáky jsou přinýtované ke konstrukci ocelovými nůty průměru 5 mm. Židle jsou stohovatelné.					
9)	Skříň A	Skříň A	6	6 090,00	21%	36 540,00	44213,40
		Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části piná dvířka. Rozměry 80x40x200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní piná uzamykatelná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololák, s šesti policiemi, pět stavitelných, vrátano průběžné. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.					
10)	Skříň na boku učebny	Skříň na boku učebny	1	34 720,00	21%	34 720,00	42011,20
		4ks Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části piná dvířka. Rozměry 80x40x200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní piná uzamykatelná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololák, s šesti policiemi, pět stavitelných, vrátano průběžné. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. 4ks Nástavec na skříň s pinými dvířky - Rozměry 80x40x60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná piná dvířka ochráněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololák, dvě stavitelné police, vrátano průběžné.					
11)	Interaktivní sestava	Interaktivní sestava	1	77 030,00	21%	77 030,00	93206,30
		BBBBS - Interaktivní sestava tabule TRIPTYCH K 200/120, Stojan zvedací, Dataprojektor, střed tabule bílá keramika, křídla z obou stran bílá keramika se spojovacím materiálem Tabule TRIPTYCH K 200/120 - Širokouhlá třídlná magnetická tabule s dvourvrstvným keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození vypalovaná keramika při 810 stupních, sendvič tabule tl. 22mm - Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm - Ovládací hliníková políčka 200cm Zvedací systém: Stojan zvedací AL - Profesionálně vyzrálá hliníková konstrukce - Eleganční vzhled stojanu - Vysoký komfort, tichý a hladký chod - Snadná montáž a minimální údržba - Rozměry 1600 x 950 mm - Rozsah zdvihu 56 cm Dataprojektor Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokouhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3500 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovany snímač polohy. Součástí jsou dvě elektronická pera, možnost ovládání dotykem. Rameno pro krátkou projekci. Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nelze považovat za dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odraz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.					
12)	Reproduktory	Reproduktory	1	3 230,00	21%	3 230,00	3908,30
		Reproduktory k interaktivním sestavám Reproduktory , včetně držáku Aktivní stereo repro 60 W (RMS), 50-20K Hz, 2x RCA, 3,5mm vstup , dřevěné, ovládání na repro, včetně držáku na stěnu.					
13)	Montáž a kabeláž interaktivní sestavy	Montáž a kabeláž interaktivní sestavy	1	12 200,00	21%	12 200,00	14762,00
		Montáž a kabeláž související s interaktivní sestavou					
14)	Doprava a montáž	Doprava a montáž	1	48 710,00	21%	48 710,00	58939,10

Celkem bez DPH	211 520,00 Kč
DPH 21%	44 419,20 Kč
Celkem s DPH	255 939,20 Kč

	NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1)	Stůl pro učitele	Stůl 120xh60x75 cm 1ks - Stůl pro učitele Rozměry 120xh60x75cm. Pracovní deska laminovaná dřevotřískou tl. 18mm, boky, záda výška 40cm z laminované dřevotřísky tl. 25mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm, vše oplepeno technologií PUR. Průchodka na PC kabely. 1ks - Korpus a zábrusky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zábrusek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zábrusky na kulicových pinových svazích s centrálním zámkem. Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.	2	9 580,00	21%	19 160,00	23 183,60
2)	Židle pro učitele	Otočná židle na kolečkách, bez područek, nylonový černý kříd s krytem pistu. Nosnost 120kg. Nastavení úhlu sedáku, Zajištění opěrky u kterékoli poloze v rozmezí, nezávislé naklápění sedáku a opěrky, kolečka prům. 50mm na tvrdý povrch. Výška sedáku 41-51cm, šířka sedáku 50cm, celková výška 97-110cm.	2	1 970,00	21%	3 940,00	4 767,40
3)	Skříň do prostoru	Skříň střední s plnými dvířky Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry 80xh60x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.	6	3 590,00	21%	21 540,00	26 063,40
4)	Skříň - stěna A	Skříň - stěna A 4ks - Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka Rozměry 80xh40x195cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, s šesti polici, pět stavitelných, vrtáno průběžně. Soki 10 cm se stavitelnými nožičkami. 1ks Skříň plechová na chemikálie vysoká 92/40/195 - Skříň na chemické látky s křídlovými perforovanými dveřmi, soki v80cm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 1000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplošové vyztužené dveře, 5x zachytňná vana s objemem 15 L přestavitelnost po 2,5cm s nosností 60Kg, perforované vložky maximalizují zachytňný objem, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, Vnější rozměry v195x92x 40cm, hmotnost 94Kg. Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení."	1	32 220,00	21%	32 220,00	38 986,20
5)	Skříň - stěna B	Skříň - stěna B Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry 80xh40x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.	1	6 180,00	21%	6 180,00	7 477,80
6)	Skříň - stěna C	Skříň - stěna C 3ks Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry 80xh60x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Pracovní deska posforming tl.38mm. 4ks Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka - Rozměry 80xh60x200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, s šesti polici, pět stavitelných, vrtáno průběžně. Soki 10 cm se stavitelnými nožičkami. 4ks Nástavec na skříň s plnými dvířky - Rozměry 80xh60x100cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. 1ks Skříň střední s plnými dvířky - Rozměry 80xh60x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololák, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Pracovní deska posforming tl.38mm. 1ks Nerezový dřez - Nerezový dřez, sítkový ventil rozměry 1000 x 500mm, Baterie Páková stojánková. 3ks Odkapávač na sklo (sušák), PS, s odtokovým žlábkem. Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení."	1	85 430,00	21%	85 430,00	103 370,30
7)	Doprava a montáž	Doprava a montáž	1	43 050,00	21%	43 050,00	52 090,50