

Smlouva o dílo č. A73048X
podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

I.1.

Objednatel: **Obec Holohlavy**
se sídlem: Školní 35, Holohlavy, 503 03 Smiřice
zastoupený: Milošem Malínským, starostou obce
IČ: 00653446
DIČ: CZ00653446 – není plátcem DPH
Tel: 495 422 659
Fax: 495 422 659
E-mail: ou.holohlavy@iol.cz

I.2.

Zhotovitel: **Window Holding a. s.**
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky – ve věcech smluvních
Vladimírem Hamplem, obchodním zástupcem – ve věcech technických
Jiřím Dleskem, vedoucím montáže a Robertem Šafránkem, vedoucím technikem montáže – ve věcech montáže a předání
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
Tel: 234 001 111
Fax: 234 001 223
E-mail: info@windowholding.cz
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 2049860203/2600

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14506

II. Předmět smlouvy

II.1. Rozsah prací

Předmětem plnění zakázky je výměna stávajících špaletových oken za plastová v celé budově čp. 124 v Holohlavech, mimo oken ve schodišti a výměna vchodových dveří ze zahrady za plastová včetně stavebních prací.

Specifikace prací:

Demontáž – vybourání stávajících výplní včetně vnitřních a vnějších parapetů. (Likvidaci prvků a sutí provede Obecní úřad na vlastní náklad).

Montáž - osazení plastových oken a dveří, vyvážení do stavebních otvorů, odstranění ochranné folie a úprava vnitřních špalet bez maleb včetně osazení vnitřních parapetů. Vnější parapety a okrajové římsy budou zachovány, provede se napojení přechodového plechu na nový rám okna proti zatékání.

Vnitřní parapety – plastové, šíře 240 -400 mm

Dotěsnění k novým plastovým výplním bude provedeno plechovým profilem v potřebné rozvinuté šíři.

Objednatel nebude zajišťovat případné lešení nebo platit pronájem mimo soutěž.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu plnění.

Požadavky MŠ:

- Ve třídách a v ředitelně (jižní strana) instalace vnitřních žaluzií.
- Všechny křídla u oken otevíravé (okna u sklepa 2 ks pouze sklopné).
- Krajní křídla u oken (1-2) vyklápěcí, u vrchních stačí 1.
- Ve třídách na krajních oknech místností (vpravo, vlevo) - spodních křídlech – požadavek na síť proti hmyzu. V místnosti kuchyně – na všech spodních křídlech.

II.2. Technické provedení

Plastová okna – typ BASIC, profilový systém BRÜGMANN 73 AD

Okna (typ OTHERM BASIC) budou vyrobeny z 5-ti komorového plastového profilového systému Brüggmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm, s dvojitým dorazovým těsněním černé barvy vč. vyztužení zároveň pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle výrobce systému (tl. 1,5 mm). Okna budou vyrobeny z prvomateriálu (nejedná se o recyklát). Nabízený profilový systém Brüggmann se řadí do třídy A (ČSN EN 12608).

Okna budou osazena izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-16-4 Float – Planibel Top N+, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI-S. Meziskelní příčky tl. 26 mm, barva vnitřní strana bílá, vnější mahagon.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hřibovým čepem, 1 bezpečnostním bodem, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilací u otevíravě-sklopných oken (4. poloha kliky).

Barevné provedení – vnitřní strana bílá, vnější mahagon. U 5ks oken je dohodnuta oboustranně bílá barva.

Vzhled oken zůstane zachován, s maximálním prosklením v otvoru pro okno.

Plastové vchodové dveře – typ BASIC, profilový systém BRÜGMANN 73 AD

Vchodové dveře (typ BASIC) budou vyrobeny z vícekomorového plastového profilového systému Brüggmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm. Dvojitě dorazové těsnění je doplněno kartáčkem snižující tepelné ztráty. Dveře budou opatřeny nízkým hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem.

Dveře budou osazeny plnou výplní Perizol o tl. 24 mm, barva bílá/mahagon. Nadsvětlík bude osazen izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla dveří s touto výplní je $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Barevné provedení – vnitřní strana bílá, vnější mahagon.

Kování – koule/klika, barva vnitřní strana bílá/vnější strana mahagon.

Způsob otevírání dveří: ven otevíravé

Vzhled dveří v podobném členění jako stávající s proskleným nadsvětlíkem.

Rozměry, počet kusů a podrobná technická specifikace jsou uvedeny v nabídce č. 0290HK3.

II.3. Místo plnění předmětu smlouvy:

Holohlavy, ul. Školní 124 – budova v nájmu MŠ

II.4. Druh stavby:

školka

III. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

III.1.

Termín pro plnění zakázky:

Zahájení prací (výměna oken a dveří): 15.07.2013

Ukončení prací (výměna oken a dveří): 26.07.2013

Termín odevzdání veřejné zakázky, včetně seřízení: do 26.07.2013

Počet kalendářních dnů: 12 kalendářních dnů (10 pracovních dnů)

Na základě dohody se školou může být realizace provedena i v dřívějším termínu.

III.2.

Předmět smlouvy je splněn ukončením všech prací a smluvní strany se zavazují k písemnému předání a převzetí díla. Případné vady nebo nedodělky nebránící užívání díla budou odstraněny v termínech dohodnutých při předání. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechna okna namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

III.3.

Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: pan Miloš Malínský

IV. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

IV.1.

Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č.1.

Celková cena za celý předmět plnění:

Cena celkem bez DPH 662 337,- Kč

DPH 21% 139 091,- Kč

Cena celkem s DPH 801 428,- Kč

Viz. Položkový rozpočet – cenová nabídka č. 0290HK3

Nabídková cena je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná.

Práce, které se případně vyskytnou nad rámce zadání (např. další úprava venkovních parapetů), budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními.

Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

IV.2.

Způsob úhrady:

Objednatel neposkytuje zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Objednatel uhradí zakázku po dokončení a předání díla na základě vystavené faktury zhotovitelem podle skutečně provedených prací.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IV.3.

Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

IV.4.

Při nedodržení termínu montáže dle čl. III.1 a III.2. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných výrobků.

IV.5.

Maximální výše součtu všech smluvních pokut dle této smlouvy, které jsou smluvní strany oprávněny požadovat, se stanoví ve výši 10% celkové smluvní ceny díla bez DPH. Toto ustanovení nevylučuje uplatnění případné prokazatelné škody vzniklé v souvislosti s plněním díla.

V. Záruky

V.1.

Zhotovitel poskytne záruční dobu v délce 60 měsíců na výrobky, 24 měsíců na stavební a montážní práce včetně doplňkového sortimentu a 24 měsíců na seřízení výplní.

Záruční doba se vztahuje na výrobek vč. jeho zabudování a provedené práce, na těsnost proti zatékání nejen samotného okna, ale i jeho usazení do fasády. Jedná se hlavně o vlastnosti izolačního dvojskla, mechanické vlastnosti PVC, pevnost svářených rohů a funkčnost dílů kování za předpokladu dodržení záručních podmínek.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků (podpisem předávacího protokolu) objednatelem.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří.

V.2.

Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat:

- emailem smluvnireklamace@windowholding.cz
- písemnou formou na adrese: *Window Holding a. s.,
smluvní reklamace
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň*

Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis závady a zpětné telefonické spojení.

V.3.

V případě výskytu vad v záruční době se zhotovitel zavazuje tyto odstranit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. Bude-li z povahy vady zřejmé, že je k odstranění vady

potřeba lhůta delší, dohodnou se strany na jejím přiměřeném prodloužení.

VI. Ostatní ujednání

VI.1.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v :

1. zajištění místa na bezpečné uskladnění plastových oken, montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
2. zajištění přístupové cesty k místu montáže.
3. zajištění přístupu na stavbu v termínech dle harmonogramu a zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2 m od obvodového zdiva a příček.
4. zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

VI.2.

Zhotovitel zajistí přikrytí podlahové krytiny v místech průchodu místnostmi a pod okny, po ukončení prací provede hrubý úklid.

VI.3.

V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

VI.4.

Zabudovaná okna přecházejí do vlastnictví objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

VI.5.

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek může dojít k přerušení prací, jejichž kvalita je závislá na mezní hodnotě teploty venkovního vzduchu a v důsledku toho k posunu termínů dokončení díla ze strany zhotovitele. Nárok na posunutí termínů musí zhotovitel uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy takové skutečnosti nastanou, jinak tento nárok zaniká.

VII. Odstoupení od smlouvy

VII.1.

Od smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu na základě vzájemného ujednání.

VII.2.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku lze pokládat zejména:

- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 kalendářních dnů,
- nekvalitní provádění prací, na které byl zhotovitel opakovaně objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním deníku,

- smluvní strany jsou bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy oprávněny od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že insolvenční soud rozhodl o úpadku zhotovitele, popř. objednatele.

VII.3.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady na zhotovení díla dle této smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí odstupující strana druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

VIII.2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

VIII.3.

Skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

VIII.4.

Nedílnou součástí této smlouvy před podpisem smlouvy budou:

příloha č. 1: Cenová nabídka č. 0290HK3

příloha č. 2: prohlášení o shodě a CE štítek dle EN 14351-1:2006 a A1:2010

příloha č. 3: Plná moc osoby jednající za zhotovitele

VIII.5.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.1. této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

V Holohlavech dne 2.4.2013

Objednatel

Obec Holohlavy
Miloš Malínský
starosta obce



V Praze dne 26.3.2013

Zhotovitel

Window Holding a.s.
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

2- **Window Holding a.s.**
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Futurama Business Park
Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024
Tel: 234 001 111, Fax: 234 001 221

Window Holding a.s.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň

Obchodní zastoupení OTHERM
čs. armády 353
500 03 Hradec Králové

Bankovní spojení:
čSOB
č.ú. 0075502443/0300
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024

obch. zástupce: Vladimír Hampl
GSM: 724 834 868
TEL: 495 512 064
FAX: 495 518 536
vladimir.hampl@windowholding.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506.

NABÍDKA ČÍSLO: 0290HK3

Objednatel : Obec Holohlavy
Miloš
Malinský


Adresa : Školní 35, Holohlavy
503 03 Smiřice

Adresa stavby: Dodávka a montáž plastových výplní
č.p. 124 v Holohlavech

Kontaktní os.: Miloš Malinský
Tel. č. 776 040 198

Obsah nabídky:

Položka: 1 Počet ks: 12 Rozměr rámu: 1920 x 2480 mm



systém : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štulp
otevíravé sklopné pravé
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
sloupek: sloupek/příčka 90mm
poutec : sloupek/příčka 102mm
pozn. :
.
špaleta
.


Základní cena za 1 ks:
Klička Tokyo s logem bílá F99
Cena celkem za 1 ks :

25.368 Kč
25.368 Kč CENA CELKEM: 304.416 Kč

Položka: 1A

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 1920 x 2480 mm



systém : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štlup
otevíravé sklopné pravé
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
sloupek: sloupek/příčka 90mm
poutec : sloupek/příčka 102mm
pozn. :
.
špaleta
.

Základní cena za 1 ks:

25.368 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

25.368 Kč CENA CELKEM: 50.736 Kč

Položka: 2

Počet ks: 3

Rozměr rámu: 1530 x 2480 mm



systém : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štlup
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
poutec : sloupek/příčka 90mm
pozn. :
.
špaleta
.

Základní cena za 1 ks:

17.682 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

17.682 Kč CENA CELKEM: 53.046 Kč

Položka: 2A

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1530 x 2480 mm



systém : BASIC
 barva : bílá/mahagon
 křídlo : křídlo 80mm
 výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 kování :
 otevíravé sklopné levé hlavní
 otevíravé pravé štulp
 příčky :
 meziskel.mahagon/bílá 26mm
 dole :
 podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
 poutec : sloupek/příčka 90mm
 pozn. :
 .
 špaleta
 .

Základní cena za 1 ks:

17.682 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

17.682 Kč CENA CELKEM: 17.682 Kč

Položka: 3

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 1530 x 2480 mm



systém : BASIC
 barva : bílá/mahagon
 křídlo : křídlo 80mm
 výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 kování :
 sklopné klika nahoře
 otevíravé sklopné levé hlavní
 otevíravé pravé štulp
 příčky :
 meziskel.mahagon/bílá 26mm
 dole :
 podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
 spoj.sys.: spoj 7mm nevyztužený
 sloupek: sloupek/příčka 102mm
 pozn. :
 .
 špaleta
 .

Základní cena za 1 ks:

36.836 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

36.836 Kč CENA CELKEM: 73.672 Kč

Položka: 4

Počet ks: 3

Rozměr rámu: 1630 x 1480 mm



systém : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štulp
otevíravé sklopné pravé
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
sloupek: sloupek/příčka 90mm
pozn. :

špaleta

Základní cena za 1 ks:

13.486 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

13.486 Kč CENA CELKEM: 40.458 Kč

Položka: 5

Počet ks: 2

Rozměr rámu: 1300 x 500 mm



systém : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování : sklopné klika nahoře
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
pozn. :

špaleta

Základní cena za 1 ks:

3.709 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

3.709 Kč CENA CELKEM: 7.418 Kč

Položka: 8

Počet ks: 12

Rozměr rámu: 1150 x 2500 mm



system : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štlup
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
poutec : sloupek/příčka 90mm
pozn. :
.
špaleta
.

Základní cena za 1 ks:

15.532 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

15.532 Kč CENA CELKEM: 186.384 Kč

Položka: 9

Počet ks: 3

Rozměr rámu: 1200 x 1760 mm



system : BASIC
barva : bílá/mahagon
křídlo : křídlo 80mm
výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
kování :
otevíravé sklopné levé hlavní
otevíravé pravé štlup
příčky :
meziskel.mahagon/bílá 26mm
dole :
podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
poutec : sloupek/příčka 90mm
pozn. :
.
rekord
.

Základní cena za 1 ks:

13.676 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

13.676 Kč CENA CELKEM: 41.028 Kč

Položka: 10

Počet ks: 8

Rozměr rámu: 1950 x 1680 mm



systém : BASIC
 barva : bílá/mahagon
 křídlo : křídlo 80mm
 výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 kování :
 sklopné klika nahoře
 otevíravé sklopné levé hlavní
 otevíravé pravé štulp
 otevíravé sklopné pravé
 příčky :
 meziskel.mahagon/bílá 26mm
 dole :
 podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
 sloupek: sloupek/příčka 90mm
 poutec : sloupek/příčka 90mm
 pozn. :

.
 4ks špaleta, 4ks rekord
 .

Základní cena za 1 ks:

20.289 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

20.289 Kč CENA CELKEM: 162.312 Kč

Položka: 11

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1000 x 2450 mm



systém : BASIC
 barva : bílá/mahagon
 křídlo : křídlo 80mm
 výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 kování :
 otevíravé sklopné levé hlavní
 otevíravé pravé štulp
 příčky :
 meziskel.mahagon/bílá 26mm
 dole :
 podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/
 poutec : sloupek/příčka 90mm
 pozn. :

.
 špaleta
 .

Základní cena za 1 ks:

14.840 Kč

Klička Tokyo s logem bílá F99


Cena celkem za 1 ks :

14.840 Kč CENA CELKEM: 14.840 Kč

Položka: 12

Počet ks: 1

Rozměr rámu: 1540 x 3210 mm



systém : BASIC

barva : bílá/mahagon

křídlo :

bez křídla

ven otv.křídlo VD 125mm -Al p

výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
Perizol 24mm bílá/mahagon

kování :

pevně v rámu

vch. dveře pravé hlavní ven ot

vch. dveře levé štulp ven ot.

příčky :

meziskel.mahagon/bílá 26mm

HP3020 sloupek/příčka 90mm

spoj.sys.:

spoj 6mm s výzt., nos venku

pozn. :

rekord

Základní cena za 1 ks:

43.909 Kč

Koule/klika LUXEMBOURG bez krytí
bronz / bílá

- vložka zákl.45/50 3k BASIC

Cena celkem za 1 ks :

43.909 Kč

CENA CELKEM:

43.909 Kč

MEZISOUČET:

995.901 Kč

Položka: 13

Počet ks: 1



Dodávka parapetů - vnitřní

plastové komůrkové, bílé barvy
hl. 350 mm

Základní cena za 1 ks:

- dodávka parapetů počet .49.ks

13.797 Kč

- montáž parapetů

10.584 Kč

Cena celkem za 1 ks :

24.381 Kč

CENA CELKEM:

24.381 Kč

Položka: 14

Počet ks: 1

Přechodový plech pozink 20x45mm

Základní cena za 1 ks:

2.215 Kč

Cena celkem za 1 ks :

2.215 Kč

CENA CELKEM:

2.215 Kč

Položka: 15 Počet ks: 1



Dodávka žaluzií

žaluzie celostínící, bílé barvy

Základní cena za 1 ks:

- dodávka žaluzií počet .92.ks

14.526 Kč

- montáž žaluzií

9.936 Kč

Cena celkem za 1 ks :

24.462 Kč

CENA CELKEM:

24.462 Kč

Položka: 16 Počet ks: 1



Dodávka sítí proti hmyzu

okenní sítě, tm. hnědé barvy

Základní cena za 1 ks:

- dodávka insekt.sítí počet .14.ks

8.021 Kč

- montáž insekt.sítí

750 Kč

Cena celkem za 1 ks :

8.771 Kč

CENA CELKEM:

8.771 Kč

Položka: 17 Počet m : 380.322

Info - počet obvodových metrů

Základní cena za 1 m :

Cena celkem za 1 m :

Položka: 18 Počet m : 322.480

Cena za montáž, demontáž, přizdění
špaleta do šikma; obv. nad 200 bm

Základní cena za 1 m :

430 Kč

Cena celkem za 1 m :

430 Kč

CENA CELKEM:

138.666 Kč

Položka: 19 Počet m : 7.200

Příplatek za demontáž ocel. okna
pol. č. 5

Základní cena za 1 m :

90 Kč

Cena celkem za 1 m :

90 Kč

CENA CELKEM:

648 Kč

Položka: 20 Počet m : 57.840

Cena za montáž, demontáž, zdění
(zděný dům); obvod nad 200 bm

Základní cena za 1 m :	260 Kč		
Cena celkem za 1 m :	260 Kč	CENA CELKEM:	15.038 Kč

Položka: 21 Počet ks: 53

Cena dopravy - zdarma (v ceně)

Základní cena za 1 ks:	
Cena celkem za 1 ks :	

CENA:

částka položek		1.210.082 Kč
Objemová sleva -55%		-547.745 Kč
částka bez DPH		662.337 Kč
DPH 21% základní	21.0 %	139.091 Kč
částka s DPH		801.428 Kč

PAROZÁBRANU požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov).
Pokud si ji přibydnete, bude při montáži bez problémů realizována.
Cena parozábrany není automaticky zahrnuta v ceně nabídky.

Zaměstnanci Window Holdingu a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou
obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po
všech stránkách vyhovovat.

-2- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Futura Business Park
Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024
Tel.: 234 001 111, Fax: 234 001 221

ES – prohlášení o shodě

č. 01b/2010

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., a č. 205/2002 Sb. v platném znění a podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 3) v platném znění a v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) ve znění Směrnice 93/68/EHS.

Jméno a adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Místo výroby:

Sklářská 48, 383 01 Husinec
Podleвіnská 518, 507 91 Stará Paka

Výrobek:

**Plastová okna a balkónové dveře,
typ BASIC**

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Přehled harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje ustanovení uvedené v příloze ZA normy ČSN EN 14351-1+A1.

Posouzení bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujících podkladů:

- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010025735, který vydal dne 1.1.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.
- PROTOKOL o zkoušce č.1798a, které vydalo dne 18.1.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Notifikovaná osoba 1390, IČ 452 74 860.
- PROTOKOL o zkoušce č.1918, které vydalo dne 17.6.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Notifikovaná osoba 1390, IČ 452 74 860.

V Praze dne 20.12.2010


Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér



WINDOW
HOLDING a.s.

Plastová okna a balkónové dveře
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti



10

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Plastová okna a balkónové dveře, typ BASIC				
Vlastnost	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkónové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 39 (-1; -4) dB
Vzduchová neprůzvučnost	TZI 2	TZI 2	TZI 2	TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Plastová okna a balkónové dveře, typ BASIC				
Vlastnost	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTopN+-ARG		
Zatížení větrem	C3	C3		
Vodotěsnost	E ₉₀₀	E ₉₀₀		
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 46 (-1; -4) dB TZI 5		
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K		
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71		
Solární faktor	0,47	0,45		
Průvzdušnost	4	4		

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 20.12.2010

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, zastoupená **Janem Čajanem** zmocňuji tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu, ředitele pro veřejné zakázky,**

r.č. **540313/1052,**

bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč,**

aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu k zastupování společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízeních a v této souvislosti k uzavírání smluv o sdružení s jinými firmami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze dne 18.09.2012

-2- **Window Holding a.s.**
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

.....
Window Holding a. s.

Jan Čajan
.....

Zmocnění přijímám:

pan Ing. Jaroslav Máša

Máša
.....
podpis zaměstnance



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456 | korespondenční adresa – FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská
651/136a, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz