

Vypracoval:	Šebek Jaroslav			
Projektant:	Šebek Jaroslav			
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň			
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ		Počet formátů:	3xA4
Obsah: KNIHA SVÍTIDEL A PRVKŮ			Datum:	06/2020
			Stupeň:	DPS
			Měřítko:	---
			Číslo přílohy:	12

KNIHA SVÍTIDEL

Návrh a výpočet osvětlení musí být proveden na konkrétní svítidla. Návrh a výpočet osvětlení je proveden na konkrétní svítidla firmy MODUS. Uvedený výrobce a typ svítidla není předepsán, je pouze informativní, a slouží pouze pro určení popisu a vlastností svítidel. Zadavatel umožňuje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. použít i jiných, rovnocenných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Použita mohou být tedy jakákoliv rovnocenná svítidla od libovolného výrobce při splnění podmínek vyplývajících z PD a světelně technických a kvalitativních parametrů. Pokud zhotovitel nabídne produkt od jiného výrobce, je povinen dodržet kvalitativní a technické parametry, a zároveň přejímá plnou odpovědnost za správnost náhrady – nutnost ověření světelně technickými výpočty, včetně nutnosti splnění všech koordinací.


A) KRUHOVÉ LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM

SPOLEČNÉ PROSTORY DOMU – CHODBY, SCHODIŠTĚ

S MIKROVLNÝM SENЗОREM (POHYBOVÉ, SOUMRAKOVÉ ČÍSLO) 27W/2700lm, IP40


NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DO VENKOVNÍCH A SKLEPNÍCH PROSTOR

27W/2700lm, IP44



B) PRŮMYSLOVÉ LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO

32W/4400lm, IP65



C) NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ LED SVÍTIDLO

2x1W, 230V, 1HODINA, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, AUTOTEST, IP40



**D) LED TYPOVÉ POKOJOVÉ SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ LED KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO
ŠEDIVÁ, CHROM. MŮŽE BÝT UPŘESNĚNO INVESTOREM**



KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE

Koncové prvky elektroinstalace, vypínače, přepínače, zásuvky atd. budou v provedení pro montáž do vícenásobných rámečků typu ABB TANGO BÍLÁ.