





VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP
M-1:50



ŘEZ 1-1'
M-1:50



ŘEZ 2-2'
M-1:50



POZN.: 1)PŘED BEDNĚNÍM STROPNÍ DESKY A SCHODIŠTĚ JE NUTNO OVĚŘIT
VEŠKERÉ ROZMĚRY.
2)DLE PROJEKTU TZB BUDOU PŘIPRAVENY PROSTUPY PRO VŠECHNY
ROZVODY.

BETON: C30/37-XC1, XF2, (CZ, F.1) - CI 0.40 - Dmax22 - S4
OCEL: B 500 B
KRYTÍ: JMENOVITÉ 30mm, MINIMÁLNÍ 20mm

Vypracoval:	Ing. Nesměrák Ondřej		
Projektant:	Ing. Nesměrák Ondřej		
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň		
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ	Počet formátů:	6xA4
Obsah:		Datum:	06/2020
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Číslo přílohy:	13