

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<u><b>KOTELNA DBI</b></u>				
1.01	Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.02	Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč
1.03	Kohout DN 5/4"	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč
1.04	Kohout DN 3/4"	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.05	Kohout DN 1/2"	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
1.06	Kohout DN 3/8"	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč
1.07	Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
1.08	Volné na doplňky				
1.09	Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu.	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.10	Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
	Sestava impulsů	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.11	Plynový filtr GFD 50 DN 50 PN 16	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.12	Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.13	Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.14	Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.15	Kondenzační smyčka stočená	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.16	Kondenzační smyčka zahnutá	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.17	Volné na doplňky				
1.18	Šroubení 5/4" ČSN 138261	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč
1.19	Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.20	Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.21	Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0	ks	22	0,00 Kč	0,00 Kč
1.22	Volné na doplňky				
1.23	Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč
1.24	Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.25	Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<b><u>KOTELNA DBI</u></b>				
1.26	Trubkový přechod DN 125/80	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1. 27	Trubkový přechod DN 80/50	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.28	Dno klenuté DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.29	Dno klenuté DN 80	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
1.30	Volné na doplňky				
1.31	Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.32	Závěsná tyč s okem l=300	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.33	Třmen DN 125	ks	8	0,00 Kč	0,00 Kč
1.34	Třmen DN 80	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
1.35	Třmen DN 50	ks	8	0,00 Kč	0,00 Kč
1.36	Volné na doplňky				
1.37	Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.38	Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	24	0,00 Kč	0,00 Kč
1.39	Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
1.40	Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
1.41	Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	6	0,00 Kč	0,00 Kč
1.42	Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
1.43	Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
1.44	Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	3	0,00 Kč	0,00 Kč
1.45	Volné na doplňky				
1.46	Montážní materiál na závěsy potrubí tyč u 65	bm	2	0,00 Kč	0,00 Kč
	Tyč L 50x50x5	bm	6	0,00 Kč	0,00 Kč
1.47	Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.48	Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
1.49	Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	22	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b><u>KOTELNA I 301</u></b>				
2.01	Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.02	Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616	ks	6	0,00 Kč	0,00 Kč
2.03	Kohout DN 5/4"	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<b><u>KOTELNA DBI</u></b>				
2.04	Kohout DN 3/4"	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.05	Kohout DN 1/2"	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
2.06	Kohout DN 3/8"	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč
2.07	Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
2.08	Volné na doplňky				
2.09	Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu.	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.10	Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok 425760, ČSN420250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
	Sestava impulsů	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.11	Plynový filtr GFD 50 DN 50 PN 16	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.12	Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.13	Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.14	Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.15	Kondenzační smyčka stočená	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.16	Kondenzační smyčka zahnutá	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.17	Volné na doplňky				
2.18	Šroubení 5/4" ČSN 138261	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč
2.19	Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.20	Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.21	Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0	ks	22	0,00 Kč	0,00 Kč
2.22	Volné na doplňky				
2.23	Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	8	0,00 Kč	0,00 Kč
2.24	Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.25	Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	16	0,00 Kč	0,00 Kč
2.26	Trubkový přechod DN 125/80	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
2.27	Trubkový přechod DN 80/50	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
<b><u>KOTELNA DBI</u></b>					
2.28	Dno klenuté DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.29	Dno klenuté DN 80	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
2.30	Volné na doplňky				
2.31	Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.32	Závěsná tyč s okem l=300	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.33	Třmen DN 125	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.34	Třmen DN 80	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
2.35	Třmen DN 50	ks	24	0,00 Kč	0,00 Kč
2.36	Volné na doplňky				
2.37	Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.38	Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	8	0,00 Kč	0,00 Kč
2.39	Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
2.40	Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	120	0,00 Kč	0,00 Kč
2.41	Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	6	0,00 Kč	0,00 Kč
2.42	Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
2.43	Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
2.44	Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	3	0,00 Kč	0,00 Kč
2.45	Volné na doplňky				
2.46	Montážní materiál na závěsy potrubí				
	tyč u 65	bm	8	0,00 Kč	0,00 Kč
	Tyč L 50x50x5	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
2.47	Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.48	Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
2.49	Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	22	0,00 Kč	0,00 Kč
<b><u>KOTELNA MIX</u></b>					
3.01	Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.02	Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616	ks	7	0,00 Kč	0,00 Kč
3.03	Kohout DN 5/4"	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč
3.04	Kohout DN 3/4"	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.05	Kohout DN 1/2"	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<b><u>KOTELNA DBI</u></b>				
3.06	Kohout DN 3/8"	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč
3.07	Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
3.08	Volné na doplňky				
3.09	Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu.	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1 impuls) + konektor	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.10	Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
	Sestava impulsů	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.11	Plynový filtr GFD 50 PN 16	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.12	Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.13	Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.14	Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.15	Kondenzační smyčka stočená	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.16	Kondenzační smyčka zahnutá	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.17	Volné na doplňky				
3.18	Šroubení 5/4" ČSN 138261	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč
3.19	Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.20	Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.21	Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0	ks	24	0,00 Kč	0,00 Kč
3.22	Volné na doplňky				
3.23	Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč
3.24	Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.25	Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč
3.26	Trubkový přechod DN 125/80	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.27	Trubkový přechod DN 80/50	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.28	Dno klenuté DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.29	Dno klenuté DN 80	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
3.30	Volné na doplňky				

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<b><u>KOTELNA DBI</u></b>				
3.31	Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.32	Závěsná tyč s okem l=300	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.33	Třmen DN 125	ks	24	0,00 Kč	0,00 Kč
3.34	Třmen DN 80	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.35	Třmen DN 50	ks	24	0,00 Kč	0,00 Kč
3.36	Volné na doplňky				
3.37	Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.38	Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	80	0,00 Kč	0,00 Kč

**Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí -  
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA**

**ROZVODY PLYNU  
VÝKAZ VÝMĚR**

Poz.č.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<b><u>KOTELNA DBI</u></b>				
3.39	Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
3.40	Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	120	0,00 Kč	0,00 Kč
3.41	Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	6	0,00 Kč	0,00 Kč
3.42	Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
3.43	Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
3.44	Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12	bm	3	0,00 Kč	0,00 Kč
3.45	Volné na doplňky				
3.46	Montážní materiál na závěsy potrubí tyč u 65	bm	2	0,00 Kč	0,00 Kč
	Tyč L 50x50x5	bm	16	0,00 Kč	0,00 Kč
3.47	Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.48	Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč
3.49	Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění)	ks	24	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b><u>STAVEBNÍ PŘÍPOMOC (PRO VŠECHNY KOTELNY)</u></b>				
	Zhotovení prostupů stěnami pro rozvody plynu, včetně zapravení a začištění po montáži				
	do DN125 ... průměr otvoru 200mm, tl. Stěny 250mm	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
	do DN50 ... průměr otvoru 100mm, tl. Stěny 250mm	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	do DN3/4" ... průměr otvoru 50mm, tl. Stěny 250mm	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b><u>SPOLEČNÉ POLOŽKY (PRO VŠECHNY KOTELNY)</u></b>				
	Montáž zařízení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Nátěry ocelových rozvodů PLYNU				
	Syntetický nátěr potrubí, základní + vrchní	m <sup>2</sup>	148	0,00 Kč	0,00 Kč
	Tlaková zkouška potrubí po montáži dle ČSN 06 0310	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	včetně sepsání protokolu				
	Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Provozní předpisy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Lešení (mobilní do výšky 4 m)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	Doprava	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>0,00 Kč</b>