

Poznámka:

Kabely SLP vedeny v trubkách pod omítkou
Kabely SLP pro stropní prvky vedeny volně nad podhledem.
Souběhy se silovými kabely a TZB bude koordinováno a dodrženy min. odstupy
Podhledy jsou, kromě soc. prostor, s požární odolností. Prostupy pouze kabelové do 22mm.
V opačném případě nutná požární ucpávka ekvivalenktní pož. odolnosti konstrukce.

Pro CCTV a DLP pouze kabelová příprava s ukončením bez koncových prvků (dodávka investora)

Pozice datových zásuvek je třeba koordinovat se SIL a interiérem
Pozice stropních koncových prvků musí být koordinováno s ostatními profesemi.
Pozice a osazení dveřních/okenních magnetů, zámků, kabeláže a příslušenství
musí být koordinováno s dodavatelem/výrobcem v předstihu již v rámci výroby.
Pomocné napájení SLP systémů zajistí SIL přívodem 230V
SLP zajistí instalaci lokálních zdrojů MN, nebo využije PoE technologii dle výkonu PoE zdrojů.
SIL zajistí min. dva zásuvkové vývody u každé datové zásuvky, nebo dle dohody na místě !

Legenda CCTV:

- IP — IP CCTV Kamera - PoE napájení
- 2x UTP CAT6
- 1x UTP CAT6
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně

Legenda PZTS (EZS):

- Binární propoj EZS (6x0,5)
- Sběrnice EZS (2x0,8 + 4x0,5
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně
- PZTS — Ústředna PZTS vč. zdroje a baterie
- Opticko-teplotní kouřový snímač (BUS)

Legenda SK a AV:

- HDMI — HDMI zásuvka
- 2 — Datová zásuvka - dvojnásobná (2xRJ45)
- DATA RACK — Datový rozváděč
- WiFi — WiFi acces point, PoE
- DLP — DLP Dataprojektor - příprava
- 2x UTP CAT6
- 1x UTP CAT6
- HDMI kabel
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně

Legenda SAT-TV:

- TV — Zásuvka TV-SAT-R
- Koax. 75 Ohm
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně

Legenda telefon a DDS:

- DT — domovní telefon / jednotka
- UTP cat6 v PVC trubce
- kabelový svazek, kabelová trasa
- mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně
- El. otvírač
- TT+EV — tlačítkové tablo s komunikátorem (IP, 8tl, KEY, CAM)

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1 : 50	ATELIER projektové a kinetické s.r.o.
LIBOR KLUBAL, DiS	ZDENĚK MIKEŠ	ROMAN HLADÍK	FORMÁT : 4x A4	
			DATUM : 01/2021	

INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. - OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD

Na parcele st.p.č. 242
katastrální území: NÁCHOD

D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II.
D.1.1.9 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARÉ

ZPRACOVATEL :
ROMAN HLADÍK
PROJEKCE ELEKTRO
ZIREČ 136
544 04 DVŮR KRÁLOVÉ NL
603 529 329
roman.hladik@centrum.cz

EV. Č. AKCE
1612 17 18

NÁZEV PŘÍLOHY :
PŮDORYS 2NP

ČÍSLO PŘÍLOHY
D. 1. 1. 9. 3