

VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK GASTROTECHNOLOGIE

Výkaz a výměr

Pozice	Název	Rozměr (mm)	Příkon	MJ	ks	cena bez DPH	Celkem bez DPH
1.06 NÁPOJOVÝ BAR							
06.09	CHLAZENÝ NÁPOJOVÝ STŮL 4x ZÁSUVKA 1/2	[570x700x90]0,38kW/230V	ks		1	47 373	47 373,00 Kč
	- plně automatické odtávání s automatickým odpařením - chladič agregát vpravo, 4x zásuvka 425x515x310mm - konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlance vypěněná polyuretanem bez FCKW - pracovní deska hladká vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - pracovní deska límec zadní 40mm - dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) - zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 100% vysunutí s jističem proti vypádnutí a aretací v krajních polohách - zásuvky osazené snadno vyměnitelným magnetickým těsněním - regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C - provedení stolu pro interiérový obklad						
06.10	VÝROBNÍK LEDU 30kg/den	390x600x8280,34kW/230V	ks		1	16 894	16 894,00 Kč
	- kapacita zásobníku 12 kg - 625ks - kostkový led Gourmet 20g pr. 30xv 34mm - vzduchem chlazený, lopatka na led - zepředu vyjímatelný vzduchový filtr - progresivní systém cirkulace vzduchu umožňuje obestavení výrobníku z bočních stran interiérem, protože přívod a odvod vzduchu včetně servisního přístupu - horizontální nástrik vody na výparník zabranuje minerálům, obsaženým ve vodě, zbarvení ledových krystalů a zajišťuje tak krystalickou čistotu ledu, proplachem zařízení před každým mrazícím cyklem						



- nástřiková sada je lehce vyjímatelná a tím je umožněno jednoduché čištění a údržba.

- elektronické nastavení a seřízení funkcí přístroje umožňující maximální kvalitu ledu

06.11a	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE	ks	2	748	1 496,00 Kč
	- nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic				
06.13	MYČKA SKLA ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ - PŘEDNÍ OPLÁŠTĚN 480x550x710 3,5kW/230V	ks	1	42 243	42 243,00 Kč
	- koš 400x400, mycí cyklus 90/120sec				
	- objem vany 8lt, objem bojleru 2,6lt				
	- výkon mycího čerpadla 400W				
	- spotřeba vody 1,7lt/cyklus				
	- celonerezové provedení, dvoupášťové dveře				
	- dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově				
	- elektronické ovládání, termostop				
	- kontrolky chodu a vyhřátí				
	- otočná horní a dolní mycí a oplachová ramena				
	- regulovatelný termostat boileru				
	- lisovaná vana, filr nerezový				
	- zásuvná výška 300mm				
06.09a	CHLAZENÝ NÁPOJOVÝ STŮL 4x ZÁSUVKA 1/2 s prostorem pro 150x700x900, 38kW/230V	ks	1	51 025	51 025,00 Kč

- plně automatické odtávání s automatickým odpařením

- chladičí agregát vpravo, 4x zásuvka 425x515x310mm

- konstrukci stolu tvoří dvoupášťová skříň vysokotlacené vypěněná polyuretanem bez FCKW

- pracovní deska hladká vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

- pracovní deska línec zadní 40mm

- dno skříňe vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena)

- zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách

- zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním

- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 32°C
- provedení stolu pro interiérový obklad

06.07	VINOTÉKA 370it	500x600x185(0,17kW/230V ks	1	17 472	17 472,00 Kč
	- kapacita 196 láhví, ventilované chlazení - nastavitelná rozdílná teplota ve spodní a horní části - automatické odtávání, digitální termostat +6/+22°C, kouřové sklo - vnitřní provedení kamenná čerň + boky SILVER, 6x dřevěný rošt - zámek dveří, zadní kolečka pro převoz vitríny - čističí uhlíkový filtr, chladiivo R134a				
06.11	BAROVÝ STŮL S DŘEŽEM A UMÝVADLEM A PROSTOREM PRO 400x700x900	ks	1	14 526	14 526,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm (dřezy 1,5mm), povrch provedení jemně broušený podélný brus - 2x vevařený lisovaný dřez 400x400x250mm vlevo - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - pracovní deska PROLAMOVANÁ límec zadní + pravý 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - otevřený prostor pro myčku skla - stůl se 6-ti nohama, provedení stolu pro interiérový obklad				
06.12	MRAZÍČÍ SKŘÍŇ PROFÍ 130it NEREZ ČERNÉ DVEŘE	600x600x8500,15kW/230V ks	1	7 794	7 794,00 Kč
	- policové provedení bez zásuvek, digitální teploměr - digitální termostat -10°C/-25°C - 3x výparníková police, zámek dveří - statické chlazení, chladiivo R 134a - účinný mrazicí systém při okolí až +32°C				
06.14	VÝČEPNÍ PULT PROLAMOVANÁ DESKA S DŘEŽEM A ODKAPN. 700x700x900	ks	1	11 237	11 237,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm (dřezy 1,5mm), povrch provedení jemně broušený podélný brus - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - pracovní deska PROLAMOVANÁ límec zadní + levý 40mm - vevařená odkapní vanička 600x200mm s ostříkem pивních sklenic - vevařený dřez lisovaný 300x500x300mm vpravo - provedení stolu pro interiérový obklad				
06.14a	VODOVODNÍ BATERIE PRO VÝČEPNÍ STOLY	ks	1	2 248	2 248,00 Kč
	- jednootvorová směšovací baterie pro jedno umývadlo - otočná výtoková trubka + trubka na spodní oplach				



- pro spůlboy

06.15	VÝČEPNÍ STOJAN 4 KOHOUTY	ks	1	5 850	5 850,00 Kč
	- nerez provedení, LED podsvícení označení nabídky				
06.16	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI 130lt NEREZ ČERNÉ DVEŘE	600x600x8500,15kW/230V ks	1	7 793	7 793,00 Kč
	- nerez opláštění, ventilované chlazení, plně dveře se zámkem				
	- automatické odmrazování a odvod kondenzátu				
	- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty				
	- teplotní rozsah +0/+10°C				
06.20	VITRÍNA NA ZÁKUSKY 235 lt	550x550x1700 0,3kW/230V ks	1	10 140	10 140,00 Kč
	- přední oblé prosklené dveře				
	- ventilované chlazení, teplota +2/+12°C				
	- vnitřní osvětlení LED diody, dvojitá skla				
	- automatické odtávání, 4x nastavitelná police				
	- stříbrné provedení, ze čtyř stran prosklená				
06.21	INTERIÉROVÁ CHLAZENÁ VANA 3xGN1/1-200	170x550x1490,28kW/230V ks	1	56 544	56 544,00 Kč
	• moderní hranatý design, černé provedení				
	• konstrukce nerez provedení				
	• interiérový obklad vany vč. spodních boků a spodní police				
	• obklad dřevotříská potežaná laminem				
	• 4 pojízdná kolečka bržděná				
	• kapacita 3x GN 1/1 - hl. 200 mm				
	• udržování potravin od +4 °C do +8°C				
	• plexisklo úložného prostoru s pohonem				
	• možnost sestavy výdejních linek				
	• diodové osvětlení				
	• GN nejsou součástí dodávky				
	• moderní černá barva				
06.17	BAROVÝ MIXER STOLNÍ 3lt nerez PROFI	200x200x470 500W/230V ks	1	6 435	6 435,00 Kč
	- otáčky 16.000 - 25.000 ot./min., plastová nádoba 3lt				
	- nerez pohonná jednotka, příkon 500W				

06.18 TERMOS NA OHŘEV NÁPOJŮ 7 lt	1	1 424	1 424,00 Kč
- objem 7 lt, filtr na kávu-čaj - samovýpustný kohout			
1.23 KUCHYNĚ VARNÝ BLOK			
23a.01 PL. SPORÁK 4 HOŘÁKY S EL. TROUBOU 800x930x900N-plyn,6kW/4 ks - vrchní deska nerez AISI304, síla desky 2mm - ochrana proti průniku vody IPX5 - vrchní deska lisovaná v jenom kuse vč. horní desky - masivní litinové mřížky nad hořáky - hořáky 3x6kW + 1x10kW HIGH POWER - plynulá regulace výkonu 2.2kW až 10kW - hořáky s optimalizovaným rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob od průměru 10cm až do 40cm. - bezpečnostní prvky proti uhasnutí plamene - el. trouba GN2/1 s odvětráním 6kW, provedení IPX5 - 40mm izolace dvířek trouby - nerezové topnice desky kryté ocelovou deskou 110-285°C	1	61 301	61 301,00 Kč
23a.02 PLYNOVÝ SPORÁK 2 HOŘÁKY výkon 2x6kW NA OTEVŘENÉ PÍ400x930x25C 12kW/plyn ks - vrchní deska nerez AISI304, síla desky 2mm - ochrana proti průniku vody IPX5 - vrchní deska lisovaná v jenom kuse vč. horní desky - masivní litinové mřížky nad hořáky - hořáky HIGH POWER 2x6kW - hořáky s optimalizovaným rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob od průměru 10cm až do 40cm.	1	25 537	25 537,00 Kč
23a.06 PL. SPORÁK 2x HOŘÁK výkon 5,5kW FLOWER FLAME 400x730x250 11kW/plyn ks • vrchní deska nerez AISI 304, síla desky 2mm • Hořáky: patentovaná konstrukce hořáků s technologií Flower Flame, poskytující maximální účinnost spalování a přizpůsobující tvar plamene průměru ohřívané nádoby. Ochranné prvky pro případ uhasnutí	1	14 864	14 864,00 Kč

plamene 5.5 kW hořáky s plynulou regulací plamene. Startovací plamínek pro každý hořák.

- Vnější konstrukce kompletně vyrobena z vysoce kvalitního nerez AISI 304 a AISI430 s povrchovou úpravou leštěním jemně broušený podélný brus.
- Síla plechů horní desky 1.5mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu
- Litinové sporákové mřížky.
- Možnost použití grilovacích táů (viz.příslušenství)
- Ochrana proti průniku vody IPX4.

23a.02a	TÁL HLADKÝ NA PLYNOVÝ HOŘÁK	350x400x60	ks	2	1 079	2 158,00 Kč
	- váha 9kg, pro umístění na plynový hořák sporáku					
	- nad hořák o výkonu 6kW					
23a.02c	NEUTRÁLNÍ MODUL	150x930x900	ks	1	6 175	6 175,00 Kč
	- vrchní deska nerez AISI 304, síla desky 2mm					
	- deska modulu tl. 40mm					
	- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou					
	- v designu varného bloku					
23a.02f	BATERIE VODOVODNÍ S OTOČNÝM RAMENEM	45x500x753	ks	1	1 918	1 918,00 Kč
	- pro řadu 900, masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm					
23a.03	PL. GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ	400x730x250 7kW/plyn	ks	1	21 460	21 460,00 Kč
	- vyrobeno z nerez AISI 304 a AISI430 s povrchovou úpravou leštěním jemně broušený podélný brus					
	- bez podestavby, regulace teploty 200-400°C					
	- nádoba na tuk 3lt, rychlý náběh teploty					
	- rozměr desky 330x540mm, deska ocelolitina					
	- síla plechů horní desky - 1.5mm - lisováno z jednoho kusu nerez					
	- vysoký výkon, robustní provedení, ochrana proti průniku vody IPX4.					
23a.04	NEUTRÁLNÍ MODUL PRACOVNÍ PLOCHA	400x730x250	ks	1	3 250	3 250,00 Kč
	- vrchní deska nerez AISI 304, síla desky 2mm					
	- provedení do modulové sestavy varného bloku					
23a.04a	PODESTAVBA POD GRIL DESKU A NEUTRÁLNÍ MODUL	800x550x600	ks	1	7 949	7 949,00 Kč
	• nerez s povrchovou úpravou leštěním jemně broušený podélný brus.					
	• opláštění ze tří stran, spodní plná police					

• Síla plechů horní desky - 1.5mm. • Stavítelné nerezové nohy		1	45 455	45 455,00 Kč
23a.05 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 2x 7lt s tělesy mimo vanu 800x730x25C10,8kW/400V ks		1		
- vrchní deska nerez AISI 304, síla desky 2mm - speciální systém infra ohřevu s tělesy mimo vanu nepřímý systém ohřevu s tělesy mimo vanu pro úspory olejů až o -30%. - tento systém snižuje opotřebení oleje, zajišťuje vyšší bezpečnost práce při čištění vany, požadovanou teplotu, zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla v lázni vany - tažená vana s "V" tvarem - 2 samostatně ovládané vany s tělesy mimo vanu - vypouštěcí kohouty van, ochrana proti průniku vody IPX4. - rozměr vany 24x38x24cm, v ceně zahrnut 2 x koš - vyrobeno z nerez AISI 304 a AISI430 s povrchovou úpravou leštěním jemně broušený podélný brus.		1	8 525	8 525,00 Kč
23a.06: PODESTAVBA OTEVŘENÁ POD FRITÉZU A SPORÁK 1200x550x600 ks		1		
• nerez s povrchovou úpravou leštěním jemně broušený podélný brus • opláštění ze tří stran, spodní plná police • Síla plechů horní desky - 1.5mm. • Stavítelné nerezové nohy		1	8 997	8 997,00 Kč
23a.07 PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ OPLÁŠTĚNÝ PRAVÝ BOK 1000x650x900 ks		1		
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch jemně broušený podélný brus - pracovní deska zadní lem v=40mm - plná police ve výšce 150mm - 6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou		1	6 476	6 476,00 Kč
23a.07: PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM 1300x350 ks		1		
- vana hloubka 80mm - odpad pr.100mm odolný horké vodě 100°C svisle dolů, zápachová uzávěra - celonerezové provedení, dokonalé napojení na hydroizolaci, uzemění		1	10 394	10 394,00 Kč
23a.08 STOJANOVÁ POLICE DVOJDÍLNÁ vrchní police s infraohřevem:000x300x60i 2kW/230V ks		1		
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch jemně broušený podélný brus				

- nerez, 2x plná police VRCHNÍ POLICE S INFRAOHŘEVEM, samostatně ovládaná tělesa 3ks
- max.celoplošné zatížení police 40kg
- nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm
- police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

1.23B ČISTÁ PŘÍPRAVA MASO

23a.09 STŮL CHLAZENÝ NA GN -2/+8°C	1350x700x90i 0,5kW/230V ks	1	43 982	43 982,00 Kč
- 4xzásuvka 1/1-200, pracovní deska zadní límec 40mm - izolace stolu 60mm, ventilované chlazení - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - digitální ovládací panel, nerez provedení - agregát umístěný vlevo - dno skříň vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) - zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech - s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v "krajních polohách - zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním - regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C				
23b.01 STŮL CHLAZENÝ 4x ZÁSUVKA GN1/1-200 S DŘEZEM -2/+8°C	1350x700x90i 0,5kW/230V ks	1	46 907	46 907,00 Kč
- 4xzásuvka 1/1-200, deska zadní límec 40mm - dřez 340x370mm nad agregátem - izolace stolu 60mm, ventilované chlazení - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - digitální ovládací panel, nerez provedení - dno skříň vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) - zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech				

"s možností 100% vysunutí s jistěním proti vypadnutí a aretací v

"krajních polohách

"- zásuvky osazené snadno vyměnitelným magnetickým těsněním

"- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max. 32°C

23b.01: STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE

- nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic

23b.02 NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ

- nerez

1300x300x600

23b.03 UMYVADLO NEREZ S VODOVODNÍ BATERIÍ

- vč. baterie s časovým uzávěrem vody

500x500x240

- zaoblené rohy, zadní límeč

23b.04 EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1 OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ Z PRAVÁ DO198x915x105;17,5kW/400V ks

- s bojlerovým vyvíječem páry
- automatické mytí varné komory
- teplotní vpichová sonda 3 bodová
- rovnoměrnost ohřevu garantována systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru
- Varné režimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpřehřátá pára (101-130°C), horký vzduch (25- 300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, EcoDelta pečení
- Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program Hold), automatické zchlazení, automatické předehřívání, poloautomatický cyklus čištění, funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka.
- integrovaný automatický systém mytí varné komory (4 mycí programy)
- současně zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času.
- Dvojitě dveřní sklo, snadno rozevíratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy.
- Halogenové osvětlení komory.



- nerezová masivní křídla dveří
- odložený start - noční vaření
- Možnost napojení na počítačový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.

'23b.04 HOLD-O-MAT 4xGN1/1-100	1	74 295	74 295,00 Kč
• kruhový systém vyhřívání bez ventilátoru • elektronická kontrola teploty s programováním • regulace teplota 30-120 °C. • systém odvlhčení komory • Kruhový systém vyhřívání bez ventilátoru • Precizní elektronická kontrola teploty s odchylkou max. +/- 2 °C • Teplota 50-120 °C. • Zrychlené nastavení na optimální teplotu 68 °C • Speciální systém odvlhčení komory pro smažené a pečené pokrmy • Elektronický číselný ovládací panel • Dveře s ventilačními otvory a magnetickým zámkem			
23b.04 TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU	ks	1 267	1 267,00 Kč
- nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem - plastový úchyt pro připevnění			
'23b.04 TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT	ks	1 950	1 950,00 Kč
- pro ochranu topných těles			
23b.04 PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT	ks	3 250	3 250,00 Kč
- nerez, provedení pro umístění holdomatu - jeklový rám, stavitelné hony +45mm			
1.23D ČISTÁ ZELENINA + STUDENÁ KUCHYŇĚ + OSTATNÍ PŘÍPRAVA			
'23c.01 STŮL CHLAZENÝ NA GN -2/+8°C	1	43 982	43 982,00 Kč
- 4xzásuvka 1/1-200, deska zadní límeč 40mm - izolace stolu 60mm, ventilované chlazení - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - digitální ovládací panel, nerez provedení			
23c.03 MYCÍ STŮL JEDNODUCHÝ S LISOVANÝM DŘEZEM NAD LEDNÍKEM 2000x700x900	ks	13 618	13 618,00 Kč
- nerez plech tl. 1mm (dřezy 1,5mm), povrch provedení jemně broušený podélný brus			

- 1x dřez 600x500x300mm vpravo - pracovní deska zadní límec 40mm stůl otevřený bez police - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - stůl se šesti nohama	ks	1	2 918	2 918,00 Kč
	23c.03: TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM			
- vyvažovací pružina, stojánková				
- nerez opláštění, ventilované chlazení, plně dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C	600x600x8500,15kW/230V ks	2	7 794	15 588,00 Kč
	23c.03: CHLADICÍ SKŘÍŇ 130lt PROFI NEREZ OPLÁŠTĚNÍ			
- nerez, pracovní deska límec zadní 40mm - 2x zásuvka pod deskou pro GN1/1-150 - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	900x700x900	1	10 636	10 636,00 Kč
	23c.05 PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A 2x ZÁSUVKOU GN1/1-150			
- nerez plech tl.1mm povrch jemně broušený podélný brus	900x300x600	1	2 159	2 159,00 Kč
	23c.06 NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ			
- nerez plech tl.1mm povrch jemně broušený podélný brus	1300x300x600	1	2 568	2 568,00 Kč
	23c.02 NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ			
- nerez plech tl.1mm povrch jemně broušený podélný brus	1300x300x600	1	2 568	2 568,00 Kč
	23c.04 NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ			
- nerez plech tl.1mm povrch jemně broušený podélný brus	700x700x1800	1	5 396	5 396,00 Kč
	23c.07 REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ			
- nerez plech tl. 1mm, 4x piná police pevná, nerez povrch jemně broušený podélný brus - výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm - druhá police od spodu ve výšce 900mm				

23c.08 UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ ROBOT 8it	470x360x6600,18kW/230V ks	1	11 694	11 694,00 Kč
- digitální časovač, volitelné 3 rychlosti - planetové uložení nástavců, total stop - odnímatelná nerezová nádoba - snadno vyměnitelné nástroje - bezpečnostní mikropínače - ve výbavě: metla, hák, míchač - polykarbonátový kryt pracovního prostoru				
23c.09 EL. KONVEKTOMAT 6x1/1GN OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ Z LEVA DO PR898x915x80810,1kW/400V ks		1	87 750	87 750,00 Kč
• s bojlerovým vyvíječem páry a možností pečení ve 2 fázích s odděleným nastavením • automatické mytí varné komory • teplotní vpichová sonda 3 bodová • rovnoměrnost ohřevu garantována systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru • Varné režimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpřehřátá pára (101-130°C), horký vzduch (25- 300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, EcoDelta pečení • Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program Hold), automatické chlazení, automatické předehřívání, poloautomatický cyklus čištění, funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka. • integrovaný automatický systém mytí varné komory (4 mycí programy) • současně zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času. • Dvojitě dveřní sklo, snadno rozevíratečné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. • Halogenové osvětlení komory. • nerezová masivní klinka dveří • odložený start - noční vaření				

• Možnost napojení na počítačový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.		1	1 267	1 267,00 Kč
23c.09t	TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU	ks		
23c.09c	- nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem			
	- plastový úchyt pro připevnění			
23c.09	PODSTAVEC PRO KONVEKTOMAT NAD ŠOKER	ks	3 575	3 575,00 Kč
	- nerez, provedení pod konvektomat			
	- pod podstavcem umístěn šokový zchlazovač			
23c.09c	TUKOVÝ FILTR	ks	1 950	1 950,00 Kč
	- 450x360x60			
23c.10	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ	ks	42 835	42 835,00 Kč
	- pro ochranu topných těles			
	- kapacita 5xGN 1/1-65mm, elektronický ovládací panel			
	- kapacita chlazení +65°C/+3°C 15kg/cyklus			
	- kapacita mražení +65°C/-18°C 10kg/cyklus			
	- teplotní sonda jádra, chlazení soft/hard			
	- rozteč mezi vsuny 70mm			
23c.12	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 400lt +0/+10°C NEREZ PRO GN1/1 na trubce 710x620x1800, 17kW/230V	ks	12 149	12 149,00 Kč
	- Vnější konstrukce z nerez oceli, lednice se stavitelnými trubkovými nohama			
	- Vnitřní konstrukce z plastu s oblými rohy a s predlisovanými zásuvy			
	- 1 plně pravé dveře se zámkem s možností záměny pantu na místě			
	- Polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm o vysoké hustotě			
	- Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu.			
	- Chladicí medium: R134a. Digitální ovládací panel se zobrazením teploty.			
	- Automatické odtávání s řízenou teplotou výparníku s odpařením kondenzátu.			
	- Pro provoz s okolní teplotou +43°C. Neobsahuje CFC, HCF a HCFC.			
	- vč. 6 ks roštu 600x400 mm, pro GN1/1 uložení na rošt			
23c.13	PRACOVNÍ STŮL OTEVŘENÝ SE 2 POLICEMI	ks	6 701	6 701,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus			
	- pracovní deska límec zadní 40mm			
	- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm			

- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

1.23E DOKONČOVÁNÍ

23e.01 PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ NAD LEDNICE	ks	2200x700x900	1	7 418	7 418,00 Kč
- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus - pracovní deska límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, stůl se šesti nohama					
23e.02 CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 130lt PROFÍ NEREZ OPLÁŠTĚNÍ	ks	600x600x8500,15kW/230V	2	7 794	15 588,00 Kč
- nerez opláštění, ventilované chlazení, plné dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C					
23e.03 MRAZÍČÍ SKŘÍŇ 130lt PROFÍ NEREZ OPLÁŠTĚNÍ	ks	600x600x8500,15kW/230V	1	7 794	7 794,00 Kč
- nerez opláštění, policové provedení bez zásuvek, digitální teploměr - digitální termostat -10°C/-25°C, 3x výparníkova police, zámek dveří - statické chlazení, chladič R 134a - velmi účinný mrazicí systém při okolí až +32°C					
23e.04 PRACOVNÍ STŮL OTEVŘENÝ SE 2 POLICEMI	ks	1000x700x900	1	5 655	5 655,00 Kč
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch jemně broušený podélný brus - pracovní deska zadní lem v=40mm - spodní police ve výšce 150mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem					
23e.05 MIKROVLNNÁ TROUBA 1500W 26lt PROFÍ GN2/3	ks	464x557x368 3kW/230V	1	12 285	12 285,00 Kč
- celonerez provedení, bez otočného talíře					



- vnitřní rozměr 370x370x190mm, 5 stupňů regulace výkonu
- 1 magnetron, mechanické ovládání

'23e.05 POLICE POD MW VYZTUŽENÁ	1000x450x300	ks	1	2 589	2 589,00 Kč
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch jemně broušený podélný brus - 1x plná police se zvýšenou nosností - max.celoplošné zatížení police 60kg - konstrukce police svařená z uzavřených profilů - police vyztužena a podlepena uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem					
'23e.06 EL. SALAMANDER POSUVNÁ HORNÍ TĚLESA	600x520x550 3,6kW/230V	ks	1	12 344	12 344,00 Kč
- Nerezové provedení s nastavitelnou výškou horních topnic - regulace teploty od 50 do 300°C - rozměr roštu 590x320mm, regulace výšky těles 0-140mm					
'23e.06 KONZOLE POD SALAMANDER	400x400	ks	2	537	1 074,00 Kč
- nerez, pro uchycení na zeď					
'23e.07 CHLADÍČÍ VITRÍNA STOLNÍ 5xGN1/4-150	1205x335x221 150W/230V	ks	1	7 793	7 793,00 Kč
- s hygienickou nástavbou, nerez provedení - teplota +0/+10°C, s agregátem vpravo - dodáváno bez GN nádob					
'23e.07 KONZOLE POD CHLAZENOU VITRINU	400x400	ks	2	537	1 074,00 Kč
- nerez, pro uchycení na zeď					
1.23F VÝDEJ JÍDEL					
'23f.01 STŮL OHŘÍVACÍ - REŽON	1400x700x90(1,65kW/230V)	ks	1	23 306	23 306,00 Kč
- nerez, oboustraně otevíratelný prokládací - regulace teploty +30/+80°C - izolovaný korpus vč. dveří - 2x děrovaná police, spodní ve výšce 150mm - opláštění ze tří stran, 2x posuvné dveře					
'23f.01: STOJANOVÁ POLICE DVOJDIŠNÁ	1400x300x600	ks	1	7 753	7 753,00 Kč
- nerez, vrchní police s infraohřevem					
23f.02a STOJANOVÁ POLICE DVOJDIŠNÁ	1500x300x600	ks	1	3 548	3 548,00 Kč
- nerez					



'23f.02	VÝDEJNÍ STŮL S OHŘEVEM 3x GN 1/1-200	L500x700x90/3,2 kW/230V ks	1	29 390	29 390,00 Kč
	- použitý materiál nerez plech tl. 1mm provedení jemně broušený podélný brus - regulace teploty +30/+90°C, samostatně ovládané vany - stůl s napouštěním a vypouštěním vody do jednotlivých van - stůl se spodní plnou policí vzadu posuvné dveře - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				
	1.24 UMÝVÁRNA STOLNÍ + KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ NÁDOBÍ				
'24.01	PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ	1000x600x900 ks	1	4 145	4 145,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus - deska límeč pouze levý - pracovní deska přetažená přes stavební příčku - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				
'24.02	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM	1300x730x900 ks	1	11 881	11 881,00 Kč
	- nerez, límeč zadní, dráha pro koš 500x500 - dřez 5400x400x250mm vpravo				
'24.02a	TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA S RAMÍNKEM	ks	1	2 919	2 919,00 Kč
	- vyvažovací pružina, stojánková				
'24.03	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 10lt vč. plovákového ven	320x450x640 5W/230V ks	1	6 435	6 435,00 Kč
	- časové řízení 1-12 dní - průtok max. 1000lt/hod. - kapacita 40cbmx°dH - teplota vody do 43°C - spotřeba soli 2kg/cykus - objem pryskyřice 10lt - mechanické ovládání CH + ochranný plovákový ventil				
'24.04	PRŮCHOZÍ SKLOPNÁ MYČKA NÁDOBÍ vč. dávkovače mycího	748x833x151/ 9,9kW/400V ks	1	54 000	54 000,00 Kč
	- kapacita 65 košů/h.; tři mycí programy 55-75-300"				

- vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku
- ovládací panel s digitálním displejem zobrazuje teplotu jak mycí, tak oplachové vody
- celoplošný filtr pro zachycení hrubých a jemných nečistot
- připojení na studenou vodu, elektronické ovládání digitální panel
- elektronická řídicí jednotka s integrovaným autodiagnostickým systémem detekce závad a počítadlem cyklů.
- spotřeba vody 3 litry na cyklus
- tiakový bojler z nerez oceli 304L svařován v ochranné atmosféře pro vyšší ochranu proti korozi chlороvanou vodou.
- systém soft start mycího čerpadla poskytující ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- standardní výbava košů: 1x koš na talíře + košíček na příbory

24.04a	KOŠE DO MYČKY	sada	1	2 275	2 275,00 Kč
	- 5ks košů (2x talíře, 2x misky, 1xpříbory)				
24.05	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ	ks	1	6 339	6 339,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus				
	- pracovní deska dvojitý límec zadní 40mm				
	- pracovní deska dráha pro koš 50x50cm				
	- spodní roštová police				
	- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				
24.06	MYCÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ PROLAMOVANÁ DESKA, DŘÍL500c700c900	ks	1	17 587	17 587,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm (dřezy 1,5mm), povrch provedení jemně broušený podélný brus				
	- 2x dřez 600x500x300mm				
	- pracovní desk a prolamovaná límec zadní + levý + pravý 40mm				
	- pracovní deska vyztužená a podepená omyvatelnou laminodeskou				
24.06a	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMINKEM	ks	1	2 919	2 919,00 Kč
	- vyvažovací pružina, stojánková				
24.07	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ	ks	1	7 223	7 223,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm, 5x plná police pevná, nerez povrch jemně broušený podélný brus				
	- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg				
	- nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm				

1.29 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY

'29.02	MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ	1500x700x900	ks	1	9 470	9 470,00 Kč
	- nerez plech tl. 1mm (dřezy 1,5mm), povrch provedení jemně broušený podélný brus - pracovní deska límec zadní + levý 40mm - lisovaný dřez 500x500x250mm vlevo - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - pracovní deska límec zadní + pravý 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby					
'29.02a	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE		ks	1	748	748,00 Kč
	- nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic					
'29.03	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUDÍLNÁ	1300x300x600	ks	1	2 567	2 567,00 Kč
	- nerez					
'29.04	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY	175x690x189(0,3kW/230V	ks	1	12 994	12 994,00 Kč
	- ventilované chlazení, bílé provedení, piné dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C, lisované vsuny pro GN2/1 - 4x roštová police, možnost vložení přepravky 600x400mm					
'29.05	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT	500x600x2000	ks	1	1 365	1 365,00 Kč
	- 4 plné police, šedá barva					
'30.01	REGÁL PĚTIPOLICOVÝ KOMAXIT	000x500x2000	ks	1	1 704	1 704,00 Kč
	- 5 police s nosností 100kg police, barva šedá - stavitelné police					
'30.02	REGÁL PĚTIPOLICOVÝ - KOMAXIT	000x400x2000	ks	1	1 608	1 608,00 Kč
	- 5 police s nosností 100kg police, barva šedá					

- stavitelné police					
31.01	REGÁL SKLADOVÝ KOMAXIT- 5 POLICOVÝ	200x500x2000	ks	1	2 389
	- kovový regál, barva šedá, stavitelné police				2 389,00 Kč
31.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT	100x500x2000	ks	1	1 600
	- kovový regál, stavitelné plné police				1 600,00 Kč
SESTAVY CHLADICÍCH SKŘÍŇÍ					
'30.03	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY	775x690x189(0,3kW/230V	ks	2	12 993
	- ventilované chlazení, bílé provedení, plné dveře se zámkem				25 986,00 Kč
	- automatické odmrazování a odvod kondenzátu				
	- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty				
	- teplotní rozsah +0/+10°C, lisované vsuny pro GN2/1				
	- 4x roštová police, možnost vložení přepravky 600x400mm				
'30.04	PULTOVÁ MRAZNIČKA 300 lt	1260x650x85(0,35kW/230V	ks	2	7 036
	- plné víko sklopné se zámkem, super mrazení, vana nylon, osvětlení				14 072,00 Kč
	- termostat -17/-24°C, odtok vody, chladiivo R 600a, kontrolní alarm				
'31.04	CHLADICÍ SKŘÍŇ 130lt PROFI	600x600x850(0,15kW/230V	ks	2	6 494
	- bílé provedení, ventilované chlazení, plné dveře se zámkem				12 988,00 Kč
	- automatické odmrazování a odvod kondenzátu				
	- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty				
	- teplotní rozsah +0/+10°C				
'31.05	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY	775x690x189(0,3kW/230V	ks	1	12 994
	- ventilované chlazení, bílé provedení, plné dveře se zámkem				12 994,00 Kč
	- automatické odmrazování a odvod kondenzátu				
	- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty				
	- teplotní rozsah +0/+10°C, lisované vsuny pro GN2/1				
	- 4x roštová police, možnost vložení přepravky 600x400mm				
'31.03	PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ NAD LEDNICE	1500x700x900	ks	1	5 879
	- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus				5 879,00 Kč
	- pracovní deska limec zadní + pravý 40mm				
	- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm				
	- deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou				
	- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				

1.32 SKLAD NÁPOJŮ

32.01	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT	100x400x2000	ks	2	1 404	2 808,00 Kč
	- barva šedá					
32.02	PLOŠINOVÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ NEREZ	900x550x570	ks	1	2 918	2 918,00 Kč
	- nosnost 200kg, 2x otočné kolečko					
	- police s rovnou plochou					

D. STOLNÍ ZAŘÍZENÍ

'D.01	VÁHA KUCHYŇSKÁ 4kg celonerezové provedení	250x255x12030V/9V/0,3kA	ks	2	3 835	7 670,00 Kč
	- cejchovaná ES ověření, dílek 1,2g, rozměr vážení plochy 245x190mm					
	- displej LCD s podsvícením					
	- funkce: tárování, nulování, limitní navažování					
	- vč. adapteru, vestavěného akumulátoru, ES ověření					
'D.02	KRÁJEČ ZELENINY PROFI CELONEREZOVÝ	252x500x502 0,5kW/230V	ks	1	19 396	19 396,00 Kč
	- profi provedení pro kapacitu až 400 míst					
	- nakloněná hlava velká násypka 215cm ²					
	- vysoká odebírací zóna možnost použití GN nádoby do hloubky 200mm					
	- dotýkový vodě odolný ovládací panel					
	- pulzní ovládání pro přesné krájení, 1 rychlost 360ot/min.					
	- páková násypka v nerez provedení, vysoký výkon 500W					
D.02a	DISKY NA KROUHAČ NA ZELENINU Sada disků - 6 ks		sada	1	10 276	10 276,00 Kč

	- pro krouhače TRS:					
	1x C2-653102 krájecí 2mm					
	1x C3-653106 krájecí 3mm					
	1x J2-653162 strouhač 2mm					
	1x AS4-653154 nudličky 4x4mm					
	1x MT08T-653567 + 1x C8-653108 kostičky 8x8x8mm					
'D.03	NÁŘEZOVÝ STROJ 250mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD	440x520x370 0,2kW/230V	ks	1	10 264	10 264,00 Kč

	- průměr nože 250mm, tloušťka řezu 0-15mm					
	- řezný stůl uložený šikmo, přídatné brusné zařízení					
	- speciální antidišesní úprava nože					



- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí

D.04	TYČOVÝ MIXER RUČNÍ PROFI	110x75x520 0,3kW/230V ks	1	6 494	6 494,00 Kč
	- plynulá rychlost s regulací do 15.000 ot./min				
	- nerezová tyč 250mm				
D.05	KRÁJECÍ DESKA NIEROLEN BÍLÁ	500x300x15 ks	4	452	1 808,00 Kč
	- vč. gumových nožiček				
D.07	ŘEZAČKA NA MASO		1	4 868	4 868,00 Kč
	- vypínač se zpětným chodem, tepelná pojistka				
K. KUCHYŇSKÝ INVENTÁŘ					
K.01	KUCHYŇSKÉ A JÍDELNÍ NÁDOBÍ	samostatný Excel list sada	1	340 843	340 843,00 Kč
	- položková specifikace viz. samostatný list excelu			doplněno automaticky	
	- pánvičky, hrnce, poklice, naběračky, metly apod.				
		viz			
K.02	GN NÁDOBY DO KONVEKTOMATU A CHL. STOLŮ	samostatný Excel list sada	1	38 669	38 669,00 Kč
	- položková specifikace viz. samostatný seznam			doplněno automaticky	
O. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ					
O.01	VÁHA PŘÍJMOVÁ 60/150kg vč. ověření	460x675x7650,07kW/230V ks	1	5 785	5 785,00 Kč
	- celonerezové provedení, rozměr vážní plochy: 460 x 570 mm				
	- dvourozsahové vážení (do 60 kg s dílkem 20 g, do 150 kg dílek 50g)				
	- vč. vyhodnocovací jednotky LCD displej, el. krytí IP-54				
	- alternativní napájení AKU 6V vestavěný, rozhraní RS-232				
I.04	BAROVÁ VITRÍNA PROSKLENÁ	300x520x180i0,2kW/230V ks	2	12 994	25 988,00 Kč
	- barová vitrina v elegantním tmavém laku + nerez interier				
	- zámek dveří, ventilované chlazení, termostat +0/+10°C				
	- vnitřní osvětlení, mechanický termostat				
	- rozměr roštu 510x350mm = 5ks polic				
I.04	VAKUOVÁ BALIČKA	330x450x2950,45kW/230V ks	1	28 593	28 593,00 Kč

- jednokomorová programovatelná balíčka s lisovanou vanou
- rozměr komory 280x310x85mm (max. šířka sáčku 280mm)
- ovládání digitální, výkon vývěvy 8m3/1h

V. Z.	MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla	ks	1	57 800	57 800,00 Kč
	- doprava do místa realizace, nastěhování zařízení - montáž a instalace na připravené instalace - montážní materiál pro připojení zařízení - uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení - technická dokumentace, zaškolení obsluhy - el. revize pro připojení zařízení která to vyžadují				

CELKEM BEZ DPH : 2 024 720,00 Kč

TECHNICKÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ČÁST VYBAVENÍ KUCHYNĚ:

Pokud jsou v seznamu uvedení výrobci zařízení technologie jsou uvedeni z důvodu určení požadovaných užitečných vlastností zařízení a v dodávce mohou být nahrazeny zařízením se shodnými nebo vyššími užitečnými vlastnostmi a uvedenými výkonovými a technickými parametry.

Cílem stanovení zadávacích podmínek pro část gastrotechnologie je dodržení požadované technické úrovně jednotlivých zařízení i provozu jako celku tzn. dodržení minimálních technických parametrů zařízení technologie z důvodu splnění požadovaných užitečných vlastností jako je výkon, životnost, provozní náklady, snadnost ovládání a údržby, servis, nároky na personál, apod. a dobrá vzájemná návaznost zařízení.

Součástí nabídky účastníka soutěže je seznam zařízení nabízené gastrotechnologie, který musí obsahovat: popis zařízení, typové označení, výrobce, rozměry, příkony a zobrazení nabízeného zařízení.





Nabízená zařízení musí obsahovat vlastnosti a technická řešení, které jsou popsány v popisu zadávacího seznamu zařízení. Pokud jsou vlastnosti odlišné od zadávací dokumentace, musí být tyto vlastnosti v popisu zařízení výslovně uvedeny a popsány tak, aby bylo možno tyto vlastnosti porovnat.

2. ☒ Technicky nižší a méně kvalitní řešení je nepřipustné.
3. ☒ Technickou úroveň zařízení technologie gastro je třeba písemně doložit v předepsaných bodech dle bodu číslo 1.
4. ☒ Splnění technické úrovně použitých zařízení technologie musí být odborně posouzeno a potvrzeno. Odborné posouzení splnění technických parametrů nabízené technologie provede určený zástupce investora.
5. ☒ Záruční doba na zařízení technologie je dle záruční doby výrobců, minimálně však 60 měsíců
6. ☒ Nerez nábytek musí splňovat technické parametry:
AUSTENITICKÁ NEREZOVÁ OCEL TYPU CrNi 18/10 dle ČSN 17 241 dle DIN 14 301, dle AISI 304 = potravinářská ocel. Provedení: jemně broušená podélný brus

Nerez stoly pracovní:

- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus, dvojitý límec zadní 40mm
- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150
- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm
- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby



Nerez mycí stoly:

- nerez, zadní límec, lisovaný vevařený dřez (rozměr dle popisu zařízení)
- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150
- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou
- nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus, dvojitý límec zadní 40mm
- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

Nerez svařované dřezy:

- nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení jemně broušený podélný brus, dvojitý límec zadní 40mm
- hloubka dřezu 280mm, výšková stavitelnost +45mm
- nohy z jeklového profilu 35x35x1,5mm
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

Nerez pracovní desky

- nerez materiál DIN 1.4301 povrch jemně broušený podélný brus
- nerez plech tl. 1mm, tloušťka desky 40mm
- vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou
- zadní límec dvojitý v = 40mm

Regály

- nerez plech tl. 1mm, 4x píná police pevná, nerez povrch jemně broušený podélný brus
- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg
- nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm

Police nástěnné:

- nerez plech tl.1mm povrch jemně broušený podélný brus
- 1x plná police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení 40kg

Skříňky:

- nerez plech tl. 1mm povrch jemně broušený podélný brus
- nastavitelná výška polic, max. zatížení police 80kg
- opláštěná ze tří stran
- police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- dveře skříňek dvoupřísluškové na pantech s aretací v krajní poloze

Stoly s ohřevem režony:

- regulace teploty +30/+80°C, oboustranné otvírání dveří
- kostra stolu svařovaná z uzavřených profilů 35x35x1,5mm
- použitý materiál nerez plech tl. 1mm provedení jemně broušený podélný brus
- dveře dvoupřísluškové pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze
- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily
- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

Chladicí stoly:

- zásuvky GN1/1-200 na nerez ložiscích, dvoupříslušková skříň
- skříň vysokotlacená vypěněna polyuretanem bez freonu - ideální izolační vlastnosti
- vysokotlacená vypěněná čela zásuvek a dveří vč. magnetického těsnění
- zásuvky na nerezových posuvech se 100% vysunutím, zátěž zásuvek 60kg
- skříň rozdělena na jednotlivé chlazené sekce, hermetický systém s automatickou likvidací kondenzátu

- digitální regulace teploty $-2/+8^{\circ}\text{C}$ (při okolní teplotě do 32°C)
- stejnoměrné vychlazení vnitřního prostoru zajišťuje výparník s ventilátory
- výparník celonerezové provedení odolný proti solím a kyselinám
- všechny funkce automaticky řízeny programovatelným termostatem s digitální teploměrem
- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

Ostatní zařízení viz. technický popis uvedený v seznamu zařízení u jednotlivých položek zařízení určených projektem.


gamma
FOBOS S.R.O.
přím. E. F. Buriana 54817 - 500 04 Hradec Králové
tel./fax: +420 495 220 324, 495 220 448
IČ: 25 26 29 47 DIČ: CZ 25 26 29 47

VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK GASTROTECHNOLOGIE - část kuchyňské a jídelní nádobí

Název	ks	cena bez DPH	Celkem bez DPH
Karafa z kvalitního skla, objem 0,5 l, barva čirá	20	35	700,00 Kč
Karafa z kvalitního skla, objem 1 l, barva čirá	20	46	920,00 Kč
Dekantovací karafa z kvalitního skla, objem 1,5 l, barva čirá	5	148	740,00 Kč
Džbán skleněný z kvalitního čírého skla, objem 1 l	10	28	280,00 Kč
Úzké rovné číré skleničky (longovky), objem 35 cl	96	18	1 728,00 Kč
Úzké rovné číré skleničky (longovky), objem 43 cl	96	20	1 920,00 Kč
Whiskovky z kvalitního skla s těžkým dnem, objem 35 cl	48	20	960,00 Kč
Sklenice na poháry, barva čirá, konický tvar	48	46	2 208,00 Kč
Sklenička na Grappu, objem 9 cl	48	33	1 584,00 Kč
Sklenička na aperitiv, objem 30 cl	96	45	4 320,00 Kč
Sklenička na sekt, flétna, objem 17 cl	192	22	4 224,00 Kč
Sklenice na bílé víno, objem 35 cl	96	22	2 112,00 Kč
Sklenice na červené víno, objem 53 cl	96	34	3 264,00 Kč
Skleničky na panáky, objem 5cl, bez cejchu	48	7	336,00 Kč
Skleničky na panáky, s cejchem 2 a 4 cl	12	14	168,00 Kč
Skleničky na koňak, objem 90 cl	12	78	936,00 Kč
Popelník keramický	30	36	1 080,00 Kč
Menážky na sůl pepř párátka, nerez	50	68	3 400,00 Kč
Jídelní lístky, kožené desky	30	180	5 400,00 Kč
Hrnc s poklicí 40 cm/32 l, nerez	4	2396	9 584,00 Kč
Hrnc s poklicí 36 cm/17 l, nerez	4	1596	6 384,00 Kč
Hrnc s poklicí 32 cm/22 l, nerez	4	1432	5 728,00 Kč

Hrnec s poklicí 28 cm/10,5 l, nerez	4	876	3 504,00 Kč
Hrnec s poklicí 24 cm/6,8 l, nerez	4	668	2 672,00 Kč
Hrnec s poklicí 20 cm/2,8 l, nerez	4	508	2 032,00 Kč
Hrnec s poklicí 16 cm/1,4 l, nerez	4	356	1 424,00 Kč
Hrnec na těstoviny s poklicí, nerez	2	2692	5 384,00 Kč
Hrnec napařovací, nerez	2	920	1 840,00 Kč
Kastrol s poklicí 40 cm, nerez	4	1912	7 648,00 Kč
Kastrol s poklicí 36 cm, nerez	4	1596	6 384,00 Kč
Kastrol s poklicí 32 cm, nerez	4	1112	4 448,00 Kč
Kastrol s poklicí 28 cm, nerez	4	812	3 248,00 Kč
Kastrol s poklicí 24 cm, nerez	4	596	2 384,00 Kč
Kastrol s poklicí 20 cm, nerez	4	508	2 032,00 Kč
Kastrol s poklicí 16 cm, nerez	4	356	1 424,00 Kč
Pánev litinová steak 28 cm	5	1012	5 060,00 Kč
Pánev litinová steak 36 cm	5	1592	7 960,00 Kč
Pánev litinová univerzální 25 cm	5	876	4 380,00 Kč
Pánev litinová univerzální 28 cm	5	1005	5 025,00 Kč
Pánev litinová grilovací 25 cm	5	916	4 580,00 Kč
Pánev litinová grilovací 28 cm	5	1076	5 380,00 Kč
Pánev litinová na sázená vejce/bramboráčky	2	760	1 520,00 Kč
Pánev litinová grilovací 23x23 cm	3	712	2 136,00 Kč
Pánev litinová grilovací 23x47 cm	3	1060	3 180,00 Kč
Pánev na palačinky	2	308	616,00 Kč
Pánev WOK 36 cm	5	692	3 460,00 Kč

Lžíce cedníková nerez	5	180	900,00 Kč
Metlička 30 cm	5	108	540,00 Kč
Metlička 40 cm	5	124	620,00 Kč
Nůž kuchařský 20 cm	3	212	636,00 Kč
Nůž kuchařský 26 cm	3	288	864,00 Kč
Nůž kuchařský 31 cm	3	396	1 188,00 Kč
Nůž na drůbež 12 cm	3	204	612,00 Kč
Nůž řeznický 24 cm	3	412	1 236,00 Kč
Nůž uzenářský 21 cm	3	332	996,00 Kč
Nůž na steaky 24 cm	3	388	1 164,00 Kč
Nůž vykošťovací 16 cm	3	224	672,00 Kč
Nůž vykošťovací prohnutý 15 cm	3	228	684,00 Kč
Nůž filetovací 16 cm	3	244	732,00 Kč
Nůž na pečivo 24 cm	1	224	224,00 Kč
Nůž univerzální 8 cm	3	52	156,00 Kč
Nůž univerzální 12 cm	3	68	204,00 Kč
Nůž na zeleninu 8 cm	3	44	132,00 Kč
Nůž na zeleninu 6 cm	3	44	132,00 Kč
Mísa nerez 16 cm	5	76	380,00 Kč
Mísa nerez 20 cm	5	100	500,00 Kč
Mísa nerez 30 cm	5	180	900,00 Kč
Mísa nerez 36 cm	5	220	1 100,00 Kč
Mísa polypropylenová 19 cm	10	80	800,00 Kč
Mísa polypropylenová 24 cm	5	84	420,00 Kč

Mísa polypropylénová 28 cm	5	96	480,00 Kč
Mísa polypropylénová 32 cm	5	128	640,00 Kč
Mísa polypropylénová 36 cm	5	148	740,00 Kč
Mísa polypropylénová 40 cm	5	208	1 040,00 Kč
Odkapávač s úchyty nerez 28 cm	3	236	708,00 Kč
Odměrka polypropylénová 0,75 l	2	87	174,00 Kč
Odměrka polypropylénová 1,00 l	2	100	200,00 Kč
Odměrka polypropylénová 2,00 l	2	156	312,00 Kč
Odměrka polypropylénová 5,00 l	1	212	212,00 Kč
Struhadlo nerez	3	100	300,00 Kč
Trychtýř ECO se sítkem plast	3	23	69,00 Kč
Trychtýř s úchytema sítkem, nerez 14 cm	3	212	636,00 Kč
Dávkovač na omáčky červený 0,75 l, polyethylen	10	20	200,00 Kč
Dávkovač na omáčky žlutý 0,75 l, polyethylen	10	20	200,00 Kč
Kráječ na vejce plast	3	108	324,00 Kč
Lžíce na špagety 40 cm nerez	3	180	540,00 Kč
Mačkadlo na brambory 34 cm nerez	3	148	444,00 Kč
Obracečka nerez 40 cm nerez	3	148	444,00 Kč
Škrabka oboustranná P/L nerez	5	52	260,00 Kč
Škrabka na zeleninu nerez	5	76	380,00 Kč
Otvírák na konzervy ruční nerez	2	148	296,00 Kč
Lis na česnek nerez	3	188	564,00 Kč
Metlička spirálová nerez	3	68	204,00 Kč
Pinzeta nerez 30 cm	3	116	348,00 Kč

Špachtle dřevo/nerez	5	68	340,00 Kč
Obracečka na steak dřevo/nerez	5	68	340,00 Kč
Vídlíce na steak dřevo/nerez	5	60	300,00 Kč
Vařečka kulatá 30 cm	10	10	100,00 Kč
Vařečka kulatá 35 cm	5	10	50,00 Kč
Vařečka kulatá 40 cm	5	14	70,00 Kč
Vařečka kulatá 45 cm	3	14	42,00 Kč
Vařečka kulatá 80 cm	2	103	206,00 Kč
Vařečka oválná 30 cm	5	11	55,00 Kč
Vařečka oválná 35 cm	5	12	60,00 Kč
Vařečka oválná 40 cm	3	16	48,00 Kč
Vařečka oválná 45 cm	3	18	54,00 Kč
Obracečka dřevěná 35 cm	3	15	45,00 Kč
Obracečka dřevěná 28 cm	3	12	36,00 Kč
Palička dřevo/kov	3	92	276,00 Kč
Vál dřevěný	1	348	348,00 Kč
Stěrka dřevo/guma	15	28	420,00 Kč
Deska barevná HACCP modrá	3	236	708,00 Kč
Deska barevná HACCP hnědá	3	236	708,00 Kč
Deska barevná HACCP žlutá	3	236	708,00 Kč
Deska barevná HACCP zelená	3	236	708,00 Kč
Deska barevná HACCP červená	3	236	708,00 Kč
Deska barevná HACCP bílá	3	236	708,00 Kč
Stojan na desky nerez	3	332	996,00 Kč

Špalek na maso	2	636	1 272,00 Kč
Mašlovačka	10	33	330,00 Kč
Potravinářské teploměry do chladniček	20	92	1 840,00 Kč
Digitální teploměrové jehly	5	212	1 060,00 Kč
Cukrářské plastové karty	20	23	460,00 Kč
Váleček na těsto	3	77	231,00 Kč
Veškerý porcelán bílý, bez jakékoli dekorace a vzoru			
Terina na polévku, porcelán	20	299	5 980,00 Kč
Čtyřhranný talíř - podnos, bílý, porcelán, 45/26 cm	30	155	4 650,00 Kč
Čtyřhranný talíř mělký, bílý, porcelán, 32 cm	30	141	4 230,00 Kč
Čtyřhranný talíř - podnos, bílý, porcelán, 45/12 cm	20	155	3 100,00 Kč
Miska čtyřhranná, bílá, porcelán, 22 cm	20	200	4 000,00 Kč
Talíř hluboký, bílý, porcelán, 27 cm	100	72	7 200,00 Kč
Talíř hluboký, bílý, porcelán, 29 cm	100	103	10 300,00 Kč
Talíř mělký, bílý, porcelán, 29 cm	100	95	9 500,00 Kč
Talíř mělký, bílý, porcelán, 33 cm	100	92	9 200,00 Kč
Talíř dezertní, bílý, porcelán, 22 cm	100	47	4 700,00 Kč
Miska na polévku, bílá, porcelán	100	49	4 900,00 Kč
Mokka lžička, nerez, tloušťka 4 mm	60	22	1 320,00 Kč
Kávová lžička, nerez, tloušťka 4 mm	100	23	2 300,00 Kč
Dezertní lžička, nerez, tloušťka 4 mm	60	36	2 160,00 Kč
Dezertní vidlička, nerez, tloušťka 4 mm	200	36	7 200,00 Kč
Dezertní nůž, nerez, tloušťka 4 mm	200	62	12 400,00 Kč

Nůž na hlavní chod, nerez, tloušťka 4 mm	200	70	14 000,00 Kč
Vídlíčka na hlavní chod, nerez, tloušťka 4 mm	200	53	10 600,00 Kč
Steakový nůž, nerez, tloušťka 4 mm	60	72	4 320,00 Kč
Nůž na rybu, nerez, tloušťka 4 mm	20	38	760,00 Kč
Polévkové lžíce, nerez, tloušťka 4 mm	100	53	5 300,00 Kč
Naběračky do terin, nerez	20	95	1 900,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

340 843,00 Kč


GONG®
FOODS S.R.O.
 sídlo: E. F. Buriana 546/7, 500 04 Hradec Králové
 tel./fax: +420 495 220 324, 495 220 448
 IČ: 25 26 29 47 DIČ: CZ 25 26 29 47

VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK GASTROTECHNOLOGIE - část GN nádobí - podpoložka listu Výkaz a výmer

Pozice	Název	rozměr (mm)	ks	MJ	ena bez DPH	Celkem bez DPH
--------	-------	-------------	----	----	-------------	----------------

GN NÁDOBY + VÍKA = VÝDEJNÍ VANA

01.01	GASTRONÁDOBA GN1/2-200 plná - nerez, bez držadel, objem 12lt	325x265x200	ks	2	423 Kč	846,00 Kč
01.01A	VÍKO GN1/2 S OTVOREM PRO NABĚRAČKU - nerez		ks	2	163 Kč	326,00 Kč
01.02	GASTRONÁDOBA GN1/3 -200 - nerez, bez držadel, objem 7,2lt	325x176x200	ks	5	328 Kč	1 640,00 Kč
01.02A	VÍKO GN1/3 S OTVOREM PRO NABĚRAČKU - nerez	176x325	ks	5	131 Kč	655,00 Kč
01.03	GASTRONÁDOBA GN 1/6-200 - bez držadel	176x162x200	ks	2	359 Kč	718,00 Kč
01.03A	VÍKO GN1/3 S OTVOREM PRO NABĚRAČKU - nerez	176x325	ks	2	104 Kč	208,00 Kč

GN NÁDOBY DO CHLADÍČÍHO STOLU

02.01	GASTRONÁDOBA GN1/2-150 plná - nerez, bez držadel	325x265x150	ks	4	343 Kč	1 372,00 Kč
02.01A	VÍKO GN1/2 - nerez		ks	4	143 Kč	572,00 Kč
02.02	GASTRONÁDOBA GN1/3-150 - nerez, bez držadel, plná	325x176x150	ks	15	279 Kč	4 185,00 Kč
02.02A	VÍKO GN1/3 - nerez		ks	6	111 Kč	666,00 Kč

GN NÁDOBY DOKONVEKTOMATU

03.01	GASTRONÁDOBA GN 1/1-100 plná - nerez, bez držadel, objem 13,7lt	530x325x100	ks	10	383 Kč	3 830,00 Kč
-------	--	-------------	----	----	--------	-------------

03.02	GASTRONÁDOBA GN 1/1-40 plná - nerez, bez držadel	530x325x40	ks	10	271 Kč	2 710,00 Kč
03.03	GASTRONÁDOBA GN 1/1-100 DĚROVANÁ - nerez,	530x325x100	ks	10	591 Kč	5 910,00 Kč
03.04	GASTRONÁDOBA GN 1/1-20 - nerez, bez držadel	530x325x20	ks	10	239 Kč	2 390,00 Kč
03.05	ROŠT GN1/1 - nerez	530x325	ks	6	263 Kč	1 578,00 Kč
03.06	GASTRONÁDOBA GN 1/1-20 - smaltovaná	530x325x20	ks	10	263 Kč	2 630,00 Kč
03.07	COMBI GRIL ROŠT ČERNÝ TRILAX GN1/1 - vysoká tepelná vodivost pro grilování	530x325	ks	3	2 320 Kč	6 960,00 Kč
03.08	ROŠT GN1/1 na KUŘATA - nerez, pro 8ks kuřat	530x325	ks	3	491 Kč	1 473,00 Kč

CELKEM BEZ D 38 669,00 Kč


FOBO S.R.O.
 s.m. E. F. Buriana 546/7, 500 04 Hradec Králové
 tel./fax: +420 495 220 324, 495 220 448
 IČ: 25 26 29 47 DIČ: CZ 25 26 29 47