

## **FKUPNÍ SMLOUVA**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Univerzální kloubový motorový nosič nářadí -  
celkové hmotnosti do 3,5 t s nástavbou samosběrného zametače“**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi

---

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Kupující:** Město Miletín  
Se sídlem: nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín  
IČ: 00271811  
Zastoupená: Miroslav Nosek, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 1162538369/0800  
kontaktní osoba: Miroslav Nosek, starosta  
tel.: +420 607 618 022  
email: nosek@miletin.cz  
dále jen „kupující“

a

**Prodávající:** Merkuria Artes a.s.  
Se sídlem: Severní 971/19  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 15062465  
DIČ: CZ 15062465  
OR: B 183 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. ú.: 612180217/0100  
Telefon: 603877611  
E-mail: Zadbílek@merkuriaartes.cz  
Zastoupený: Mgr. Radek Zadbílek  
Kontaktní osoba: .Mgr.Radek Zadbílek  
dále jen „prodávající“

## Preambule

Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: „Univerzální kloubový motorový nosič nářadí - celkové hmotnosti do 3,5 t s nástavbou samosběrného zametače“ (dále též jako „veřejná zakázka“), vyhlášené Kupujícím jako veřejným zadavatelem v uzavřeném řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího.

## 1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 **Tato smlouva se uzavírá v souladu** se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: „Univerzální kloubový motorový nosič nářadí - celkové hmotnosti do 3,5 t s nástavbou samosběrného zametače“ (dále jen „veřejná zakázka“), vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s **Technickými podmínkami - zadání** (příloha č. 2 zadávací dokumentace), které tvoří **Přílohu č. 2 – „Technické podmínky“** (dále jen „Příloha č. 2“) této smlouvy a dále v souladu s **Technickou specifikací**, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tato Technická specifikace tvoří **Přílohu č. 1 – „Technická specifikace“** (dále jen „Příloha č. 1“) této smlouvy
- 1.2 **Předmětem smlouvy** je záměr kupujícího pořídit nový nebo použitý univerzální motorový nosič nářadí (dále také jen „stroj“), celkové hmotnosti do 3,5 tuny, s nástavbou samosběrného zametače s možností výměny zařízení pro zimní údržbu komunikací a sypač nesený s objemem min. 400l s ovládáním v kabině a dále údržbu travnatých ploch, jež není předmětem této zakázky, pro čištění komunikací, především chodníků, s přejezdy po vlastní ose do 10 km, splňující technické podmínky uvedené v příloze č. 2 (Technické podmínky - zadání)
- Dále je předmětem veřejné zakázky uvedení zboží do provozu, ukázka jeho funkčnosti pro minimálně 2 osoby určené kupujícím v rozsahu:
- instruktáž pro uživatele a uvedení stroje do chodu technikem vyslaným prodávajícím;
  - seznámení s obsluhou stroje, pravidelnou údržbou a identifikací závad.
- Součástí dodávky je rovněž předání veškeré obvyklé dokumentace ke zboží, zejména:
- návod k obsluze a údržbě v písemné podobě a v českém jazyce;
  - technické osvědčení vozidla;
  - stanovení záručních podmínek.
- (dále jen „zboží“)
- 1.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.4 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy uhrazením ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 1.5 Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle čl. 2 této smlouvy.

## 2. CENA

- 2.1 Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí:

Cena bez DPH: 1 983.900,- Kč

DPH ve výši 21 %: 416.619,- Kč

**Cena včetně DPH: 2.400.519,- Kč**

(slovy: dvě miliony čtyřistatis pětset devatenáct korun českých).

- 2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění smlouvy. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena včetně DPH upravena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona.
- 2.3 Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy.

## 3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna **nejpozději do 2 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.**
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bodu 9.7 této smlouvy, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 3.3 **Místo plnění:** Město Miletín, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín.

## 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury. Platba se uskuteční v korunách českých převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
- 4.2 Faktura bude vystavena s datem předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní po předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo a datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, jméno a kontakt osoby, která fakturu vystavila, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury. Bez tohoto dodacího listu bude faktura neúplná.
- 4.5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 14 kalendářních dní.

## **5. ZÁRUKA ZA JAKOST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě **minimálně 12 měsíců jak pro nové, tak i pro použité zboží**. Záruční lhůta začíná běžet předáním a převzetím zboží.
- 5.2 Doba opravy zboží bude stanovena dohodou stran.
- 5.3 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na [zadrobilek@merkuriaartes.cz](mailto:zadrobilek@merkuriaartes.cz) nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.4 Zajištění záručního servisu zboží může být provedeno, dle dohody, ve výrobních prostorách u prodávajícího.

## **6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

- 6.1 Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 3 kalendářní dny předem.
  - 6.2 Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutou technickou specifikací. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.
  - 6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle této smlouvy. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
  - 6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
    - a) dodané značky, typu, druhu
    - b) dodaného množství
    - c) zjevných jakostních vlastností
    - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
    - e) dodaných dokladů.
- Součástí předání zboží bude i předání návodu k obsluze a údržbě vozidla v českém jazyce.
- V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
- 6.5 O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (VIN kód) a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přijímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

## **7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,001 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,001 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## **8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle specifikace uvedené v čl. 1.1 a 1.2 této smlouvy, a které si kupující vymínil, nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2 Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3 Od smlouvy lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, když rozhodným právem je právo ČR.

## **9. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 9.1 Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem vložení do registru smluv. Tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv vložena Kupujícím do registru smluv. Prodávající je oprávněn před podpisem smlouvy označit údaje, které považuje za své obchodní tajemství, a které Objednatel před vložением smlouvy do registru smluv znečitelní, nebrání-li mu v tom jiná zákonná úprava.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden a kupující obdrží dva stejnopisy.
- 9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.

- 9.6 Při předání vozidla bude provedeno základní proškolení odpovědného pracovníka pro provoz a údržbu vozidla.
- 9.7 Veškerá technická dokumentace předávaná se zbožím bude v českém jazyce.
- 9.8 Zboží bude předáno s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k registraci vozidla v ČR.
- 9.10 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

/tuto přílohu vyhotovil účastník - prodávající jako součást své nabídky v rámci veřejné zakázky/

**Příloha č. 2 – Technické podmínky**

/tuto přílohu vyhotovil kupující jako součást zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky/

V Miletíně dne 7.12.2021

V Miletíně dne 7.12.2021

Za kupujícího:

**MĚSTO**  
**397 71 MILETÍN**  
397 71 1311

**Město Miletín**

Miroslav Nosek, starosta

Za prodávajícího:

**MERKURIA-ARTES a.s.**  
Severní 971  
500 03 Hradec Králové  
Telefax: 495 406 839  
-7-

**Merkuria Artes a.s.**

Mgr. Radek Zadrobílek

předseda správní rady

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název zakázky:

### „Univerzální kloubový motorový nosič nářadí - celkové hmotnosti do 3,5 t s nástavbou samosběrného zametače“

Jedná se o zadávací řízení vyhlášené m i m o režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

#### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Miletín**  
 Sídlo zadavatele: nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín  
 IČ: 00271811  
 Osoba oprávněná jednat: Nosek Miroslav, starosta, tel. 607618022, [nosek@miletin.cz](mailto:nosek@miletin.cz)

#### Identifikační údaje zástupce zadavatele

Název: **Centrum evropského projektování a. s.**  
 Sídlo zadavatele: Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03  
 IČ: 27529576  
 Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Štěpán, +420 725 540 246, [stepan@cep-rra.cz](mailto:stepan@cep-rra.cz)  
 Datová schránka: c3gdcip

Zadavatel připouští jak nový stroj, tak použitý se zárukou nového i použitého zboží minimálně 12 měsíců.

| Požadované technické parametry, funkční požadavky a výbava |                                 |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ a označení:                                            | ANO/NE<br>(vyplní<br>dodavatel) | Hodnota/Doplňující<br>popis<br>U použitého zařízení<br>se uvede „Použité“<br>(vyplní dodavatel) |
| <b>Motor</b>                                               |                                 |                                                                                                 |
| - dieselový motor o výkonu min. 30 kW                      | ANO                             | 32 kW                                                                                           |
| - emisní limit motoru dle platné normy                     | ANO                             |                                                                                                 |
| - Přístup k filtrům (vzduchovým, olejovým) bez             | ANO                             |                                                                                                 |

|                                                                                                                                   |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| nutnosti použití nářadí, bez nutnosti sundání nástavby                                                                            |     |              |
| <b>Převodovka:</b>                                                                                                                |     |              |
| - hydrostatický pohon                                                                                                             | ANO |              |
| - pohon kol 4 WD                                                                                                                  | ANO |              |
| - plynule regulovatelná rychlost od 0 do min. 25 km/h                                                                             | ANO | 0-25 km/h    |
| <b>Řízení:</b>                                                                                                                    |     |              |
| - kloubové řízení s odpružením                                                                                                    | ANO |              |
| - řízení a provedení rámu umožňující najetí na chodník o výšce min. 190 mm                                                        | ANO | 200 mm       |
| - nastavitelný sloupek řízení                                                                                                     | ANO |              |
| <b>Rozměry a váhy:</b>                                                                                                            |     |              |
| - celková hmotnost zametače max. 2 500 kg                                                                                         | ANO | 2500 kg      |
| - minimální užitečné zatížení zametače 600 kg                                                                                     | ANO | 600 kg       |
| - povolené zatížení na zadní nápravu / přední nápravu min. 1 700 kg / 1 700 kg                                                    | ANO | 1750/1750 kg |
| - výška zametače max. 2 100 mm                                                                                                    | ANO | 1980 mm      |
| - šířka zametače se sklopenými zrcátky max. 1 100 mm                                                                              | ANO | 1070 mm      |
| - délka zametače včetně kartáčů max. 3 300 mm                                                                                     | ANO | 3237 mm      |
| - vnější poloměr otáčení zametače max. 2 100 mm                                                                                   | ANO | 2096 mm      |
| - šířka zametání min. 1 600 mm (dle DIN EN 15429/1)                                                                               | ANO | 1630 mm      |
| - vyklápěcí hrana vyklápění zásobníku na smetky min. 1 500 mm                                                                     | ANO | 1500 mm      |
| <b>Kabina:</b>                                                                                                                    |     |              |
| - prosklená kabina pro jednu osobu s výhledem 360st                                                                               | ANO |              |
| - celoprosklené otevíratelné dveře na obou stranách                                                                               | ANO |              |
| - sedadlo s bezpečnostním pásem                                                                                                   | ANO |              |
| - pneumaticky odpružené sedadlo                                                                                                   | ANO |              |
| - umístění veškerých ovládacích prvků v kabině v dosahu řidiče                                                                    | ANO |              |
| - topení v kabině a klimatizace                                                                                                   | ANO |              |
| - kamerový systém – barevný monitor v kabině zametače, jedna kamera na prostor za zametačem a druhá na sací hubici                | ANO |              |
| - automatické přepnutí kamery na monitoru při couvání                                                                             | ANO |              |
| - rádio                                                                                                                           | ANO |              |
| <b>Světla:</b>                                                                                                                    |     |              |
| - provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy                                                                | ANO |              |
| - přídatná pracovní světla umístěná nad čelním oknem kabiny                                                                       | ANO |              |
| <b>Pneu:</b>                                                                                                                      |     |              |
| - zametací stroj na univerzálních pneu                                                                                            | ANO |              |
| <b>Výbava nástavby:</b>                                                                                                           |     |              |
| - zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu min. PM 10 (při převímce dodat platný certifikát výrobce) | ANO |              |
| - min. dva přední přimetací kartáče o průměru min. 650 mm s možností regulace otáček a šířky záběru z kabiny zametače             | ANO | 650 mm       |

|                                                                                                                 |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| - možnost přidání 3tího agresivního (plevelového) kartáče, pracující současně s vysáváním a přimetacími kartáči | ANO |                      |
| - odpružená ramena předních přimetacích kartáčů proti čelním nárazům                                            | ANO |                      |
| - zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou předních přimetacích kartáčích                              | ANO |                      |
| - zásobník na čistou vodu v nerezavějícím provedení (zadavatel preferuje plastový) o objemu min. <b>180 l</b>   | ANO | 185 l                |
| - zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o objemu min 0,55 m³ dle DIN EN 15429                            | ANO | 0,55 m3              |
| - krátká přímá sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min. 160 mm, šachta vedená pod kabinou          | ANO | 160 mm               |
| - klapka pro nasátí větších nečistot                                                                            | ANO |                      |
| - sací hubice pružně zavěšená v pracovní pozici kopíruje povrch terénu                                          | ANO |                      |
| - sací turbína s možností regulace                                                                              | ANO |                      |
| - tlaková myčka v nástavbě                                                                                      | ANO |                      |
| - zásobník na smetky i přední zametací jednotka odnímatelná, odstavné stojany součástí dodávky                  | ANO |                      |
| - zametač bude mít přípravu pro nesení dalších nástaveb jako sněhový kartáč, posypové zařízení                  | ANO |                      |
| <b>Hydraulika:</b>                                                                                              |     |                      |
| - Hydraulický přední pracovní okruh hydrauliky min. 60l/min při 210 bar připravený pro plevelový kartáč         | ANO | 60 l/min při 210 bar |
| <b>Zimní nástavby</b>                                                                                           |     |                      |
| - Šípová radlice se záběrem v natočení max. 115 cm                                                              | ANO | 115 cm               |
| - Sypač nesený s objemem min. 400l s ovládáním v kabině                                                         | ANO | 400 l                |

### Prohlášení účastníka

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

V Hradci Králové dne 16.11.2021

**MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ**  
Severní 371  
500 03 Hradec Králové  
Telefax: 495 441 800

Mgr. Radek Zadrobilek, předseda správní rady  
jméno, funkce  
podpis oprávněného zástupce účastníka




## KÄRCHER MIC 42 – předváděcí stroj

Kompaktní nosič nářadí pro celoroční provoz v městské oblasti



### Popis stroje:

S tímto komunálním nosičem pro nástavby MIC 42 mohou být nástavbové nástroje vyměněny během krátké doby bez nářadí. Rychlý a praktický systém výměny to umožňuje. Diesellový motor Yanmar (42 HP)



### Vybavení:



Koncepce výměny nastavbových zařízení bez použití nářadí

- Zařízení může během nejkratší doby změnit použití. Z toho vyplývá maximální úspornost investice.

- Motor s 42 PS umožňuje větší rozmanitost možností použití.

Pohon všech kol 4x4


- Pro optimální záběr a pohon vpřed i na vlhkém a kluzkém podkladu (např. při vykonávání zimní údržby a na travnatých plochách).

Topení a klimatizace


- Topení a klimatizace jsou u MIC 42 standardem. Prvotřídní pracovní komfort v chladném a teplém prostředí.

- Velmi komfortní ovládání s provozními ukazateli

- Plně prosklená kabina s dveřmi na obou stranách



- Protiskluzový systém





## zametací systém

násypka:

800 l kontejner odpad s hmotností náplně 1100 kg

185 l nádrž na čistou vodu

Pylový filtr, difuzor, vodorovně nainstalována turbína a mnoho dalších vylepšení



### MIC 42

Pohon

Motor

Výrobce

Výkon

Obsah palivové nádrže

Rychlost vpřed

Poloměr otáčení vnitřní

Brzdy - přední kola

Brzdy – zadní kola

Výbava - komfort kabiny

Řízení

Barva

### Technická data

4WD- pohon hydrostatický na všechny kola

4- takt, vodou chlazený

Yanmar

42 PS s DPF

41 litrů

0 - 25 km/hod

910 mm

hydrostatické

hydrostatické / bubnové

kabina se zastřešením, otvíratelná okna,

regulovatelné topení, nabíječka USB,

klimatizace

kloubové s odpružením

Komunální oranžová

### Rozměry a hmotnosti:

Celková délka (s kartáči )

Celková šířka (přes silniční kola)

3 085 mm


1 070 mm



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                | 1 980 mm (bez majáku) |
| Provozní hmotnost            | 1 400 kg              |
| Maximální přípustné zatížení | 1 100 kg              |
| Celková povolená hmotnost    | 2 500 kg              |


## **Zametací stroj - detaily:**

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Variabilní pracovní šířka se dvěma kartáči           | 1290 - 1630 mm           |
| Variabilní pracovní šířka se třemi kartáči           | 1290 - 2240 mm           |
| Plošný výkon                                         | 16 300 m <sup>2</sup> /h |
| Lišta na hrubé nečistoty                             | automatická              |
| Zásobník na zametené nečistoty<br>(dle DIN EN 15429) | 550 litrů                |
| Vyprazdňovací výška zásobníku                        | 1500 mm                  |
| Zásobník na čistou vodu                              | 185 litrů                |




Mezi přednosti koncepce MIC je:


- snadný přístup do motorů ze stran





- možné zavěšení nářadí – vpředu 600 kg, na zadní část 1100 kg (na stroj, závěs)





- přední závěs CAT komunál




- masivní rámová konstrukce




- 100% symetrické zatáčení = vzdálenost obou náprav od koubu je stejná







Nabízená výbava stroje:

- Motor Yanmar, 3 válec, 42hp, Diesel splňující normu Stage V
- Barva oranžová
- 4WD s protiskluzovým systémem
- Kontrolka hladiny oleje (indikace v kabině)
- Rychloupínací systém
- 21 pólový konektor (vzadu v kabině NENÍ)
- Kabina komfortní s topením, klimatizace (vzduchem odpružené sedadlo, rádio)
- Kamery (sání, couvací)
- Široké pneumatiky
- Zametací nástavba s dvěma kartáči



## Ostavné rámy

Odstavné rámy na zametací nástavbu (kartáče, zametací nástavbu)



## Sypač vozovek SVS - 0.4 E MINI (polo automat)

Ovládání posypové dávky a šířky pomocí ovládacího panelu z kabiny vozidla  
řízení **bez závislosti na pojezdové rychlosti nosiče- označení E**

- pomocí ovládacího panelu nastavení šířky posypu v rozsahu 1-6 m
- pomocí ovládacího panelu nastavení dávky posypu v rozsahu 5-200 g/m<sup>2</sup>
- Manuální nastavení posypového obrazce
- Nouzové řízení při poruše
- Možnost napojení funkce STOP&GO
- Možnost napojení signalizace posypu

## Seznam poddodavatelů

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE                                                                                          |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                                                                                                    | <b>„Univerzální kloubový motorový nosič nářadí - celkové hmotnosti do 3,5 t s nástavbou samosběrného zametače“</b> |
| Veřejná zakázka malého rozsahu vyhlášená mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. |                                                                                                                    |

| ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Poddodavatel č. 1:</u></b>                                             |  |
| Obchodní firma (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby):  |  |
| Sídlo:                                                                       |  |
| IČ:                                                                          |  |
| DIČ:                                                                         |  |
| Kontaktní osoba poddodavatele:<br>(jméno, telefon, e-mail)                   |  |
| Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat: <sup>1</sup> |  |

| ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Poddodavatel č. 2:</u></b>                                             |  |
| Obchodní firma (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby):  |  |
| Sídlo:                                                                       |  |
| IČ:                                                                          |  |
| DIČ:                                                                         |  |
| Kontaktní osoba poddodavatele:<br>(jméno, telefon, e-mail)                   |  |
| Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat: <sup>2</sup> |  |

<sup>1</sup> Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

## Příloha č. 5 - Seznam jiných osob \_Seznam poddodavatelů

### Prohlášení účastníka

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

- a) ~~budu využívat zde uvedené jiné osoby či poddodavatele;~~
- b) **nebudu využívat jiné osoby ani poddodavatele.<sup>2</sup>**

V Hradci Králové dne 16.11.2021

~~INVESTIČNÍ FOND O.P.S.  
Severní 871  
500 03 Hradec Králové  
Telefax: 495 406 839~~

Mgr. Radek Zadrobílek , předseda správní rady

Jméno, funkce

a podpis oprávněného zástupce účastníka (razítko)

<sup>2</sup> Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.