










# TABULKA OKEN A DVEŘÍ



Vypracoval	Kontroloval	Zodp. proj.	<b>PROIS a.s.,</b> Veverkova 1343, 500 02 HK DIČ : CZ 25943022 e-mail : rkloucek@seznam.cz	
Ing. Jiří Rejthárek	Ing. Roman Klouček	Ing. Miloš Rouha		
				
Kraj : Královéhradecký		Obec : Křešice		
Investor : Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň			Stupeň	<b>D P S</b>
<b>KANALIZACE A ČOV - KŘEŠICE</b>			Datum	08 / 2018
			Formát	
			Zak. číslo	
Obsah : <b>TABULKA OKEN A DVEŘÍ</b>			Měřítko :	Číslo přílohy : <b>D-1.1.b.12</b>

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

Č.	L/P	KS	NÁHLED	Š x V (mm)	TECHNICKÝ POPIS	POZNÁMKA
D01	L	1		950x2 075	VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ud max. 1,2 W/m2K, BARVA INT. BÍLÁ A EXT. BÍLÁ, BEZP. KOVÁNÍ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, ZÁMEK FAB	
D01	P	1		950x2 075	VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ud max. 1,2 W/m2K, BARVA INT. BÍLÁ A EXT. HNĚDÁ DEKOR PALISANDR, BEZP. KOVÁNÍ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, ZÁMEK FAB	
D02	P	1		950x2 175	VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ud max. 1,2 W/m2K, BARVA INT. BÍLÁ A EXT. HNĚDÁ DEKOR PALISANDR, BEZP. KOVÁNÍ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA, ZÁMEK FAB	
D03	L	1		800x1 970	VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROTIHLUKOVÉ DO TECH. MÍSTNOSTÍ Rw=min 40dB, BEZP. KOVÁNÍ, PODLAHOVÁ ZARÁŽKA	
O01	L	3		1 250x1 000	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, SKLOPNĚ VÝKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ, Uw min. 1,2 W/m2K, BARVA INT. BÍLÁ EXT. HNĚDÁ DEKOR PALISANDR, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ BÍLÝ PLAST. PARAPET Š. 300 mm, SÍŤ PROTI HMYZU, INT. ŽALUZIE (POUZE VELÍN)	