



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY, OSTATNÍ PROFESE:

- VEŘEJNÉ ELEKTRO + OSVĚTLENÍ
- RUŠENÉ VEŘEJNÉ ELEKTRO + OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- RUŠENÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STL PLYNOVOD
- RUŠENÝ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Ø160 PVC-U SN10
- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- VÝSTUP Z ČOV, Ø160 PVC-U SN10

POZNÁMKA

RŠ - REVIZNÍ ŠACHTA Ø400
ČOV - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 8EO

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
VEŠKERÁ VEDENÍ SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ V PŘÍBLIŽNÉ POLOZE
PŘED VÝSTAVBOU BUDOU OSLOVENI SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ, ABY PŘESNĚ VYTÝČILI SVÁ VEDENÍ.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Hlavní inženýr projektu :	Ing. arch. Pavla Foglarová	Generální projektant:	Ing. Arch. Pavla Foglarová
Zodpovědný projektant :	Ing. Pavel Brůna		Piletická 24/16
Projektant :	Ing. Jan Vosáhlo		Hradec Králové
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	Hradec Králové
Stavebník :	Obec Hněvčeves		
	Hněvčeves 54, 503 15 Hněvčeves		
Stavba :	Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves		
	par.č. 8/2,8/4 par.č.st.99		
	k.ú.Hněvčevespar.č. 8/2,8/4 par.č.st.99		
	D.2 - ČOV - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD	Číslo paré :	
Název výkresu :	SITUACE ČOV	Číslo výkresu :	ČOV-2