


PŪDORYS 2.NP
M 1:50

stávající mlatová cesta



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(M2)
2.01	CHODBA	4,42
2.02	POKOJ - ubytovna	12,44
2.03	CHODBA	15,30
2.04	CHODBA+SCHODIŠTĚ	8,43
2.05	ROZCVICOVNA	101,28
2.06	SATNA	12,97
2.07	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,43
2.08	WC	2,76
2.09	SPRCHY	4,38
2.10	KANCELÁŘ	11,22
2.11	KANCELÁŘ	19,14
		Σ 194,77

LEGENDA ČAR:

- TEPLÁ VODA
PP-RTC SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S AI FÓLIÍ
- STUDENÁ PITNÁ VODA
PP-RTC SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYETYLENU
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
PP-RTC SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM (V KONSTRUKCÍCH)
OCELOVÉ ZÁVITOVÉ TRUBKY POZINKOVANÉ (VE VOLNÉM PROSTORU)


POZNÁMKA:

Potrubi vedené v podlaže ve vrstvě tepelné izolace, ve zdi nebo v podhledu. Potrubí teplé vody bude izolováno minerálními izolačními použitými, potrubí studené vody bude izolováno polyetylenovými izolačními pouzdry. Vzhřbarřovacích předmětů a vodovodních baterií upřesní investor. Sestava podružného vodoměru bude obsahovat uzavřer, zpětný ventil, vodoměr DN20, uzavřer.

Vřchnychn protuprůpny potrubí meži požárními úřky bude opatřeny protipožární manžetou. Design zařizovacích předmětů upřesní investor nebo architekt.


LEGENDA ZP:

- | | |
|----|---|
| U | keramické umývadlo, stojánková sméšková baterie páková, sifon, 2x rohový ventil 1/2"-3/8" |
| SZ | sprchová vanička akrylátová čtvercová 800x800mm, nástenná sméšková baterie, sprchová sada, sprchová zádňová rohož |
| VI | keramická vývleka závesná včetně mřížky,montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodová tlačítka, páková sméšková nástenná baterie |
| WC | závěsný keramický klozák, montážní modul do lehkých konstrukci, dvoubodová tlačítka |
| D | 2x rohový ventil 1/2"-3/8" - drez, dřezová stojánková baterie a sifon (dodává vybavení interiéru) |



0,000 = 430,46

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div> CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 85 960 tel. 492 033 111, fax 496 033 125</div>			Zpracovatel části		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022/002/600
Ing. Petr Kulíčka			Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	9x A 4
				DATUM	07/2022
INVESTOR	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO	1:50
ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA			Měrný soubor		
			Stupeň dokumentace		
			DPS		
D1.4.500 Zdravotně technické instalace			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD					
				D1	4.508