

**Městský úřad Náchod**

Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00VIZWY (PID)  
Čj.(Če.): KS 10359/2022/DSH/IHR  
Vyřizuje: MUNAC 6751/2023/DSH/IHR  
Ivana Hradecká  
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 23.01.2023

Stavebník:


**Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod** zastoupená Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., datum narození: 20.12.1980, bytem: Nábřeží 322, 549 01 Nové Město nad Metují

**Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje, vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění tímto sděluje, že společné povolení pro stavbu „**Chodník Kramolna podél silnice III/30413**“ v katastrálním území **Kramolna a Lhotky** vydané pod č.j. MUNAC 89686/2022/DSWH/IHR dne 03.11.2022 nabylo právní moci dne 19.01.2023.

ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ  
Ivana Hradecká

otisk úředního razítka  
za správnost vyhotovení  
Ivana Hradecká



Městský úřad Náchod  
odbor dopravy  
a silničního hospodářství  
Ing. Radka Konárková v. r.  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městský úřad Náchod

Počet listů: 1

Vypraveno dne: 23. 01. 2023



## Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00UY76P (PID)  
Čj.(Če.): KS 10359/2022/DSH/IHR  
Vyřizuje: MUNAC 89686/2022/DSH/IHR  
Ivana Hradecká  
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 19.01.2023 a je vykonatelné.

Městský úřad Náchod, odbor dopravy  
a silničního hospodářství dne 13.01.2023  
podpis .....

Datum: 03.11.2022

Stavebník:

**Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod** zastoupená Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., datum narození: 20.12.1980, bytem: Nábřeží 322, 549 01 Nové Město nad Metují

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Č. 39/22

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 12.09.2022 žádost Obce Kramolna, sídlem Kramolna 172, Náchod v zastoupení Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., bytem Nábřeží 322, Nové Město nad Metují o vydání společného povolení pro stavbu „**Chodník Kramolna podél silnice III/30413**“ v katastrálním území **Kramolna a Lhotky**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném povolení stavby.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) vydává žadateli **Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod** podle ustanovení § 94p stavebního zákona

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

pro stavbu místní komunikace „**Chodník Kramolna podél silnice III/30413**“ v katastrálním území **Kramolna a Lhotky** obsahující stavební objekty

**SO 101 – Chodník**

**SO 102 – Doplnění silnice**

**SO 301 – Odvodnění**

**SO 801 - Ozelenění**



Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Kramolna**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
268/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
182/5	zahrada	Pavel Plšek
182/7	zahrada	Petr Schefzu
182/6	zahrada	Pavla Hanušová
182/9	zahrada	Hedvika Hanušová, Pavla Hanušová, Hedvika Nývltová
st. 137	zastavěná plocha a nádvoří	Ivan Pospíšil
183/7	zahrada	Jan Fiala
183/26	ostatní plocha/jiná plocha	Helena a Karel Benešovi, Iveta Janovská, David Macek, Radim Mütsch

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Lhotky**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
223	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj

#### Popis stavby, funkce, význam:

SO 101 – Chodník SO 102 – Doplnění silnice

Jedná se o novostavbu chodníku podél silnice III/30413 v obci Kramolna (Kramolna – Lhotky).

Celková délka je navržena 701,88 m. Celá trasa je navržena po pravé straně silnice ve směru Kramolna – Lhotky. Základní šířka chodníku 1,5 m, v místech souběhu s inženýrskými sítěmi (CETIN) je chodník rozšířen.

V místě, kde nebylo možné na vnější straně chodníku navrhnout zahradní obrubníky – v km 0,334 – 0,361 (z terénních důvodů), byly navrženy betonové palisády v celkové délce 27,0 m.

Stávající svislé dopravní značky v trase chodníku jsou přesazeny a v km 0,368 je doplněno dopravní zrcadlo.

SO 301 – Odvodnění

Odvodnění všech zpevněných ploch (silnice a chodníku) je zabezpečeno návrhem jejich podélných a příčných sklonů, vyspárování k okraji vozovky a podél obrubníků do vpustí s přepadem do nové dešťové kanalizace. Odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch komunikace a chodníku bude řešeno 12 ks uličních vpustí.

Vzhledem ke špatným vsakovacím poměrům (koncentrované vsakovací prostory), je chodník v místech navazující zeleně odvodněn do této plochy (odpar, plošný povrchový však). V těchto místech budou obrubníky osazeny s mezerami.

SO 801 – Ozelenění

V řešeném území dojde pouze k odstranění/prořezu křovin na ploše cca 100 m<sup>2</sup>.

Nová výsadba není navržena. Po dokončení výstavby se provede podél nového chodníku ohumusování a osetí travním semenem pruhu minimální šířky 0,5 m (k hranici parcely).



Pro umístění a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude v souladu s koordinačním situačním výkresem C 3 v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Filipem Eichlerem, Nové Město nad Metují pod zakázkovým číslem 24/2020 s datem 03/2022. Tato dokumentace byla ověřena ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba včetně terénních úprav bude dokončena do 30.09.2024.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
8. Všechny používané stroje a zařízení na stavbě musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanismy.  
Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky.
9. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
10. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
11. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenají údaje týkající se provádění stavby.
13. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
14. Pokud by při stavbě byl využíván jako manipulační plocha staveniště větší prostor, než pro který byla udělena výjimka z povinnosti provést skryvku, je vzhledem k ochraně kulturní vrstvy půdy třeba provést skryvku odpovídající ploše využívané během stavby.  
Při stavební činnosti musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt a práce musí být prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.



O činnostech souvisejících se skrývkou, tj. přemístěním, využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryté vrstvy půdy povede stavebník protokol (deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití skryté zeminy.

15. Vzniklé stavební odpady budou předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí a v případě povodňových stavů k jejich odplavení.

Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

16. V místě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. V zájmovém prostoru stavby se nachází vodovodní přípojky, které jsou v majetku majitele připojené nemovitosti. Během realizace díla je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození přípojky. V případě havárie bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno od vnějšího líce stěny potrubí vodorovnou vzdáleností, a to do průměru 500 mm – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

Při stavebních pracích budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73 6005 tím, že budou dodrženy tyto dané podmínky:

- Před zahájením prací bude podzemní zařízení vytyčeno.
  - V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení musí být zachována stávající niveleta povrchu.
  - Při křížení a ukládání dalšího zařízení budou respektována příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.
  - Ovládací armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu.
  - Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby – sloupy, ploty, HUP atd.
  - Zemní práce v ochranném pásmu zařízení musí být prováděny ručně.
  - Pokud při realizaci stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí vyměněn.
  - Po odtěžení rekonstruované vrstvy zpevněných ploch vyzve investor stavby VaK Náchod, a.s. k provedení kontroly stávajících zařízení (vodovod, uzávěry). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku. Během navazujících stavebních prací je investor stavby odpovědný za případné poškození výše uvedených zařízení.
  - Zahájení prací bude VaK Náchod, a.s. oznámeno minimálně 3 měsíce předem po vybrání zhotovitele díla. Musí probíhat koordinace s provozem vodovodů. V rámci stavby bude provedena výměna části vodovodu, uzávěrů. Oprava vodovodu bude provedena ihned po uzavírce a sejmutí krytu.
  - Před prováděním závěrečné úpravy povrchu vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. ke kontrole zařízení, tato kontrola je podmínkou pro provedení finální vrstvy povrchu. O provedené kontrole bude vyhotoven samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
17. V zájmovém prostoru stavby se nachází plynárenské zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o., Ústí n.L., a to STL plynovod PE d 63 a přípojky plynu.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou podle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo plynárenského zařízení podle uvedeného zákona činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu.



Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (dále jen PZ).

- Stávající krytí PZ bude zachováno.
- Při dočasném snížení krytí PZ bude plynovod chráněn před mechanickým poškozením při pojezdě betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce 3 cm.
- Křížení a souběh inženýrských sítí s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu.
- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značky, sloupky, betonové patky...) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
- Kanalizace musí být uložena pod PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku staveb poloha PZ vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- V ochranném pásmu plynovodů budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

18. V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetické odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení nadzemní venkovní sítě NN a VN, podzemní sítě NN.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení.

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací dle normy PNE 33 3301.
- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jističími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jističích skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
- V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navržení zeminy.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka, bude nutné provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-



52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu při realizaci stavby bude umístěna minimálně 1 m od základové části podpěrného bodu.
  - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
  - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je zde možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jiných pověřených osobách.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 energetického zákona.
  - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/příjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
  - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníku ČEZ Distribuce, a.s. a pracovníků pověřených firm k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety oproti současnému stavu.
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. musí být toto bezodkladně nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.
19. V zájmovém prostoru stavby se nachází vedení Sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Praha (dále jen SEK).
- Při realizaci stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené POS:
- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
  - Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
  - Pokládka inženýrských sítí v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučení ČSN 73 6005.
  - Nové inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové inženýrské sítě nesmí být zamezen přístup ke stávající SEK.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné fólie apod.). V případě poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN (POS) ke kontrole provedení požadované ochrany. O kontrole bude proveden zápis.



- V místech nových vjezdu a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chráničků. Rezervní chránička PE 110 mm bude založena tak, aby přesahovala alespoň 0,5 m za okraj zpevněné přejížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obrušníky ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno z rozebíratelného povrchu.
- Zpevněná plocha nad kabelovou trasou bude provedeno z rozebíratelného povrchu.

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit vlastníkově veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky.

20. Minimálně 30 dní před zahájením stavby požádá stavebník Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky, objížďky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
21. Po dokončení stavby si stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

#### Účastníci společného územního a stavebního řízení:

- podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona
  - Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod
- podle § 94k písm. c), d) stavebního zákona
  - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona
  - Pavel Plšek, datum narození: 05.05.1965, bytem: Kolárova 1230, 547 01 Náchod
  - Petr Schefzu, datum narození: 11.08.1967, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Pavla Hanušová, datum narození: 13.10.1978, bytem: Kramolna 168, 547 01 Náchod
  - Hedvika Hanušová, datum narození: 24.06.1954, bytem: Kramolna 168, 547 01 Náchod
  - Hedvika Nývltová, datum narození: 14.05.1973, bytem: Modrá 1977, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
  - Ivan Pospíšil, datum narození: 09.07.1956, bytem: Volovnice 333, 547 01 Náchod
  - Jan Fiala, datum narození: 01.01.1953, bytem: Kramolna 73, 547 01 Náchod
  - Helena Benešová, datum narození: 09.05.1964, bytem: Kramolna 262, 547 01 Náchod
  - Karel Beneš, datum narození: 03.11.1962, bytem: Kramolna 262, 547 01 Náchod
  - Iveta Janovská, datum narození: 27.03.1977, bytem: Kramolna 263, 547 01 Náchod
  - David Macek, datum narození: 10.10.1975, bytem: Kramolna 264, 547 01 Náchod
  - Radim Mütsch, datum narození: 18.11.1974, bytem: Kramolna 261, 547 01 Náchod
  - Pavel Plšek, datum narození: 15.12.1939, bytem: Kramolna 65, 547 01 Náchod
  - Jana Plšková, datum narození: 04.08.1942, bytem: Kramolna 65, 547 01 Náchod
  - Klaus Schefzu, datum narození: 24.01.1943, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Marie Schefzu, datum narození: 08.03.1944, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Martin Bertha, datum narození: 06.16.1969, bytem: U Vodojemu 1685, 547 01 Náchod



- Petra Berthová, datum narození: 10.01.1975, bytem: č.p. 54, 338 45 Těně
  - Petr Liška, datum narození: 08.04.1979, bytem: Kramolna 268, 547 01 Náchod
  - Monika Lišková, datum narození: 07.06.1981, bytem: Kramolna 268, 547 01 Náchod
  - Iveta Hejzlarová, datum narození: 04.03.1975, bytem: Kramolna 269, 547 01 Náchod
  - Jaroslav Volavka, datum narození: 18.07.1971, bytem: Kramolna 269, 547 01 Náchod
  - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, sídlo: Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
  - Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, sídlo: Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
  - GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
  - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
  - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
  - CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- podle § 94k odst. e) stavebního zákona  
katastrální území Kramolna  
207/1, 207/2, 258, 203/2, 203/9, 203/1, 203/8, 203/7, 262, 188/1, 183/4, 183/9, 183/18, 183/19, 179/1, 266/1, 180/2, 180/3, st. 143, st. 251, st. 144, 269/1, 318

## Odůvodnění

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 12.09.2022 žádost Obce Kramolna, sídlem Kramolna 172, Náchod v zastoupení Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., bytem Nábřeží 322, Nové Město nad Metují o vydání společného povolení pro stavbu „Chodník Kramolna podél silnice III/30413“ v katastrálním území Kramolna a Lhotky.

Spolu s žádostí o společné povolení stavby byla doložena plná moc k zastupování stavebníka obce Kramolny Ing. Filipem Eichlerem ze dne 28.04.2022.

Stavební úřad určil účastníky společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona, a to Obec Kramolnu jako stavebníka podle písm. a) a obec podle písm. b). Dalším účastníkem řízení je Královéhradecký kraj podle písm. c) jako vlastník dotčené stavby a podle písm. d) vlastník dotčeného pozemku. Účastníky řízení podle písm. d) jsou vlastníci dotčených pozemků a vlastníci věcných břemen na těchto pozemcích Pavel Plšek, Petr Schefzu, Pavla Hanušová, Hedvika Hanušová, Hedvika Nývtlová, Ivan Pospíšil, Jan Fiala, Helena Benešová, Karel Beneš, Iveta Janovská, David Macek, Radim Mütsch, Pavel Plšek st., Jana Plšková, Klaus Schefzu, Marie Schefzu, Martin Berta, Petra Berthová, Petr Liška, Monika Lišková, Iveta Hejzlarová, Jaroslav Volavka, Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka.

Dále ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, CETIN a.s., Praha, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jsou účastníky podle písm. d) jako správci technické infrastruktury. Dalšími účastníky řízení byli určeni podle ustanovení písm. e) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Kramolna.

Zároveň bylo oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení doručováno dotčeným orgánům.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení opatřením ze dne 22.09.2022 pod č.j. MUNAC 78091/2022/DSH/IHR a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek ke stavbě, případně důkazů.

Jelikož účastníků řízení bylo určeno více než 30, postupoval správní úřad podle ustanovení § 144 správního řádu a o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou.



Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3 správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námítky k podkladům rozhodnutí.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Filipem Eichlerem, Nové Město nad Metují pod zakázkovým číslem 24/2020 s datem 03/2022. Stavební úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, v platném znění, projektant se dostatečně zabýval technickým řešením stavby, obecnými požadavky na stavbu, vlivem stavby na zdraví a životní prostředí a jejími důsledky na dotčené území. Požadavky vyjádřené ve stanoviscích dotčených orgánů byly řádně zapracovány do projektové dokumentace.

Byly doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona a smlouva o výpůjčce na dotčené pozemky uzavřená mezi stavebníkem Obcí Kramolnou a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Hradec Králové vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje č. 9/40/22/0183/Ha/N ze dne 26.07.2022.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. KRPH-78167-2/ČJ-2022-050506 ze dne 19.07.2022,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha zn. 19817-20-ŘSD-11110 ze dne 25.11.2020,
- vyjádření CETIN a.s., Praha č.j. 664454/22 ze dne 27.06.2022,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn. 22-04302 ze dne 29.07.2022,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0101437995 ze dne 06.01.2021, zn. 0101437996 ze dne 06.01.2021, vyjádření zn. 001126190567 ze dne 13.06.2022,
- sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s., Praha zn. 0201172310 ze dne 06.01.2021,
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., Praha zn. 0700311938 ze dne 06.01.2021,
- stanovisko GasNet, s.r.o., Brno zn. 5002623890 ze dne 13.06.2022,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha zn. 220526-1427431413 ze dne 26.05.2022,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odbor výstavby a územního plánování č.j. MUNAC 72288/2022 ze dne 01.09.2022,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odboru životního prostředí č.j. MUNAC 65136/2022/ŽP ze dne 04.08.2022,
- usnesení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. HSHK-1778-2/2022 ze dne 13.05.2022.

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a nebo řešeny projektantem v rámci projektové přípravy stavby.

Stavební úřad v tomto společném rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění stavby a rovněž podmínky pro provádění stavby.

Budoucí užívání stavby v případě jejího řádného provedení podle schválené projektové dokumentace a v souladu s podmínkami vydaného společného povolení na základě zvážení speciálního stavebního úřadu neovlivní negativně své okolí ani užívání již stávajících staveb a pozemků.

Speciální stavební úřad usoudil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Byly vyřešeny možnosti a způsob napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a byly řešeny podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Žádost o stavební povolení byla přezkoumána podle § 111 stavebního zákona.



Stavební úřad postupoval v řízení v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, přičemž v řízení chránil zájmy státu a společnosti a práva a zájmy účastníků řízení.

Správní orgán umožnil v řízení všem zúčastněným subjektům dostatečně bránit svá práva, právem chráněné zájmy a povinnosti, a dostatečně chránit zájmy podle zvláštních předpisů.

Vlastní rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nebude v právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ  
Ivana Hradecká

otisk úředního razítka  
za správnost vyhotovení  
Ivana Hradecká

Ing. Radka Konárková v. r.  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městský úřad Náchod



## Obdrží:

- podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):  
*stavebník, obec*
  - Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod zastoupená Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., datum narození: 20.12.1980, bytem: Nábřežní 322,m 549 01 Nové Město nad Metují
- podle § 94k písm. c), d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):  
*vlastník stavby, vlastník dotčeného pozemku*
  - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):  
*vlastník pozemku a vlastník břemene*
  - Pavel Plšek, datum narození: 05.05.1965, bytem: Kolárova 1230, 547 01 Náchod
  - Petr Schefzu, datum narození: 11.08.1967, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Pavla Hanušová, datum narození: 13.10.1978, bytem: Kramolna 168, 547 01 Náchod
  - Hedvika Hanušová, datum narození: 24.06.1954, bytem: Kramolna 168, 547 01 Náchod
  - Hedvika Nývltová, datum narození: 14.05.1973, bytem: Modrá 1977, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
  - Ivan Pospíšil, datum narození: 09.07.1956, bytem: Volovnice 333, 547 01 Náchod
  - Jan Fiala, datum narození: 01.01.1953, bytem: Kramolna 73, 547 01 Náchod
  - Helena Benešová, datum narození: 09.05.1964, bytem: Kramolna 262, 547 01 Náchod
  - Karel Beneš, datum narození: 03.11.1962, bytem: Kramolna 262, 547 01 Náchod
  - Iveta Janovská, datum narození: 27.03.1977, bytem: Kramolna 263, 547 01 Náchod
  - David Macek, datum narození: 10.10.1975, bytem: Kramolna 264, 547 01 Náchod
  - Radim Mütsch, datum narození: 18.11.1974, bytem: Kramolna 261, 547 01 Náchod
  - Pavel Plšek, datum narození: 15.12.1939, bytem: Kramolna 65, 547 01 Náchod
  - Jana Plšková, datum narození: 04.08.1942, bytem: Kramolna 65, 547 01 Náchod
  - Klaus Schefzu, datum narození: 24.01.1943, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Marie Schefzu, datum narození: 08.03.1944, bytem: Kramolna 161, 547 01 Náchod
  - Martin Bertha, datum narození: 06.16.1969, bytem: U Vodojemu 1685, 547 01 Náchod
  - Petra Berthová, datum narození: 10.01.1975, bytem: č.p. 54, 338 45 Těně
  - Petr Liška, datum narození: 08.04.1979, bytem: Kramolna 268, 547 01 Náchod
  - Monika Lišková, datum narození: 07.06.1981, bytem: Kramolna 268, 547 01 Náchod
  - Iveta Hejzlarová, datum narození: 04.03.1975, bytem: Kramolna 269, 547 01 Náchod
  - Jaroslav Volavka, datum narození: 18.07.1971, bytem: Kramolna 269, 547 01 Náchod
  - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, sídlo: Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
  - Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, sídlo: Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
  - GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
  - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
  - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
  - CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9



- podle § 94k odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  
*vlastník sousedního pozemku a stavby*

katastrální území Kramolna

207/1, 207/2, 258, 203/2, 203/9, 203/1, 203/8, 203/7, 262, 188/1, 183/4, 183/9, 183/18, 183/19, 179/1, 266/1, 180/2, 180/3, st. 143, st. 251, st. 144, 269/1, 318

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:**

- Obec Kramolna

Počet listů: 12

Vypraveno dne: 03. 11. 2022