

Váš dopis zn./ze dne: - / 14.09.2023

Naše značka: SUSPK/9225/2023

Vyřizuje: Bc. Radek Kladivo (*ko-pri_23.doc 17, 18*)

Tel.: 461 615 195, 602 478 898

E-mail.: radek.kladivo@suspk.cz

V Litomyšli dne: 20.09.2023

Fplan projekty a stavby s.r.o.

Miroslav Filip

Kornická 148

57001 Litomyšl

IDDS: tsn76ve

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vydává ve smyslu § 10 odst. (4) písm. b) výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

stanovisko vlastníka pozemní komunikace
ke zřízení nového komunikačního připojení sousední nemovitosti k silnici III/36021
– nový sjezd na pozemek parc. č. 1265 v k. ú. Litomyšl –

Akce: Nová budova pečovatelské služby FCHL

Investor: Farní charita Litomyšl, IČO: 47489839, Bělidla 392, 57001 Litomyšl

Požadujeme splnění podmínek:

1. Ke zřízení nového komunikačního připojení bude vydáno:
 - a) kladné stanovisko Policie ČR,
 - b) **povolení příslušným silničním správním úřadem** (MÚ Litomyšl, odbor míst. a sil. hospodářství).
2. Sjezd bude proveden v souladu s podmínkami pro komunikační připojení uvedenými v § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
3. Sjezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.
4. Musí být zachováno odvodnění silnice. Nový sjezd bude umístěn tak, aby nebyla pojižděna stávající uliční vpust.
5. V případě, že by úpravou stávající silniční obruby mělo dojít k zásahu do vozovky silnice, bude provedena obnova krytu vozovky asfaltovou směsí (rozsah zásahu a následné opravy bude projednán se SÚS Pk). Ošetření napojovací spáry ve vozovce silnice bude provedeno modifikovanou záhlvkou.
6. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
7. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (SÚS Pk, MS Litomyšl – 461 615 195) vyzván k jeho kontrole.

Upozornění:


V případě, že by mělo výše uvedenou stavbou dojít k užívání silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena (např. umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku, prováděním staveních prací v silničním pozemku atd.), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka silnice, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky – § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání. V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!

Bc. Radek Kladivo
referent oddělení MS Litomyšl

Příloha: C.3 - Koordinační situační výkres+rozhledové trojúhelníky

Na vědomí: SÚS Pk, cestm. Litomyšl (e-mail)



LEGENDA

- Parcela dle KN.
- Hranice řešeného území / budoucího pozemku
- Řešená stavba - hlavní objekt
- Řešená stavba - sklad pod terénem
- Sousední budovy
- Povolené nerealizované objekty
- Asfaltová komunikace - silnice III. tř.
- Navrž. zpev. plochy bez rozlišení, upřesněno v DSP
- Zpevněné plochy zatravnovací
- Plocha zahradních úprav
- ZOV
- Oplocení staveniště
- Zařízení staveniště - zpevněná plocha,

LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ/ NÁVRH PRVKY A OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- Odbočka řadu
 - Hydrant
 - Vodoměrná šachta
 - Kanalizační šachta
 - Vpust
 - Revizní šachta
 - Liniové odvodnění
 - Propustek
 - Retenční nádrž
 - Sloup/stožár VN
 - Pojistková skříň
 - Elektroměrový rozvaděč
- STÁVAJÍCÍ/ NÁVRH VEDENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- Vodovodní řad/ přípojka
 - Splašková kanalizace/ přípojka
 - Nadzemní vedení VN 10 kV
 - Podzemní vedení NN/ přípojka
 - Sdělovací vedení/ přípojka
- OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
- Ochranné pásmo vedení VN (10 m od průmětu krajních vodičů)
 - Průmět vodičů VN a ochranný pás 2 m od průmětu krajních vodičů
 - Ochranné pásmo silnice III. tř. - 15 m od osy komunikace

Název stavby:		Nová budova pečovatelské služby FCHL		
Místo stavby:		p.č. 1265, 1266/12, K.ú. Litomyšl [685674]		
Objednatel:		Farní charita Litomyšl		
Autor projektu:	Fplan, Ing. arch. Jan Májek		<div>Fplan PROJEKTY A STAVBY</div> <div>Komická 148 570 01 Litomyšl tel.: +420 737 256 126 email: fplan@fplan.cz DČO: 06302765, DIČ: CZ06302765 web: www.fplan.cz</div>	
HIP:	Ing. František Májek			
Vedoucí projektant:	Ing. František Májek			
Vypracoval:	Ing. arch. Jan Májek			
Kraj: Pardubický	M.Ú. : Litomyšl			
Investor :-				
Objekt:	SO 01 - Budova pečovatelské služby			
Část :	C Situace			
Výkres :				
Koordinační situační výkres+rozhledové trojúhelníky				