


HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	HLAVNÍ PROJEKTANT: LIBOR KLUBAL, DiS.	
LIBOR KLUBAL, DiS.	LIBOR KLUBAL, DiS.	LIBOR KLUBAL, DiS.	ZBOROVSKÁ 493, 547 01 NÁCHOD	
			TEL.: 739 278 085, E-MAIL: KLUBAL.LIBOR@GMAIL.COM	
STAVEBNÍK: OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD TEL.: 491 433 499, E-MAIL: CHARITA@NACH.HK.CARITAS.CZ			ZPRACOVATEL PROFESE: LIBOR KLUBAL, DiS. ZBOROVSKÁ 493, 547 01 NÁCHOD TEL.: 739 278 085, E-MAIL: KLUBAL.LIBOR@GMAIL.COM	
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA Č.P. 1994 UL. DOBENÍNSKÁ, NÁCHOD ČÁST DOKUMENTACE: D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1 SO 01 Č.P. 1994 D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NÁCHOD NA PARCELE: P.P.Č. 1863/1, 1863/2, 1863/4 ST.P.Č. 3363, 3651	
			MĚŘÍTKO: –	DATUM: 02/2024
			FORMÁT: –	JEDNOTKY: –
			EVIDENČNÍ ČÍSLO AKCE: 060 18 2023	ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.31 SO 01	ČÍSLO ZMĚNY:

OBSAH:


- TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ
- SCHÉMATA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONTRUKCÍ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH PRVKŮ
- U SCHÉMAT JE NAZNAČEN ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL ČÁRKOVANOU ČÁROU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI DVEŘÍ, TĚSNĚNÍ, RÁMŮ, KŘÍDEL, TYPY KOVÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ZASKLENÍ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLESENÝ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ K ODSOUHLESENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY JE NUTNO DOLOŽIT S PROHLÁŠENÍM A SHODĚ A S OZNAČENÍM ODOLNOSTI PŘÍMO NA DODÁVANÉM VÝROBKU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ ODSOUHLESENÁ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU


- TERMOIZOLAČNÍ PŮDNÍ SCHODY
- VZDUCHOTĚSNÁ TŘÍDA 4 BÍLÝ TERMOIZOLAČNÍ POKLOP O TLOUŠŤCE 6,6 CM, TLOUŠŤKA TERMOIZOLACE 6 CM
- INTEGROVANÉ MADLO, PROTISKLUZOVÉ STUPNĚ ZAROVNANÉ S BOČNICEMI ŽEBŘÍKU.
- TĚSNĚNÍ 2. VČETNĚ KRYCÍCH PATEK.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

- SANITÁRNÍ PŘÍČKY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM
- ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ WC PÁČKOU S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A NOUZOVÝM OTEVŘENÍM.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

KUCHYŇSKÁ LINKA

- SESTAVA SE SAMOSTATNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY.
- DŘEVĚNÝ DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA/UŽIVATELE Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU.
- VYBAVENÍ - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, VYNECHANÉ MÍSTO PRO MYČKU, LEDNICI APOD. KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE DODÁNA VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ. ZADNÍ OBKLAD STĚNY TVOŘEN PRACOVNÍ DESKOU.



ILUSTRATIVNÍ FOTO

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBO NEJASNOSTI JE NUTNO TYTO ZÁLEŽITOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VÝŠE UVEDENÍ MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE JSOU POPSÁNY OBECNĚ S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PODMÍNEK PRO JEDNOTLIVÉ UCHAZEČE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ. JSOU ZDE UVEDENY MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÁ BUDOU NA STAVBĚ POUŽITY. KONKRÉTNÍ MATERIÁLOVÁ A TECHNOLOGICKÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM, TECHNICKÝM DOZOREM STAVEBNÍKA A V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU I SUPERVIZE AUTORŮ (ODBORNÉHO PROJEKTANTA A STATIKA), KTERÉ BUDE PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNO V RÁMCI TZV. VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VE VÝKAZU VÝMĚR A DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACI UVEDENY U NAVRHOVANÝCH VÝROBKŮ A ŘEŠENÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘÍPADĚ JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, ODKAZY NA PATENTY A VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ RESP. SROVNATELNÝ VÝROBEK NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ URČUJÍ NEJNIŽŠÍ NEBO SROVNATELNÝ STANDARD KVALITY. ZADAVATEL UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ NEBO VÝROBKŮ.

Tabulka truhlářských výrobků – ostatní									
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	Požární odolnost	Povrchová úprava	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
									1.NP
TOS101/L	3010 X 2020	SANITÁRNÍ PŘÍČKA NA ZÁCHODECH	OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM, OCELOVÉ A NEREZOVÉ PRVKY.	–	LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, DEKOR DŘEVA, HRANY CHRÁNĚNY ABS HRANAMI LEPENÝMI PUR LEPIDLEM	BEZ PROSKLENÍ	NEREZOVÁ OCEL, ZAVÍRAČ KABINKY S INDIKÁTOREM OBSAZENO/VOLNO. SAMOZAVÍRACÍ PANTY	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS102	10750 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
TOS103	3540 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
TOS104/L	1810 X 2020	SANITÁRNÍ PŘÍČKA NA ZÁCHODECH	OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM, OCELOVÉ A NEREZOVÉ PRVKY.	–	LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, DEKOR DŘEVA, HRANY CHRÁNĚNY ABS HRANAMI LEPENÝMI PUR LEPIDLEM	BEZ PROSKLENÍ	NEREZOVÁ OCEL, ZAVÍRAČ KABINKY S INDIKÁTOREM OBSAZENO/VOLNO. SAMOZAVÍRACÍ PANTY	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS105/P	1810 X 2020	SANITÁRNÍ PŘÍČKA NA ZÁCHODECH	OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 18 MM, OCELOVÉ A NEREZOVÉ PRVKY.	–	LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, DEKOR DŘEVA, HRANY CHRÁNĚNY ABS HRANAMI LEPENÝMI PUR LEPIDLEM	BEZ PROSKLENÍ	NEREZOVÁ OCEL, ZAVÍRAČ KABINKY S INDIKÁTOREM OBSAZENO/VOLNO. SAMOZAVÍRACÍ PANTY	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS106	700 X 1000	NOVÝ PŮDNÍ VÝLEZ	SKLÁDACÍ PŮDNÍ KOVOVÉ SCHODY, ZATEPLENÝ POKLOP (U=0,70 W/M2K)	EW 30 DP3	–	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1



Tabulka truhlářských výrobků – ostatní									
TOS107	4400 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
TOS108	6550 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
TOS109	1000 X 800	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS110	1820 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
Tabulka truhlářských výrobků – ostatní									
TOS111	3100 X 625	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS112	3100 X 625	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1

Tabulka truhlářských výrobků – ostatní									
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MATERIÁL	Požární odolnost	Povrchová úprava	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
									2.NP
TOS201	3100 X 625	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS202	4550 X 600	NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA, SESTAVA SE SAMONOSNÝM KONSTRUKČNÍM RÁMEM, HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY VČ. ŠUPLAT A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SPOTŘEBIČŮ (NAPŘ. LEDNICE, MYČKA APOD.)	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 MM, POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM, ZE SPODNÍ STRANY CHRÁNĚNÁ VLHKUVZDORNOU VRSTVOU. PŘEDNÍ HRANA ZDVOJENÁ, ZAOBLENÁ. BOKY ZAKONČENY NAŽEHLOVACÍ HRANOU.	–	HPL LAMINÁT (TL. 0,8 MM), DŘEVĚNÝ DEKOR (DLE VÝBĚRU ZE VZORNÍKU VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	BEZ PROSKLENÍ	ELOXOVANÝ HLINÍK (NAPŘ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY, DORAZY APOD. – DLE VÝBĚRU Z NABÍDKY VÝROBCE KUCHYŇSKÉ LINKY)	VYBAVENÍ – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, DODÁVKA VČ. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (TJ. LEDNICE, MYČKA APOD.). PŘED VÝROBOU BUDE STAVEBNÍKEM ODSOUHLASEN VZHLED, PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, DEKORY, KOVÁNÍ A CELKOVÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY.	1
TOS203	3100 X 625	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
TOS204	3100 X 625	OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČKY MDF DESKOU	MDF DESKA	–	CPL FÓLIE (TL. 0,2 MM), DEKOR DŘEVA	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1
Tabulka truhlářských výrobků – ostatní									
TOS205	24600 X 800	NOVÁ REVIZNÍ DŘEVĚNÁ LÁVKA V PŮDNÍM PROSTORU MEZI DŘEVĚNÝMI STŘEŠNÍMI VAZNÍKY.	PODLAHA – DŘEVĚNÁ PRKNA, TL. 24 MM, HOBLOVANÁ. NA OKRAJÍCH PODLAHY PODÉLNĚ 2X DŘEVĚNÉ LATĚ, ROZMĚR 60X50 MM. LÁVKA KOTVENA NA 2X DŘEVĚNÉ LATĚ 60X50 MM, UMÍSTĚNÉ NA HORNÍCH PÁSNICÍCH DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ.	–	FUNGICIDNÍ NÁTĚR PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A ŠKŮDCŮM.	BEZ PROSKLENÍ	–	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
----------	--------






TOS 101



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
----------	--------

TOS 102



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
TOS 103	<p>Technical drawing of kitchen unit TOS 103. The top view shows a rectangular layout with a sink (DŘEZ) on the left, a dishwasher (MYČKA) in the center, and a built-in refrigerator (PODTSAVNÁ LEDNICE) on the right. Dimensions for the top view are: 150, 1200, 600, 990, 600, and a total width of 3540. The front view shows a height of 2350, divided into sections of 850, 600, and 900. The width is 3540, divided into 600, 990, 600, and 1350. A label points to the side panel: OBKLAD STĚN PRACOVNÍ DŘEVĚNOU DESKOU.</p>
TOS 104	<p>Technical drawing of kitchen unit TOS 104. The side view shows a height of 1810 and a width of 930, with a curved top edge. The front view shows a width of 2600, divided into 500, 580, and 2020. A label points to the side panel: SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z LAMINÁTOVÝCH DESEK TL. 18 MM.</p>


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
TOS 105	<p>1810</p> <p>700</p> <p>970</p> <p>930</p> <p>20</p> <p>950</p> <p>500</p> <p>580</p> <p>2020</p> <p>500</p> <p>2600</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z LAMINÁTOVÝCH DESEK TL. 18 MM</p>
TOS 106	<p>1000</p> <p>700</p> <p>ZATEPLENÝ VÝLEZ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP3 SE STAHOVACÍM A SKLÁDACÍMI SCHODY</p> <p>1000</p> <p>420</p> <p>390</p> <p>2850</p> <p>KONTROLNÍ A REVIZNÍ LÁVKY V PŮDNÍM PROSTORU (MEZI DŘEVĚNÝMI VAZNÍKY)</p>

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
----------	--------



TOS 107



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
TOS 108	<p>Technical drawing of kitchen unit TOS 108. The front view shows a unit with a sink (DŘEZ), dishwasher (MYČKA), and refrigerator (LEDNICE). Dimensions include a total width of 5650 mm and a depth of 1500 mm. The top view shows the unit's footprint with a total width of 5650 mm and a total depth of 2850 mm. A label points to the side panel: OBKLAD STĚN PRACOVNÍ DŘEVĚNOU DESKOU.</p>
TOS 109	<p>Technical drawing of kitchen unit TOS 109. The floor plan (PŮDORYS) shows a unit with a width of 800 mm and a depth of 150 mm. The side view (POHLED) shows a unit with a width of 800 mm and a height of 1000 mm. A label points to the side panel: ZAKRYTOVÁNÍ HLAVNÍHO UZÁVĚRU VODY – LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM.</p>

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP


OZNAČENÍ	SCHÉMA
TOS 110	 <p> PŮDORYS DŘEZ 600 1820 POHLED OBKLAD STĚN PRACOVNÍ DŘEVĚNOU DESKOU 500 850 600 900 2350 2850 1820 </p>
TOS 111	 <p> ZAKRYTOVÁNÍ SOUPAČEK KANALIZACE – LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM 3100 625 250 </p>

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 1NP

OZNAČENÍ

SCHÉMA

TOS 112




ZAKRYTÍ SOUPAČEK
KANALIZACE – LAMINÁTOVÁ
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 2NP


OZNAČENÍ

SCHÉMA




TOS 201



TOS 202



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ – 2NP

OZNAČENÍ	SCHÉMA
TOS 203	
TOS 204	
TOS 205	 <p>DŘEVĚNÁ REVIZNÍ LÁVKA</p> <p>DŘEVĚNÉ LATĚ 60x50 MM</p> <p>PODLAHA Z PRKEN TL. 24 MM</p> <p>50 700 50 800</p> <p>DŘEVĚNÉ LATĚ 60x50 MM</p>