



LEGENDA

- vývod vodoinstalace SV, ZV
- vývod vodoinstalace TV
- vývod odpadu

POZNÁMKY:

- Veškeré kóty u instalačních vývodů se rozumí od čistě omítnutých stěn, obkladů a dlažeb.
- U aktivní technologie je nutné vyvést zemnicí kabel!
- Zařízení jsou v měřítku 1:50.
- Rozmezí pracovního tlaku ve vodovodním řádu pro správný chod je nutný 2 - 6,0 atm!
- Provedení odpadů doporučujeme z HT plastu, odpadní voda může dosahovat 60 - 90 °C.
- Odpady vyvedené z podlahy je nutno opatřit zápachovou uzávěrkou.



Kitchen Plan
PROJEKTY PROFÍ KUCHYNÍ

Kreslil:	Dušan Zecpal
Kontroloval:	Tomáš Voborský
Zodpovědný projektant:	Tomáš Voborský
Tuto dokumentaci nelze bez svolení autora kopírovat, upravovat, ani jinak veřejně šířit.	

Akce:		ZŠ Libáň	
Část: Gastro technologie			
Stupeň:		DSP	měřítko: M 1:50 4x A4
Výkres:		Instalační plán - vodoinstalace	
Kontaktní osoba:		Ing. Lukáš Vlach, tel.: +420 723 279 414	
Datum:		21/02/2022	
			paré: