



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	Garáž 1	61.32
1.02	Garáž 2	58.89
1.03	Chodba	5.46
1.04	Technické zázemí	4.22
1.05	Šatna čistá	7.58
1.06	Sprchy	6.31
1.07	Šatna špinavá	8.16
1.08	Sklad	9.66
1.09	WC	3.41

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 165.01

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

U	UMYVADLO - 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ - ROHOVÝ VENTIL DN 15 SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
V	VÝLEVKA - 2 x ROHOVÝ VENTIL DN 15
S	SPRCHA - SPRCHOVÁ MÍŠÍCÍ BATERIE

LEGENDA VNITŘNÍCH ROZVODŮ

- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ POTRUBÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT V SOUČINNOSTI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- ARMATURY
- KKv - KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN 10 až DN 50
- VK - VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
- PV - PRAČKOVÝ VENTIL 1/2"x3/4" S FILTREM
- PLASTOVÉ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU PPR PN 16, 20, 25, 32
- IZOLACE PRO STUDENOU VODU V TL. 6 MM A PRO TEPLOU VODU V TL. 10 MM

Dílo je chráněno autorským zákonem, jakékoliv rozmnožování či vytváření kopie bez vědomí autora je zakázáno

0,000 = 355,85	Ing. Jan Kábrt	
odpovědný projektant:		
vypracoval:	Ing. Jan Kábrt	
investor / objednatel:	Obec Dolní Brusnice	
stupeň pd: Dokumentace pro provedení stavby	formáty A4: 2	měřítko: 1:100
	datum: 4.2024	revize: 00
DOLNÍ BRUSNICE PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NA POŽÁRNÍ ZBROJNICI		díl: D.1.4.1
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ VODOVOD PŮDORYS 1.NP		číslo výkresu: D.1.4.1.b.4