


ŘEZ D-D



- S3
- škvárový zásyp 80 mm
  - PZD desky mezi I 160 75 mm
  - tepelná izolace - polystyren 50 mm
  - omítka 12 mm
- S4
- keramická dlažba + lepidlo 10 mm
  - betonová mazanina 60 mm
  - separační folie 1 mm
  - vrstvy podlahového topení 140 mm
  - hydroizolace (asfaltový pás 2x) 8 mm
  - penetrace
  - podkladní beton 80 mm

0 1 2 [m]

SROVNÁVACÍ ROVINA = ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP = 253,1 m Bpv

INVESTOR		OBEC KRAMOLNA		<div>ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz</div> <div>www.atelierph.cz</div>	
PROFESE		O10 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR <i>P. Hejzlar</i> STAVEBNÍ OBJEKT SO 01	
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY 199-2022	
NÁZEV VÝKRESU D.1.1 - ŘEZ D-D (STÁVAJÍCÍ STAV)					
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY					
ČÍSLO VÝKRESU 199-1-010-604	AKTUAL A	FORMÁT 3x A4	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 01/2023	PARE