






## POZNÁMKA :

POKUD JSOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEBO V JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NEBO PRVKŮ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARTU A ZPRACOVATEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ VE SVÉ NABÍDCE PAK MUSÍ NA TUTO SKUTEČNOST ÚČASTNÍK UPOZORNIT, POPSAT TU ČÁST, KDE JE JINÉ ŘEŠENÍ POUŽITO A PROKÁZAT VYMEZENÍM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ŽE JÍM NAVRŽENÉ MATERIÁLY NEBO VÝROBKY JSOU TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ NEBO LEPŠÍ.

INVESTOR  OBEC KRAMOLNA  KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		 ATELIER PH ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz www.atelierph.cz		
PROFESE  010 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE  ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR  STAVEBNÍ OBJEKT		
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 199-2022		
NÁZEV VÝKRESU D.1.1 - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE				
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY				
ČÍSLO VÝKRESU 199-5-010-941	AKTUAL. A			FORMÁT A4



# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
KL 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1030 x 1470 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		8	0	8
KL 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1030 x 850 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		2	0	2

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY



# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
KL 03 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1200 x 850 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, S PO EW 30 DP3</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1
KL 04 04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1310 x 1080 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY



## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
KL 05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1770 x 1200 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- TŘÍKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ DVOU KŘÍDEL</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1
KL 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 585 x 940 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, VYKLÁPĚNÍ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY



## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
KL 07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 2070 x 1480 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- 2x DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		2	0	2
KL 08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 960 x 1450 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY



## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 830 x 2200 mm, OTVOR 975 x 2260 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li> </ul>		1	0	1
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - HL. KŘÍDLO 900 x 2075 mm, OTVOR 1500 x 2150 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ (PÍSKOVANÉ SKLO)</li> <li>- BARVA - RAL 7016 (ANTRACIT)</li> <li>- KOVÁNÍ - PANIKOVÝ ZÁMEK DVEŘÍ, FAB</li> </ul>		1	0	1

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY



## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 900 x 2300 mm, OTVOR 1045 x 2380 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li> </ul>		1	0	1
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 830 x 2200 mm, OTVOR 1040 x 2285 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li> </ul>		1	0	1

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY

# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE



OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 900 x 2025 mm, OTVOR 1050 x 2100 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li> </ul>		0	1	1
KL 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1800 x 1000 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- 2x DVOUKŘÍDLÉ OKNO, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ JEDNOHO KŘÍDLA</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		0	1	1

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY





## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
KL 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 1 100 x 1 000 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		0	2	2
KL 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 850 x 1 410 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, S KOMB. VYKLÁPĚNÍ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		0	4	4

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY





## VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 780 x 1400 mm</li> <li>- <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- STŘEŠNÍ OKNO VELUX, PROVEDENÍ GPU MK 08 S BEZPEČNÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM (68), HLUKOVÝ ÚTLUM <math>R_w = 35 \text{ dB}</math></li> <li>- SPODNÍ OVLÁDÁNÍ, VÝKLOPNÉ, LEMOVÁNÍ SE ZATEPLOVACÍ SADOU</li> <li>- VNITŘNÍ ÚPRAVA - BÍLÉ</li> <li>- VNĚJŠÍ PROVEDENÍ - HLINÍK (TMAVĚ ŠEDÁ) (ANTRACIT)</li> </ul>		0	10	10
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 800 x 1950 mm, OTVOR 950 x 2000 mm</li> <li>- <math>U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE IZOLAČNÍ VÝPLNÍ - PLNÉ</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)</li> <li>- BARVA - RAL 7016 (ANTRACIT)</li> <li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li> </ul>		1	1	2

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY


# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 970 x 550 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNASTOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	1	2
 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR - 890 x 620 mm</li> <li>- <math>U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 50</math></li> <li>- DŘEVĚNÉ OKNO Z EUROPROFILŮ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM</li> <li>- JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ</li> <li>- BARVA RÁMU - PŘÍRODNÍ BARVA DŘEVA (KRYTO BEZBARVÝM LAKEM)</li> <li>- INTERIÉROVÝ PARAPET, BARVA ŠEDÁ</li> <li>- EXTERIÉROVÝ PARAPET - SYSTÉMOVÝ AL PARAPET, RAL 7016 (MOŽNASTOST NAHRADIT PARAPETEM Z AL PLECHU (PREFA), RAL 7016 (ANTRACIT))</li> </ul>		1	0	1

## POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY

# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - OKNA A DVEŘE

OZN.	POPIS		1.NP	2.NP	CEL.
21	<ul style="list-style-type: none"><li>- ROZMĚR - 3000 x 2500 mm</li><li>- OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (VRATA)</li><li>- ÚHELNÍKOVÁ ZÁRUBEŇ</li><li>- DVOUŘÍKDLÉ, OTVÍRAVÉ</li><li>- BARVA RÁMU A KŘÍDEL - RAL 7016 (ANTRACIT)</li><li>- KOVÁNÍ - ZÁMEK FAB</li></ul>		1	0	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍCH OKEN A DVEŘÍ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
- SCHÉMA DĚLENÍ VÝPLNÍ JE KRESLENÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY