




POZNÁMKA :

POKUD JSOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEBO V JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NEBO PRVKŮ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARTU A ZPRACOVATEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ VE SVÉ NABÍDCE PAK MUSÍ NA TUTO SKUTEČNOST ÚČASTNÍK UPOZORNIT, POPSAT TU ČÁST, KDE JE JINÉ ŘEŠENÍ POUŽITO A PROKÁZAT VYMEZENÍM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ŽE JÍM NAVRŽENÉ MATERIÁLY NEBO VÝROBKY JSOU TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ NEBO LEPŠÍ.

INVESTOR OBEC KRAMOLNA KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		 ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz www.atelierph.cz		
PROFESE 010 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR  STAVEBNÍ OBJEKT		
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 199-2022		
NÁZEV VÝKRESU D.1.1 - VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE			PARÉ 	
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY				
ČÍSLO VÝKRESU 199-5-010-942	AKTUAL. A	FORMÁT A4		MĚŘÍTKO




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
P 01	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 900/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 150 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK FAB 		1	0	1
L 02	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 150 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK FAB 		2	0	2
P 02	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 150 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK FAB 		1	0	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
P 03	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 100 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK FAB 		1	0	1
P 04	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 700/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 150 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK DOZICKÝ 		1	0	1
L 04	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 700/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL. 150 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (SATIN CHROM) - ZÁMEK DOZICKÝ 		3	0	3

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY



VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
05	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 2450/1970 mm, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ, DO STAVEBNÍHO POUZDRA , TL. 100 mm, ZE STRANY SÁLU KRYTO SDK - POVRCH CPL - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDEL - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA PRO POSUVNÉ DVEŘE (SATIN CHROM) 		1	0	1
06	<ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE URČENÉ K RENOVACI VČ. ZÁRUBNĚ - ROZMĚR - 1 120/2200 mm, KAZETOVÉ - DÉZÉN (BARVA) PODOBNÝ PŮVODNÍMU - STÁVAJÍCÍ RENOVOVANÉ KOVÁNÍ 		2	0	2
07	<ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE URČENÉ K RENOVACI VČ. ZÁRUBNĚ - ROZMĚR - 800/1950 mm, LEVÉ, KAZETOVÉ - DÉZÉN (BARVA) PODOBNÝ PŮVODNÍMU - STÁVAJÍCÍ RENOVOVANÉ KOVÁNÍ 		1	0	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
OB	<ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE URČENÉ K RENOVACI VČ. ZÁRUBNĚ - ROZMĚR - 1 120/2200 mm, KAZETOVÉ - DÉZÉN (BARVA) PODOBNÝ PŮVODNÍMU - STÁVAJÍCÍ RENOVOVANÉ KOVÁNÍ - ZÁRUBEŇ I DVEŘE JSOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY V PŮDNÍM PROSTORU Č. P. 11, PO RENOVACI BUDOU OSAZENY DO PŘIPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU 		1	0	1
P 09	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 900/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - ZÁMEK FAB 		1	0	1
P 10	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - ZÁMEK FAB 		1	0	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY







VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
L 10	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH CPL, POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3 - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - ZÁMEK DOZICKÝ 		1	0	1
L 11	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL 200 mm - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ I RÁMU - ŠEDÁ RAL 7035 - ZÁMEK FAB 		1	0	1
P 12	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ - ŠEDÁ RAL 7035 - BARVA KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK DOZICKÝ 		1	0	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PLNÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KOULE / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ - ŠEDÁ RAL 7035 - BARVA KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB 	 <p>PO - EW 30 DP3</p>	0	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, LEVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PLNÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KOULE / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ - ŠEDÁ RAL 7035 - BARVA KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB 	 <p>PO - EW 30 DP3</p>	0	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, S PROSKLENÍM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK DOZICKÝ 		0	3	3

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY


VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
L 14	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, LEVÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, S PROSKLENÍM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK DOZICKÝ 		0	4	4
P 15	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK DOZICKÝ 		0	1	1
P 16	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm - INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE, PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCH CPL - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - KOVÁNÍ - ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA PRO POSUVNÉ DVEŘE (SATIN CHROM) 		0	1	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	1.NP	2.NP	CEL.
<div> <div>P</div> <div>17</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR - 800/1970 mm, PRAVÉ, PLNÉ - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCH CPL - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, PANTY + KLIKA = SATIN CHROM - BARVA ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA - DEKOR DŘEVA (BUDE V PRŮBĚHU STAVBY VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU) - ZÁMEK DOZICKÝ - UPRAVENÁ ZÁRUBEŇ V RÁMCI STAVEBNÍHO OTVORU 		0	1	1

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH OTVORŮ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁVKOU)
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KRESLENO ZE STRANY S PANTY