

POZNÁMKY:



1. Dodavatel je povinnen dodržovat výsledky archeologického průzkumu.
2. Všechny výkopové práce budou prováděny ručně a pod dohledem archeologa a dodavatel bude respektovat jeho požadavky.
3. Před zahájením stavby bude vypracována výrobní dokumentace vycházející ze skutečného stavu (rozkreslení, oken, dveří, truhlářských a zámečnických výrobků, dílenská dokumentace prvků krovu, detaily osazení výplní otvorů, ukončení střechy a pod.).
4. Na základě dílenské dokumentace budou vytvořeny fyzické vzorky jednotlivých výrobků a budou předloženy zástupci NPÚ, investora a architekta k odsouhlasení.
5. Složení vnějších omítek bude v souladu se SHP a restaurátorskou zprávou penetrační nátěr, hrubší jádrová vápenná omítka nebo vápenocementová omítka, hladký vápenný štuk, nátěr probarveným modifikovaným vápnem a hydrofobizační nátěr. Barevnost finálního nátěru (probarvené modifikované vápno) bude určena architekty a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.
6. Vnitřní omítky, není-li uvedeno jinak, budou dvouvrstvé vápenné prodyšné hladké omítky. barevnost bude určena architektem a na základě fyzického vzorku předložena k ověření zástupci NPÚ a investora.
7. Veškeré dřevěné prvky - nové i stávající budou přebroušeny a na očištěný prvek bude aplikována impregnace prostředkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Podrobněji viz mykologický průzkum.
8. Povrchová úprava dřevěných prvků: 1x základové napouštědlo nebo mořidlo, 2x základový nátěr (lazura nebo barva) po každé vrstvě přebroušeno, 1x krycí vrstva (lazura nebo barva).
9. Veškeré pískovcové kameny z bouraných konstrukcí budou uschovány a použity k dozdivání poškozených částí.
10. Dodavatel je povinnen seznámit se s výsledky SHP.
11. Prostupy instalací do betonu menší než 100/100mm se nekreslí, budou dodatečně vyvrtány podle skutečného průběhu.

MOBILIÁŘ SO 04

ozn.	popis	MJ	výměra
TV25	lavsice	ks	2
TV26	židle	ks	16
TV27	toaletní stolek	ks	8
M05	koš na papírové ručníky	ks	1
M06	odpadkový koš	ks	2

SO 4 - 1.NP

1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9,2
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	15,3
1.03	KOUPELNA	4,4
1.04	CHODBA	10,8
1.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,0
1.06	ŠATNA - ŽENY	14,9
1.07	UMÝVÁRNA - ŽENY	7,4
1.08	WC - ŽENY	1,5
1.09	SPRCHA - ŽENY	1,7
1.10	ŠATNA - MUŽI	14,9
1.11	UMÝVÁRNA - MUŽI	5,5
1.12	WC - MUŽI	1,5
1.13	SPRCHA - MUŽI	1,7
1.14	PISOÁR	1,6
1.15	DÍLNA	28,4
1.16	GARÁŽ	32,8
CELKEM :		155,6

HLAVNÍ ARCHITEKT	H.I.P.	ARCHITEKT	ZODPOV. PROJEKTANT	MĚŘITKO : 1:100	GEN. PROJEKTANT <div></div> ADR s.r.o. Libínská 3127/1 150 00 Praha 5 tel: 257 210 252
Mgr.A. Aleš Lapka	Ing. Zbyněk Ransdorf	Ing.arch. Jana Kynčilová	Ing. Blanka Bulířová	FORMÁT : 3x44	
		Ing.arch. Anna Štembergová		DATUM : 03/2014	
INVESTOR : BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KVAŠTERNÍ 1, BROUMOV 550 01					
AKCE : VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KVAŠTERA, ČÁST ZAHRADA					KOORDINACE <div>AED project, a.s. Pod Radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5 tel: 257 257 100</div>
OBJEKT : SO 02–04 INFOKIOSEK, KULTURNÍ SCÉNA, ZÁZEMÍ					KOOPERANT
ČÁST : B.2.12. MOBILIÁŘ					EV. Č. AKCE 024–12 ČÍSLO PŘÍLOHY B.2.12.2
STUPEŇ PD : PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY					
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 1NP SO.04					