

**Smlouva o dílo č. : 45330**

uzavřená dle par.2586 a násl.obč.zák. (zákon č.89/2012 Sb.)mezi:

Objednatelem:

Datum : 29.04.2016

čas : 15:56

KUNT

Město Libáň

Náměstí Svobody 36

507 23 Libáň

zastoupený:

Tel.: 774 959 569

Fax.:

IČO/r.č.00271748

DIČ.:CZ00271748

a zhotovitelem:

PFT, spol. s r.o., se sídlem U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín

IČ:49813587; DIČ: CZ49813587; zaps. v obch. rejstříku vedeným

u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 5006,

zast.jednatel Helmutem Hilzingerem,

č.ú.:462430267/0100 nebo 209299744/0300; email: info@pft.cz

I.- Místo plnění:

Mateřská škola

Na Sídlíšti 550

507 23 Libáň

II. Předmět plnění

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka výrobků a prací dle technické specifikace, která je uvedena v čl. IV. této smlouvy. Součástí dodávky otvorových výplní (dále jen oken) a prací může být zaměření otvorů, demontáž oken, montáž oken, stavební úpravy a doprava tak, jak je blíže popsáno rovněž v části IV. této smlouvy.

III. Doba plnění a provedení díla ✖

1.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dodávku oken a souvisejících prací do 5 týdnů po podepsání této smlouvy a zaplacení zálohové faktury. Za den úhrady zálohové faktury se považuje den, kdy tato částka bude připsána na účet zhotovitele. Po ukončení díla dojde k jeho předání a převzetí, o čemž bude sepsán písemně předávací protokol. Předáním a převzetím díla vzniká pak objednateli povinnost a zhotoviteli právo na zaplacení ceny za dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci nebo jinými neočekávanými okolnostmi, které nastaly bez zavinění některé ze stran, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto případě považují:

- živelné pohromy ( povodeň, požár, blesk, vichřice apod. ),
- katastrofy, nezaviněné havárie,
- válečný stav, občanské nepokoje.

3. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, prodlužuje se dodací lhůta zhotovitele :

- o dobu, po níž je zhotovitel v prodlení v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících pro něho z této smlouvy,
- o dobu, na niž se objednatel se zhotovitelem dohodl v dodatcích k této smlouvě.

✖ TERMÍN PŘEDÁNÍ DÍLA NEPOZDĚVÍ 15.7.2016


## IV. Technická specifikace

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je technická specifikace oken. Tato specifikace určuje rozměry, typ profilu, způsob otevírání, barevné provedení, výplně oken a příslušenství a cenu jednotlivých oken. Podpisem této smlouvy objednatel prohlašuje, že byl seznámen s touto technickou specifikací. Pokud není v textové části "technická specifikace" uvedeno jinak, je pohled na okna zevnitř a jejich křídla jsou dovnitř otevíraná.

Součástí dodávky mohou být tyto práce:


- zaměření otvorů - zaměření okenních otvorů pro výrobu příslušných oken (bezplatně)
- demontáž oken - vybourání vnitřních a vnějších parapetů (v případě požadavku zákazníka), vyjmutí okenních křidel, vybourání původních okenních rámců, odnesení demontovaných částí na určené místo a hrubý úklid
- montáž oken - osazení, upevnění, vypěnění přípojovací spáry a seřízení oken v připravovaných stavebních otvorech, zabezpečení vnější přípojovací spáry oken proti vniknutí vody včetně připojení stávajícího venkovního parapetu
- stavební úpravy - seříznutí montážní pěny, vyspravení vnitřních a vnějších špalet, případně štukování a podezdění parapetu
- doprava - při dodávce díla v ceně nad 200 000,- Kč před slevou je zdarma, v ostatních případech účtujeme 15,- Kč na každý 1 km

Barva: bílá


Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	2-dílný element		
		System: MATURA rám: Nr.76101 67mm křídlo: kování: pevný rám /, pevný rám / barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB orna 572 Kůra čirá pos.2 Uw: 1.30 rozměry okna: <b>870 x 1740 mm</b>	5.251,00	5.251,00
	1.000 fa	9% Orna 572	109,89	109,89
	1.000 ks	nedotahovat zasklívací lišty ve		
	2.000 ks	krytka odtoků bílá		
	0.870 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole	140,00	121,80
	1.000 ks	schody nahoře		
			5.482,69	10.965,38

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------


2	2.00 ks	2-dílný element		
		System: MATURA rám: Nr.76101 67mm křídlo: kování: pevný rám /, pevný rám / barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB orna 572 Kůra čirá pos.2 Uw: 1.30 rozměry okna: <b>870 x 1755 mm</b> 5.251,00 5.251,00 9% Orna 572 109,89 109,89 nedotahovat zasklívací lišty ve krytka odtoků bílá 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 121,80 schody střed ----- 5.482,69		
	1.000 fa			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	0.870 m			
	1.000 ks			
				10.965,38




870



3	2.00 ks	1-dílný element		
		System: MATURA rám: Nr.76101 67mm křídlo: kování: pevný rám / barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB orna 572 Kůra čirá pos.2 Uw: 1.30 rozměry okna: <b>870 x 1000 mm</b> 2.815,00 2.815,00 9% Orna 572 59,58 59,58 nedotahovat zasklívací lišty ve krytka odtoků bílá 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 121,80 schody dole ----- 2.996,38		
	1.000 fa			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	0.870 m			
	1.000 ks			
				5.992,76




870




Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

4	2.00 ks	1-dílný element		
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: <b>1470 x 1745 mm</b> 7.842,00 7.842,00 6% za systém 76 MD 367,32 367,32 krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 205,80 chodba 1. a 2. patro ----- 8.415,12		
	1.000 ks			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	1.000 ks			
	1.470 m			
	1.000 ks			
				16.830,24






5	2.00 ks	1-dílný element		
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: <b>1170 x 1745 mm</b> 7.245,00 7.245,00 6% za systém 76 MD 351,66 351,66 krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 163,80 umyvadla 1. a 2. patro ----- 7.760,46		
	1.000 ks			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	1.000 ks			
	1.170 m			
	1.000 ks			
				15.520,92



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------




6A 2.00 ks 2-dílný element



System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20  
 rozměry okna: **2064 x 1745 mm**  
 13.427,00 13.427,00

1.000 ks	6% za systém 76 MD	665,28	665,28
2.000 ks	krytka nůžek rámová bílá volně		
4.000 ks	krytka odtoků bílá		
2.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
1.000 ks	větrací prvek Climatec 76, var.1	290,00	290,00
2.124 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole	140,00	297,36
1.745 m	rozšíření 30mm 76701 vpravo bílé	280,00	488,60
1.745 m	H-spojení 76605 vpravo bílé	500,00	872,50
1.920 m	těsnění molitan 15x30		
7.000 ks	vruty 6.0 x 120 mm pro spojení		
2.000 ks	mont.lavičnick S046 k 76605 přímý	90,00	180,00
1.000 ks	Na stavbě spojit: 6A+6B+6C		
1.000 ks	třída 1. a 2. patro		
		16.220,74	32.441,48

6B 2.00 ks 1-dílný element



System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20  
 rozměry okna: **1171 x 1745 mm**  
 7.245,00 7.245,00




1.000 ks	6% za systém 76 MD	351,66	351,66
1.000 ks	krytka nůžek rámová bílá volně		
2.000 ks	krytka odtoků bílá		
1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.000 ks	větrací prvek Climatec 76, var.1 290,00	290,00	
	1.231 m	l.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00	172,34	
	1.745 m	rozšíření 30mm 76701 vlevo bílé 280,00	488,60	
	1.745 m	H-spojení 76605 vpravo bílé 500,00	872,50	
	1.920 m	těsnění molitan 15x30		
	7.000 ks	vruty 5.0 x 100 mm pro spojení		
	2.000 ks	mont.lavičnick S046 k 76605 přímý 90,00	180,00	
	1.000 ks	Na stavbě spojit: 6A+6B+6C		
	1.000 ks	třída 1. a 2. patro		
			9.600,10	19.200,20

6C

2.00 ks

2-dílný element



System: ZENIT

rám: Nr.76171 74mm + Climatec

křídlo: Nr.76271 78/42mm

kování: Otevíravě-sklopné L / 563

Otevíravě-sklopné P / 563

barva: 9016

výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20

rozměry okna: 2026 x 1745 mm

13.427,00 13.427,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

665,28 665,28

2.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

4.000 ks

krytka odtoků bílá

2.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek Climatec 76, var.1

290,00 290,00

2.026 m

l.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 283,64

1.000 ks

Na stavbě spojit: 6A+6B+6C

1.000 ks

třída 1. a 2. patro


14.665,92

29.331,84



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

7 2.00 ks 2-dílný element



System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
           Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20  
 rozměry okna: **1755 x 1745 mm**  
 12.535,00                      12.535,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD  
 631,38                          631,38

2.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

4.000 ks

krytka odtoků bílá

2.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

1.755 m

290,00                          290,00

1.000 ks

1.parapetní 76751 30/20mm dole


140,00                          245,70

třída 1. a 2. patro

13.702,08

27.404,16

8 2.00 ks 1-dílný element



System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20  
 rozměry okna: **1470 x 1745 mm**  
 7.842,00                          7.842,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD  
 367,32                          367,32

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

1.470 m

290,00                          290,00

1.000 ks

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00                          205,80



ložnice 1. a 2. patro

8.705,12

17.410,24

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

9 2.00 ks 1-dílný element



1165

System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20

rozměry okna: **1165 x 1745 mm**

7.245,00 7.245,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

351,66 351,66

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

290,00 290,00

1.165 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 163,10



1.000 ks

ložnice 1. a 2. patro

8.049,76

16.099,52

10 2.00 ks 1-dílný element



1165

System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20

rozměry okna: **1165 x 1745 mm**

7.245,00 7.245,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

351,66 351,66

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

290,00 290,00

1.165 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 163,10

1.000 ks

ložnice 1. a 2. patro




8.049,76

16.099,52



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

11A 4.00 ks 2-dílný element






Systém: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20  
 rozměry okna: **2032 x 1745 mm**  
 13.427,00 13.427,00

1.000 ks	6% za systém 76 MD	665,28	665,28
2.000 ks	krytka nůžek rámová bílá volně		
4.000 ks	krytka odtoků bílá		
2.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
1.000 ks	větrací prvek Climatec 76, var.1	290,00	290,00
2.062 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole	140,00	288,68
1.745 m	H-spojení 76605 vpravo bílé	500,00	872,50
1.920 m	těsnění molitan 15x30		
7.000 ks	vruty 5.0 x 100 mm pro spojení		
2.000 ks	mont.lavičnick S046 k 76605 přímý	90,00	180,00
1.000 ks	Na stavbě spojit: 11A+11B+11C		
1.000 ks	třída 1. a 2. patro		
1.000 ks	Staveb. otvor 11A-11C: 5335x1800mm		

15.723,46

62.893,84

11B 4.00 ks 1-dílný element




Systém: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20  
 rozměry okna: **1177 x 1745 mm**  
 7.245,00 7.245,00

1.000 ks	6% za systém 76 MD	351,66	351,66
1.000 ks	krytka nůžek rámová bílá volně		
2.000 ks	krytka odtoků bílá		
1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
1.000 ks	větrací prvek Climatec 76, var.1		

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
			290,00	290,00
	1.207 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole	140,00	168,98
	1.745 m	H-spojení 76605 vpravo bílé	500,00	872,50
	1.920 m	těsnění molitan 15x30		
	7.000 ks	vruty 5.0 x 100 mm pro spojení		
	2.000 ks	mont.lavičnick S046 k 76605 přímý	90,00	180,00
	1.000 ks	Na stavbě spojit: 11A+11B+11C		
	1.000 ks	třída 1. a 2. patro		
	1.000 ks	Staveb. otvor 11A-11C: 5335x1800mm		
			9.108,14	36.432,56

11C 4.00 ks



1745  
1775  
30

1152 880  
2032

2-dílný element

Systém: ZENIT

rám: Nr.76171 74mm + Climatec

křídlo: Nr.76271 78/42mm

kování: Otevíravě-sklopné L / 563

Otevíravě-sklopné P / 563

barva: 9016

výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20

rozměry okna: 2032 x 1745 mm

13.427,00 13.427,00

1.000 ks 6% za systém 76 MD

665,28 665,28

2.000 ks krytka nůžek rámová bílá volně

4.000 ks krytka odtoků bílá

2.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek Climatec 76, var.1

290,00 290,00

2.032 m 1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 284,48

1.000 ks Na stavbě spojit: 11A+11B+11C

1.000 ks třída 1. a 2. patro

1.000 ks Staveb. otvor 11A-11C: 5335x1800mm



14.666,76

58.667,04



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

12 4.00 ks 1-dílný element



870

System: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20

rozměry okna: 870 x 1745 mm

5.967,00 5.967,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

304,86 304,86

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4- hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

290,00 290,00

0.870 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 121,80


1.000 ks

umývárna, šatna 1. a 2. patro

6.683,66

26.734,64

13 8.00 ks 1-dílný element



870

System: ZENIT

rám: Nr.76171 74mm + Climatec

křídlo: Nr.76271 78/42mm

kování: Otevíravě-sklopné L / 563

barva: 9016

výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB

Uw: 1.20

rozměry okna: 870 x 1745 mm

5.967,00 5.967,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

304,86 304,86

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4- hran

1.000 ks

větrací prvek ClimaTec 76, var.1

290,00 290,00

0.870 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 121,80


1.000 ks


umývárna, šatna, WC 1. a 2. patro

6.683,66

53.469,28



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

14	4.00 ks	1-dílný element		
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20		
				
		rozměry okna: <b>870 x 1745 mm</b> 5.967,00 5.967,00 6% za systém 76 MD 304,86 304,86 krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 121,80 1.000 ks logopedie 2.P., kancelář 1.P.		
	1.000 ks			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	1.000 ks			
	0.870 m			
	1.000 ks			
			6.393,66	25.574,64

15	2.00 ks	1-dílný element		
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm + Climatec křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20		
				
		rozměry okna: <b>870 x 1745 mm</b> 5.967,00 5.967,00 6% za systém 76 MD 304,86 304,86 krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran větrací prvek ClimaTec 76, var.1 290,00 290,00 0.870 m 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 121,80 1.000 ks logopedie 2.P., kancelář 1.P.		
	1.000 ks			
	1.000 ks			
	2.000 ks			
	1.000 ks			
	1.000 ks			
	0.870 m			
	1.000 ks			
			6.683,66	13.367,32

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------

16 4.00 ks 1-dílný element



870

Systém: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné L / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20

rozměry okna: 870 x 1745 mm

5.967,00 5.967,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

304,86 304,86

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

0.870 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole

140,00 121,80


1.000 ks

sklad, jídelna, kancelář přízemí

6.393,66

25.574,64

17 6.00 ks 1-dílný element



870

Systém: ZENIT  
 rám: Nr.76171 74mm + Climatec  
 křídlo: Nr.76271 78/42mm  
 kování: Otevíravě-sklopné P / 563  
 barva: 9016  
 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB  
 Uw: 1.20

rozměry okna: 870 x 1745 mm

5.967,00 5.967,00

1.000 ks

6% za systém 76 MD

304,86 304,86

1.000 ks

krytka nůžek rámová bílá volně

2.000 ks

krytka odtoků bílá

1.000 ks

Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran

1.000 ks

větrací prvek Climatec 76, var.1

290,00 290,00

0.870 m

1.parapetní 76751 30/20mm dole



140,00 121,80

1.000 ks


sklad, jídelna, kancelář přízemí


6.683,66



40.101,96

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
18	1.00 ks	2-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm + Climatec křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 563 Otevíravě-sklopné P / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: 1755 x 1745 mm 12.535,00 12.535,00 6% za systém 76 MD 631,38 631,38 krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran větrací prvek Climatec 76, var.1 290,00 290,00 1.755 m 1.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00 245,70 1.000 ks jídelna přízemí		
			13.702,08	13.702,08
19	3.00 ks	2-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm + Climatec křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 413 pevný rám / barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: 865 x 1740 mm 6.676,00 6.676,00 1.000 ks 6% za systém 76 MD 347,46 347,46 1.000 ks nedotahovat zasklívací lišty ve 1.000 ks krytka nůžek rámová bílá volně 2.000 ks krytka odtoků bílá 1.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran 1.000 ks větrací prvek Climatec 76, var.1 290,00 290,00 0.865 m rozšíření 30mm 76701 dole bílé 280,00 242,20 1.000 ks kuchyň přízemí 1.000 snížená výška olivy		
			7.555,66	22.666,98

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	--------------------	---------------	---------------



20	2.00 ks	2-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm + Climatec křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 413 pevný rám / barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20 rozměry okna: <b>865 x 1740 mm</b> 6.676,00                   6.676,00 6% za systém 76 MD 347,46                   347,46 nedotahovat zasklívací lišty ve krytka nůžek rámová bílá volně krytka odtoků bílá Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran větrací prvek Climatec 76, var.1 290,00                   290,00 rozšíření 30mm 76701 dole bílé 280,00                   242,20 1.000 ks 1.000 ks 1.000 ks 2.000 ks 1.000 ks 1.000 ks 0.865 m 1.000 ks 1.000		
			7.555,66	15.111,32

21	1.00 ks	1-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné P / 563 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB orna 572 Kůra čirá pos.2 Uw: 1.20 rozměry okna: <b>1170 x 1740 mm</b> 7.245,00                   7.245,00 1.000 fa 9% Orna 572 124,56                   124,56 1.000 ks 6% za systém 76 MD 351,66                   351,66 1.000 ks krytka nůžek rámová bílá volně 2.000 ks krytka odtoků bílá 1.000 ks Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran 1.170 m l.parapetní 76751 30/20mm dole 140,00                   163,80 1.000 ks sklad		
			7.885,02	7.885,02

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
22	14.0 ks	1-dílný element		
				
		System: ZENIT rám: Nr.76171 74mm křídlo: Nr.76271 78/42mm kování: Otevíravě-sklopné L / 513 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB Uw: 1.20		
		rozměry okna: <b>860 x 1140 mm</b>		
		4.903,00	4.903,00	
	1.000 ks	6% za systém 76 MD		
		258,06	258,06	
	1.000 ks	krytka nůžek rámová bílá volně		
	2.000 ks	krytka odtoků bílá		
	1.000 ks	Oliva Rotoline bílá 35mm 4-hran		
	0.860 m	1.parapetní 76751 30/20mm dole		
		140,00	120,40	
	1.000 ks	okna do ulice přízemí		
			5.281,46	73.940,44
23*	1.00 ks	1-dílný element		
				
		System: MATURA rám: Nr.76102 85mm + TB80 křídlo: Nr.76206 126/97mm + 399.480 kování: vchod.dveře pravé D45, kolík / 1020 barva: 9016 výplň : 4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB orna 572 Kůra čirá pos.2 sendvič 24mm - bílý Uw: 1.40		
		rozměry okna: <b>1030 x 2080 mm</b>		
		16.987,00	16.987,00	
	1.030 m	křídlová příčka		
		430,00	442,90	
	2.000 ks	spojení křídl.příčky		
		150,00	300,00	
	0.670 fa	9% Orna 572		
		117,63	78,81	
	0.710 m2	sendvič 24 mm bílý		
		1.124,00	798,04	
	1.030 m	podkladní profil UBPO30 dole		
		240,00	247,20	
	2.110 m	rozšíření 30mm 76701 vlevo bílé		
		280,00	590,80	
	2.110 m	rozšíření 30mm 76701 vpravo bílé		




Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
			280,00	590,80
	1.020 m	nízký práh VBH Nr.396.134 TB80		
	1.000 ks	VBH-okapnice 76AD Nr.399.480		
	1.000 ks	3.bodový bezpečnostní zámek dveří		
	1.000 ks	cylindrická vložka 45/60 + 6 klíčů		
	1.000 ks	shodná FAB pro 23*,24* !		
	1.000 ks	vnitřní klika bílá TRENDLINE,	540,00	540,00
	1.000 ks	madlo London bílé		
			933,00	933,00
	1.000 ks	POHLED ZE VNITŘ		
	1.000 ks	dovnitř otevíravé		
	1.000 ks	Světlost dveří: 860x1975mm		
	1.000 ks	zadní vchod do chodby		
			21.508,55	21.508,55
24*	1.00 ks	1-dílný element		
		System: MATURA		
		rám: Nr.76102 85mm + TB80		
		křídlo:		
		Nr.76206 126/97mm + 399.480		
		kování:		
		vchod.dveře levé D45, kolík / 1020		
		barva: 9016		
		výplň :		
		4-T16-N4 Ar Ug=1,1/30dB		
		orna 572 Kůra čirá pos.2		
		sendvič 24mm - bílý		
		Uw: 1.40		
		rozměry okna: 990 x 2070 mm		
			16.315,00	16.315,00
	0.990 m	křídlová příčka	430,00	425,70
	2.000 ks	spojení křídl.příčky	150,00	300,00
	0.670 fa	9% Orna 572	99,81	66,87
	0.680 m2	sendvič 24 mm bílý	1.124,00	764,32
	0.990 m	podkladní profil UBDF030 dole	240,00	237,60
	0.980 m	nízký práh VBH Nr.396.134 TB80		
	1.000 ks	VBH-okapnice 76AD Nr.399.480		
	1.000 ks	3.bodový bezpečnostní zámek dveří		
	1.000 ks	cylindrická vložka 45/60		
	1.000 ks	shodná FAB pro 23*,24* !		
	1.000 ks	vnitřní klika bílá TRENDLINE,	540,00	540,00
	1.000 ks	madlo London bílé		
			933,00	933,00
	1.000 ks	POHLED ZE VNITŘ		






990


2070 2100  
-30-

OKNA A DVEŘE



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.000 ks	dovnitř otevíravé		
	1.000 ks	Světlost dveří: 820x1965mm		
	1.000 ks	zadní vchod sklad školník		
			19.582,49	19.582,49
25*	1.00 ks	3-dílný element		
		System: MATURA		
		rám: Nr.76102 85mm + TB80		
		křídlo:		
		Nr.76206 126/97mm + 399.480		
		sraz: 76402 66		
		kování:		
		pevný rám	/	
		vchod.dveře levé D45, kolík	/	
		1020		
		vchod.dveře pravé D45, kolík	/	
		barva: 9016		
		výplň :		
		VSG6,4-T16-NVSG6,4 Ar U=1,1/36		
		sendvič 24mm - bílý		
		Uw: 1.40		
		rozměry okna: 1490 x 2600 mm		
		30.988,00	30.988,00	
	1.490 m	křídlová příčka		
		430,00	640,70	
	4.000 ks	spojení křídl.příčky		
		150,00	600,00	
	1.000 ks	187% ISO Ug=1,1/36dB VSG,NVSG TGI		
		3.048,10	3.048,10	
	1.000 ks	nedotahovat zasklívací lišty ve		
	1.050 m2	sendvič 24 mm bílý		
		1.124,00	1.180,20	
	1.490 m	podkladní profil UBPO50 dole		
		360,00	536,40	
	1.480 m	nizký práh VBH Nr.396.134 TB80		
	2.000 ks	VBH-okapnice 76AD Nr.399.480		
	1.000 ks	3.bodový bezpečnostní zámek dveří		
	1.000 ks	cylindrická vložka 45/60 + 6 klíčů		
	1.000 ks	shodná FAB pro 25*,26* !		
	1.000 ks	vnitřní klíka bílá TRENDLINE,		
		540,00	540,00	
	1.000 ks	vnější klíka bílá TRENDLINE,		
		573,00	573,00	
	1.000 ks	POHLED ZE VNITŘ		
	1.000 ks	dovnitř otevíravé		
	1.000 ks	Světlost dveří: 900x2050mm		
	1.000 ks	vchod zadveří vlevo		
			38.106,40	38.106,40



Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
26*	1.00 ks	3-dílný element		
		 <p>System: MATURA  rám: Nr.76102 85mm + TB80  křídlo:  Nr.76206 126/97mm + 399.480  sraz: 76402 66  kování:  pevný rám /  vchod.dveře levé D45, kolík /  1020  vchod.dveře pravé D45, kolík /  barva: 9016  výplň :  VSG6,4-T16-NVSG6,4 Ar U=1,1/36  sendvič 24mm - bílý  Uw: 1.40  rozměry okna: <b>1545 x 2600 mm</b>  31.756,00 31.756,00  křídlová příčka  430,00 664,35  spojení křídl.příčky  150,00 600,00  187% ISO Ug=1,1/36dB VSG,NVSG TGI  3.306,16 3.306,16  nedotahovat zasklívací lišty ve  sendvič 24 mm bílý  1.124,00 1.225,16  podkladní profil UBDP050 dole  360,00 556,20  nízký práh VBH Nr.396.134 TB80  2.000 ks VBH-okapnice 76AD Nr.399.480  1.000 ks 3.bodový bezpečnostní zámek dveří  1.000 ks cylindrická vložka 45/60  1.000 ks shodná FAB pro 25*,26* !  1.000 ks vnitřní klika bílá TRENDLINE,  540,00 540,00  1.000 ks vnější klika bílá TRENDLINE,  573,00 573,00  1.000 ks POHLED ZE VNITŘ  1.000 ks dovnitř otevíravé  1.000 ks Světlost dveří: 900x2050mm  1.000 ks vchod zádveří vpravo</p>		
			39.220,87	39.220,87
27	66.5 m	parapet Rehau 180mm bílý		
		délka vč. boků, boky volně 2 x 920 mm 4 x 960 mm 2 x 1490 mm		

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
		7 x 1200 mm 3 x 1780 mm 2 x 1500 mm 4 x 5340 mm 22 x 900 mm 390,00	390,00	
			390,00	25.958,40
28	10.7 m	parapet Rehau 160mm bílý  délka vč. boků, boky volně 2 x 2100 mm 2 x 3290 mm 390,00	390,00	
			390,00	4.204,20
29	5.40 m	parapet Rehau 240mm bílý  délka vč. boků, boky volně 6 x 900 mm 435,00	435,00	
			435,00	2.349,00
30	12.6 m	parapet Rehau 150mm bílý  délka vč. boků, boky volně 14 x 900 mm 390,00	390,00	
			390,00	4.914,00
31	70.0 pár	bok parapetu Rehau bílý (pár)  do 300mm, volně přiložit 40,00	40,00	
			40,00	2.800,00
32	99.9 m	Alu parapet 225 mm bílý  délka vč. boků, boky volně 6 x 960 mm 2 x 1480 mm 7 x 1200 mm 2 x 5400 mm 2 x 1770 mm 2 x 1500 mm 4 x 5340 mm 47 x 900 mm 1 x 1780 mm		

Pol.	množství	Popis jedn.cena	cena/ks Kč	celkově Kč
			600,00	
			600,00	59.940,00
33	146. ks	bok parapetu B404 22,5cm bílý volně přiložit 70,00	70,00	
			70,00	10.220,00
mezisoučet za okna brutto				<b>923.187,31</b>
34	462. m	demontáž oken a dveří pevná cena bez 2x poz.11A-11C 51,00	51,00	
			51,00	23.611,98
35	505. m	montáž oken a dveří - pevná cena 108,00	108,00	
			108,00	54.594,00
36	505. m	zednické práce jednodušší pev.cena 168,00	168,00	
			168,00	84.924,00
37	484. m	APU lišty		

Cena položek		1.086.317,29
Sleva	-42.00 %	-387.738,37
Jarní sleva		-107.089,65
Likvidace		13.350,00
Montáž parapetů		16.558,00
APU lišty		9.680,00
Cena bez DPH		631.077,27
DPH 21%	21.00 %	132.526,23
Cena včetně DPH		<b>763.603,50</b>

#### V. Cena za dílo

Dohodnutá smluvní cena v odstavci IV je dohodnuta jako pevná. K této ceně bude přidáno i DPH ve výši stanovené zákonem. Změna ceny a to ať zvýšení nebo snížení je možná pouze na základě dohody obou smluvních stran a musí být provedena písemně.

Provedením díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. Cena díla bude zaplacena převodem na základě konečného vyúčtování díla vystavením faktury po ukončení a předání díla, ke které bude připočítáno DPH.

Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Objednatel může od smlouvy odstoupit. Poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. V případě požadavku objednatele na dodatečnou montáž elementů (parapety, balkónové či vchodové dveře), které budou realizovány po dokončení díla, bude třeba, aby obě smluvní strany uzavřely novou smlouvu na tyto vícepráce, které budou vyúčtovány samostatnou fakturou. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednájí-li důsledky pro vyšší ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Okna, která jsou předmětem této smlouvy o dílo, zůstávají v majetku zhotovitele až do převzetí díla objednatel.

#### VI. Záruky

Zhotovitel poskytuje na dodané plastové otvorové výplně (dále jen okna) včetně montáže záruku 5 let na jakost. U oken bez montáže jsou to 2 roky. Záruční doba začne běžet od odevzdání díla objednateli. Záruka za bezproblémové odstranění ochranné folie z oken je poskytována dobu 30 dnů po provedení montáže.

#### VII. Vady díla

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné její uplatnění objednatelem u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (reklamacie díla).

2. Reklamacie musí být uplatněna písemně. Za písemně podanou reklamaci je pokládána i reklamacie podaná faxem nebo v elektronické podobě. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

3. Způsob uplatnění reklamacie a podmínky jsou bližší upraveny reklamačním řádem zhotovitele, se kterým je možné se seznámit na stránkách [www.pft.cz](http://www.pft.cz) v elektronické podobě nebo na obchodním oddělení firmy PFT, spol. s r.o. ve formě písemné.

4. O odstranění vad bude sepsán protokol, kterým obě smluvní strany potvrdí odstranění vad.

#### VIII. Smluvní pokuty

V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### IX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

2. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že plnění dle

smlouvy se stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh.

3. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr, znevýhodněním jedné z nich, buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy nebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoliv z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí.

4. Na základě shodné vůle obou smluvních stran není objednatel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, včetně event. příslušenství na třetí osobu. Rovněž započtení pohledávky vůči zhotoviteli není přípustné.

5. Zákon č.235/2004 Sb. umožňuje v případě namontování otvorových výplní do objektu určeného k bydlení, uplatnit sníženou sazbu DPH. Tuto skutečnost musí objednatel doložit zhotoviteli výpisem z katastru nemovitostí nebo jiným odpovídajícím dokladem.

Pokud tak neučiní do jednoho týdne po podpisu smlouvy, uplatní zhotovitel sazbu DPH ve výši 21% bez nároku objednatele na přepis faktury při pozdějším doložení výše uvedeného dokladu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Pozor: Dodávka a montáž není ceněna dle normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-požadavky na zabudování.

V Jičíně dne 29.4.2016

10.5.2016

Za objednatele

**MĚSTO LIBÁŇ**  
Nám. Svobody 36  
507 23 LIBÁŇ

obchod.oddělení:

tel.: 493 546 621-2

mob.: 602 747 201; 724 045 773

Za zhotovitele

10.05.2016



**PFT spol. s r.o.**  
U Javůrkovy louky 567  
CZ - 506 01 Jičín

