

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
(HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT)
(část A)
PODESTA + POROROŠTY

OCELOVÁ SVAŘ. KONSTRUKCE OŠETŘENA ZINKOVÁNÍM
S PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
(ODSTÍN RAL 7016 - ANTRACIT), KOTVENÍ ZINKOVANÝMI ŠROUBY
A MATKAMI S PŮLKULATOU HLAVOU

UZAVŘENÉ ČÁSTI KONSTRUKCE (PROFILY) MUSÍ BÝT OPATŘENY
PŘED ZINKOVÁNÍM OTVORY


PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘENÍ
ROZMĚRŮ NA MÍSTĚ STAVBY - PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ !!!
NUTNO PŘI ZAMĚŘENÍ ROZMĚŘIT A PŘIPRAVIT KOTVENÍ S OCEL. KČÍ
U NOSNÍKŮ OSAZENÝCH NA STAVBĚ


ČÁSTI OZNAČENÉ (A1) A (A2) JSOU VLOŽENÉ POROROŠTY
A1 - POROROŠT 750/1330 (PŘÍPADNĚ 2x 750/660)
A2 - POROROŠT 980/750




0 0,1 0,5 [m]

SROVNÁVACÍ ROVINA = ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP = 253,1 m Bpv

INVESTOR OBEC KRAMOLNA KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		 ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz		
PROFESE 020 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR <i>P. Hejzlar</i> STAVEBNÍ OBJEKT SO 02		
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 199-2022	PARE	
NÁZEV VÝKRESU D.1.2 - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ (HOSP. OBJ.) (část A)				
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY				
ČÍSLO VÝKRESU 199-58-020-822	AKTUAL A	FORMÁT 3x A4	MĚŘÍTKO 1:10	DATUM 10/2023



PŮDORYS



ŘEZ