

	STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO (CIHLA PLNÁ)
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	POROBETONÉ OBVODOVÉ ZDIVO YTONG UNIVERZAL 300, TL. 300 mm
	STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO + ZATEPLENÍ TL. 140 mm EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$)
	POROBETONOVÉ ZDIVO YTONG + ZATEPLENÍ TL. 140 mm EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$)
	BETON / BETONOVÁ MAZANINA
	SPÁDOVÝ POLYSTYREN
	FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 350 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
	TEPELNÁ IZOLACE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN, TL. 300 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
	SDK STĚNA MEZIBYTOVÁ, (2x 100 mm) TL. 200 mm
	SDK PŘÍČKA TL. 150 mm
	SDK PŘÍČKA TL. 125 mm
	DRCENÉ KAMENIVO / KAČÍREK
	VYZTUŽENÝ BETON
	ROSTLÝ TERÉN

500


- VINYLOVÁ PODLAHA (ZÁMKOVÁ) (6 mm)
- PODLOŽKA POD VINYLOVÝM PODLAHU
- 2x OSB DESKA TL. 25 mm
- ZÁSPV LIAPOR (OCA 35 mm)
- SEPARAČNÍ FOLIE
- NOVÁ STR. KG S NOSÍKÝ POT A VLOŽKAMI MIAKO, TL. 250 mm
- UPRAVENÉ DŘEVĚNÉ TRAMKY POUŽITÝ JAKO IMITACE PŮVODNÍHO STROPU (NEBUDOU MÍT NOSNOU (STATICKOU) FUNKCI)
- ULOŽENÍ OCA 150 mm

SC6

- VINYLOVÁ PODLAHA (ZÁMKOVÁ) (6 mm)
- PODLOŽKA POD VINYLOVOU PODLAHU
- 2x OSB DESKA TL. 25 mm
- TRÁMOVÝ ROŠT 120/180, PO 900 mm OSOVÉ (VÝPLŇ LIAPOR)
- ZÁSPV LIAPOR (OCA 200 mm)
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- STÁVAJÍCÍ STROP (1 NOSNÍKY + HURDIS)



MEZI NOVOU STAVBOU A STÁVAJÍCÍM ZÁKLADEM
BUDE DILATAČE POLYSTYREN EPS100, TL. 20 mm
+ DILATAČNÍ LIŠTA V PODLAHOVÉ KRYTINĚ

INVESTOR						 ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz www.atelierph.cz	
OBC KRAMOLNA							
KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD							
PROFES				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
O10 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST				ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE				VYPRACOVAL			
ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD				ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR <i>P. Hejzl</i>			
				STAVEBNÍ OBJEKT			
				SO D 1			
STUPEŇ DOKUMENTACE						ČÍSLO ZAKÁZKY	
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY						199-2022	
NÁZEV VÝKRESU						PARE	
D.1.1 - ŘEZ B-B (NOVÝ STAV)							
NÁZEV A MÍSTO STAVBY							
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY							
ČÍSLO VÝKRESU	AKTUAL	FORMAT	MĚŘÍTKO	DATUM			
199-5B-010-602	A	3x A4	1:50	03/2023			