

DODATEK Č. 9
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013

Smluvní strany

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

se sídlem: Klášterní 1, Broumov, PSČ 550 01

IČO: 48648884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 699942551/0100

Zastoupený: Mgr. Petrem Prokopem Siostrzonkem, převorem
(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Jednající: na základě plné moci – Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy
a Ing. Romanem Mistlerem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla. Z tohoto důvodu se dílo rozšiřuje o práce:

„Protipožární úpravy souboru dveří“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 010, Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti se změnou předmětu Díla, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku dohodli, že celková cena Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 5 529 070,- Kč (slovy: pět milionů pět set dvacet devět tisíc sedmdesát korun českých) bez DPH takto:

Cena díla dle SOD.....	164 725 902,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3.....	341 365,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4.....	745 195,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 5.....	10 248 015,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.6.....	1 677 651,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.7.....	2 197 719,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.8.....	- 168 704,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.9.....	5 529 070,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 9	185 296 213,- Kč bez DPH

(slovy cena celkem: sto osmdesát pět milionů dvě stě devadesát šest tisíc dvě stě třináct korun českých bez DPH).

2. Ke sjednané ceně bez DPH za provedení Díla náleží daň z přidané hodnoty. Její výše a režim se bude řídit platnými právními předpisy.

III. Termíny plnění

1. Článek V. Termíny plnění, odst. 1.c se mění následovně:
doba realizace díla je do 20.4.2015

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 9 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je:

Příloha č. 1

Změnový list č. 010 – Protipožární úpravy souboru dveří

V Broumově dne 28.11.2014

Objednatel

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, převor



V Praze dne 28.11.2014

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
na základě plné moci

HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Roman Mistoler
na základě plné moci

Příloha č. 1

Změnový list č. 010 – Protipožární úpravy souboru dveří

Projektová a ostatní dokumentace ke Změnovým listům je přiložena na CD

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera

Reg. číslo:

CZ.1.06/5.1.00/03.08089

Odběratel:

Benediktínské opatství sv.Václava v Broumově

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

ZMĚNOVÝ LIST

č.010

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Protipožární úpravy souboru dveří

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Zjištění : NPÚ požaduje zachovat vybrané historické dveře a požaduje je pod dohledem restaurátora umělecko řemeslně opravit. V projektové dokumentaci jsou tyto dveře řešeny odstraněním, uložením do deponiáře a nahrazením novými dveřmi s požadovanou požární odolností.

NPÚ zároveň požaduje řešit požadovanou požární odolnost s minimálními tvarovými změnami dveří (minimum zvětšení tl. kazet, rámu a pod.)

Certifikáty deklarující požární odolnost dveří jsou zcela zásadní a nutné pro dokončení díla.

Splnění požadavku NPÚ na zachování autenticity historických dveří s minimem tvarových změn bylo dosud technologicky neřešitelné. Nyní je tento problém řešen použitím zcela nové technologie požárních úprav s použitím speciálních nátěrů, které na historické dveře dosud nebyly nikdy používány a dosud ani schváleny orgány požární ochrany. Jejich dodavatel však garantuje jejich schválení a konečnou certifikaci těchto dveří tak aby byla garantovaná požadovaná požární odolnost.

Návrh řešení : Celková repase stávajících dveří a zároveň zvýšení jejich požární odolnosti:

Očištění povrchu od prachu a nečistot, odstranění druhotných nánosů, zbytků lepidel a nepůvodních doplňků.

Odebrání vzorků, vyhodnocení, rozborů, stratigrafie, konzultace jednotlivých etap a částí oprav s NPÚ.

Prověření stavu dřeva, při nálezů poškození či destrukce budou nátěry odstraněny a v adekvátním (nutném) rozsahu odstraněny zbytky barvy, pokud možno v omezené míře a v závislosti na požární odolnosti.

Podle rozsahu nálezů a stupně poškození bude přistoupeno k:

rozložení na konstrukční prvky a zrevidování spojů

rozebrání, zrekonstruování (filuňky, protézy) či zpevnění a zpětnému složení spojů - čepy, dlaby, kolíky

nahrazení opotřeбенých, napadených či nahnilých částí částí novými (i lokálně), především u prahových spojek, spodních částí trámů, vlysů, svlaků

v případě nutnosti zpevnění dřevní hmoty zpevňovači na dřevo, dle potřeby napouštění fungicidními a insekticidními prostředky

při odstraňování nátěrů se bude brát zřetel na životnost dosavadních vrstev, obnovitelnost podkladu, jednobarevnost či fládr

Rámy podle potřeby doplněny filuňky, v důležitých profilech obnovena původní pro dřeva (reprofilace hran), dle potřeby hrubé truhlářské vytmelení s vybroušením a zesazení sčepováním a sklížením. Dle požadavků požární ochrany zesílení ráků - náklížky.

Povrchová úprava dveří:

Aplikace mezivrstvy ochranného nátěru dřevní hmoty a původního historického nátěru dveří, aplikace speciálních požárních nátěrů v několika etapách a vrstvách, finální barevný nátěr, případně fládr, dle požadavku NPÚ.

U dveří, které ani při celkové repasi a aplikaci speciálního požárního nátěru nespĺňují požadovanou požární odolnost (dle požadavků ČSN) bude zvýšení požární odolnosti řešeno se souhlasem NPÚ následovně: Zesílení rámu dveřního křídla přidáním dřevěného masivu přilepením v kombinaci s přišroubováním na vnitřní stranu. Vnější strana dveřního křídla zůstane beze změny. Na vnitřní stranu křídla budou nalepeny kazety, eventuálně ozdobné lišty tak, aby zůstal zachován původní vzhled křídla. Veškeré meziprostory budou vyplněny speciální požární hmotou.

Repase kování: Sejmutí demontovatelného kování - zámků, štítků, zástrčí a pod., jejich oprava a obnovení funkčnosti nebo nahrazení náhrada nepůvodního nebo nefunkčního materiálovou a tvarovou kopí. K dobovému kování bude věnována zvláštní péče ochrana. Železné části budou zbaveny rzi, mimo pantů budou i prvky pod nátěr zinkovány (zinkolak ve spreji) nebo jinak ošetřeny.

Do dveřních křidel a rámu budou zafrézovány zpěňující požární pásy.

Kamenná ostění, která nebyla původně řešena z důvodů překrytí obložkovou zárubní budou upravena - odstranění původního nátěru, repase, zajištění rovného ostění pro zajištění těsnosti požárních dveří, finální povrchová úprava

Přílohy:

1. Výkaz a kalkulace ceny
2. Realizační dokumentace souboru dveří

3. VYJÁDRĚNÍ NPÚ

Návrh změny Harmonogramu: bude řešeno v JŘBÚ

Návrh změny Ceny díla:

hodnota "VICEPRACE"

dle č.010 činí 8 815 310 Kč bez DPH

Předpokládaná změna

ceny dle č.010 činí 5 529 070 Kč bez DPH

Souhlas Zhotovitele:

Jan Křístek - Vedoucí projektového týmu

Datum: 8. 4. 2014

Souhlas TDO Objednatele:

Jaroslav Hejzlar

Datum: 8. 4. 2014

Souhlas Generálního projektanta:

Libor Kluba, DiS.

Datum: 8. 4. 2014

Souhlas kord. projektu Objednatele:

JUDr. Libuše Růčková

Datum: 8. 4. 2014

Souhlas zástupce Objednatele

Přemysl Sochor

Datum: 8. 4. 2014

Za objednatele převzal:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zařadění	Celková cena zařadění	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	
153	766-D138	"D138 - vnitřní dřevěné dveře 150x205cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	72 900,00	-72 900,00	
153	766-D139	"D139 - vnitřní dřevěné dveře 125x235cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	126 910,00	126 910,00	126 910,00
153	766-D143	"D143 - vnitřní dřevěné dveře 125x235cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	77 000,00	-77 000,00	
153	766-D145	"D145 - vnitřní dřevěné dveře 130x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	127 850,00	127 850,00	127 850,00
153	766-D146	"D146 - vnitřní dřevěné dveře 125x235cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	129 580,00	129 580,00	129 580,00
153	766-D147	"D147 - vnitřní dřevěné dveře 130x295cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, UPRAVIT PŘEDSAZENÍ STÁVAJÍCÍ. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	107 370,00	107 370,00	107 370,00
153	766-D201	"D201 - vnitřní dřevěné dveře 125x260cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	57 150,00	-57 150,00	0,00
153	766-D213	"D201 - vnitřní dřevěné dveře 125x260cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	126 580,00	126 580,00	126 580,00
153	766-D214	"D213 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	66 530,00	-66 530,00	
153	766-D216	"D214 - vnitřní dřevěné dveře 130x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	107 550,00	107 550,00	107 550,00
153	766-D216	"D214 - vnitřní dřevěné dveře 130x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	57 990,00	-57 990,00	
153	766-D216	"D214 - vnitřní dřevěné dveře 130x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	108 210,00	108 210,00	108 210,00
153	766-D216	"D216 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚŘIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	45 370,00	-45 370,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	
		"D216 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE	kus	1,000	105 640,00	105 640,00	105 640,00
	766-D217	"D217 - vnitřní dřevěné dveře, VYSADIT STÁVAJÍCÍ DVEŘE, ULOŽIT DO DEPOZITÁŘE.	kus	-1,000	200,00	-200,00	
	766-D218	"D218 - vnitřní dřevěné dveře 110x235cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ - DĚLENÉ V POMĚRU 800/300MM, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU Provedení	kus	1,000	59 630,00	59 630,00	59 630,00
		dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
	766-D238	"D238 - vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C2. Kompletní provedení úprav (týměry) vč. vypouštění stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 830,00	-31 830,00	
		"D239 - vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	99 560,00	99 560,00	98 560,00
	766-D241	"D241 - vnitřní dřevěné dveře 105x205cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce	kus	-1,000	33 030,00	-33 030,00	
		"D241 - vnitřní dřevěné dveře 105x205cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE	kus	1,000	99 520,00	99 520,00	99 520,00
	766-D243	"D243 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	57 480,00	-57 480,00	
		"D243 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	104 640,00	104 640,00	104 640,00
	766-D247	"D247 - vnitřní dřevěné dveře 90x180cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	41 910,00	-41 910,00	
		"D247 - vnitřní dřevěné dveře 90x180cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE	kus	1,000	57 650,00	57 650,00	57 650,00
	766-D248	"D248 - vnitřní dřevěné dveře 105x185cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	45 320,00	-45 320,00	
		"D248 - vnitřní dřevěné dveře 105x185cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	98 890,00	98 890,00	98 890,00
	766-D252	"D252 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení nových dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	77 000,00	-77 000,00	
		"D252 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE	kus	1,000	105 830,00	105 830,00	105 830,00
	766-D254	"D254 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	57 480,00	-57 480,00	
		"D254 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	107 810,00	107 810,00	107 810,00
	766-D257	"D257 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	55 090,00	-55 090,00	
		"D257 - vnitřní dřevěné dveře 125x265cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	111 290,00	111 290,00	111 290,00


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	
666	766-D259	"D259 - vnitřní dřevěné dveře 80x120cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	27 000,00	-27 000,00	
666	766-D266	"D266 - vnitřní dřevěné dveře 125x205cm.DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PUVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU, S POŽÁRNÍ odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	57 480,00	-57 480,00	
666	766-D302	"D302 - odstranění, uložení do depozitáře	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
666	766-D303	"D303 - ponechání na místě bez úprav a oboustranné zazdí	kus	-1,000	0,00	0,00	
666	766-D312	"D303 - ponechání na místě bez úprav a oboustranné zazdí	kus	-1,000	0,00	0,00	
666	766-D324	"D324 - vnitřní dřevěné dveře 105x180cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 650,00	-31 650,00	
666	766-D326	"D326 - vnitřní dřevěné dveře 125x205cm. . S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	65 000,00	-65 000,00	
666	766-D330	"D330- vnitřní dřevěné dveře 125x200cm. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00	
666	766-D333	"D333- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm. . KOMPLETNÍ PŘEVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	-1,000	101 520,00	101 520,00	101 520,00
666	766-D334	"D333- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	43 910,00	-43 910,00	
666	766-D335	"D333- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm. . KOMPLETNÍ PŘEVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	-1,000	97 630,00	97 630,00	97 630,00
666	766-D335	"D335- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm.DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 170,00	-31 170,00	
666	766-D336	"D335- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm. . KOMPLETNÍ PŘEVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	92 560,00	92 560,00	92 560,00
666	766-D337	"D337- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 590,00	-32 590,00	
666	766-D338	"D338- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 590,00	-32 590,00	
666	766-D346	"D346- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm. . KOMPLETNÍ PŘEVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	93 670,00	93 670,00	93 670,00
666	766-D347	"D347- vnitřní dřevěné dveře 105x197cm.DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	36 610,00	-36 610,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	
		"D368- vnitřní dřevěné dveře 105x200cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 260,00	91 260,00	91 260,00
	766-D369	"D369- vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 480,00	-32 480,00	
		"D369- vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	90 860,00	90 860,00	90 860,00
	766-D370	"D370- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 210,00	-32 210,00	
		"D370- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	90 860,00	90 860,00	90 860,00
	766-D371	"D371- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 210,00	-32 210,00	
		"D371- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 530,00	91 530,00	91 530,00
	766-D372	"D372- vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 830,00	-31 830,00	
		"D372- vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	91 530,00	91 530,00	91 530,00
	766-D373	"D373- vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 830,00	-31 830,00	
		"D373- vnitřní dřevěné dveře 100x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	89 730,00	89 730,00	89 730,00
	766-D374	"D374- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	31 830,00	-31 830,00	
		"D374- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	89 730,00	89 730,00	89 730,00
	766-D375	"D375- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 200,00	-32 200,00	
		"D375- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	92 490,00	92 490,00	92 490,00
	766-D376	"D376- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	32 200,00	-32 200,00	
		"D376- vnitřní dřevěné dveře 105x190cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	91 560,00	91 560,00	91 560,00
	766-D387	"D387- vnitřní dřevěné dveře 105x200cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S PROFILOVANOU KLAPAČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00	
		"D387- vnitřní dřevěné dveře 105x200cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE.	kus	1,000	91 250,00	91 250,00	91 250,00
	766-D388	"D388- vnitřní dřevěné dveře 105x210cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	33 310,00	-33 310,00	
		"D388- vnitřní dřevěné dveře 105x210cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 020,00	91 020,00	91 020,00
	766-D389	"D389- vnitřní dřevěné dveře 105x200cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S PROFILOVANOU KLAPAČKOU. S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	50 000,00	-50 000,00	
		"D389- vnitřní dřevěné dveře 105x200cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	92 590,00	92 590,00	92 590,00
	766-D390	"D390- vnitřní dřevěné dveře 110x200cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ. S požární odolností EI 30 DP3. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	28 570,00	-28 570,00	
		"D390- vnitřní dřevěné dveře 110x200cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	93 580,00	93 580,00	93 580,00
	766-D391	"D391- vnitřní dřevěné dveře 110x200cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S požární odolností EI 30 DP3. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	28 570,00	-28 570,00	
		"D391- vnitřní dřevěné dveře 110x200cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 680,00	91 680,00	91 680,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	
766-D392		"D392 - vnitřní dřevěné dveře 90x175cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	-1,000	29 280,00	-29 280,00	
766-D403		"D403 - dveře 120x220cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDEL A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU S požární odolností EI 30 DP3-C2. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	89 580,00	89 580,00	89 580,00
766-DM04		"D403 - dveře 120x220cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	98 690,00	98 690,00	98 690,00
		"DM04 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	27 900,00	-27 900,00	
		"DM04 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 240,00	91 240,00	91 240,00
766-DM06		"DM06 - vnitřní dřevěné dveře 95x110cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	22 700,00	-22 700,00	
		"DM06 - vnitřní dřevěné dveře 95x110cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 520,00	91 520,00	91 520,00
766-DM07		"DM07 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	27 900,00	-27 900,00	
		"DM07 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	92 460,00	92 460,00	92 460,00
766-DM09		"DM09 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	27 900,00	-27 900,00	
		"DM09 - vnitřní dřevěné dveře 105x195cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	93 150,00	93 150,00	93 150,00
766-DM11		"DM11 - vnitřní dřevěné dveře 125x235cm. DM11 = DT150HII DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	55 490,00	-55 490,00	
		"DM11 - vnitřní dřevěné dveře 105x185cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	1,000	31 930,00	-31 930,00	
766-DM13		"DM13 - vnitřní dřevěné dveře 105x185cm. DVEŘE NOVÉ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C2	kus	1,000	91 470,00	91 470,00	91 470,00
766-DM14		"DM14 - vnitřní dřevěné dveře 90x190cm. DVEŘE NOVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, ČLENĚNÍ KŘÍDLA A NOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU ROZMĚRIT), PLNĚ, DVEŘE S PROFILOVANOU KLAPÁČKOU. Kompletní provedení úprav (výměny) vč. vybourání stávajících. Provedení dveří dle popisu v tabulce.	kus	-1,000	42 460,00	-42 460,00	
998766203		"DM14 - vnitřní dřevěné dveře 90x190cm. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ REPASE RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM UMĚLECKOŘEMESLNĚ DLE POPISU V TABULCE A ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NA EI 30 DP3-C2	kus	1,000	92 520,00	92 520,00	92 520,00
998766293		Přesun tlmotí procentní pro konstrukce inženýrské v objektech v do 24 m	%	3 865 480,000	1,00	38 654,80	38 654,80
		Příplatek k přesunu tlmotí procentní 756 za zveličený přesun do 500 m	%	3 865 480,000	1,00	38 654,80	38 654,80
		Ostatní práce					
		Požární zkušky, výpočty, certifikace požárních dveří	kpl	1,000	452 600,00	452 600,00	452 600,00
		Strukturální průzkumy dveřních křídel a kování barokních a klasicistních dveří	kpl	1,000	158 900,00	158 900,00	158 900,00
		Názevová zpráva	kpl	1,000	198 200,00	198 200,00	198 200,00
		Závěrečná zpráva - dokumentace restaurátorské opravy uměleckořemeslné	kpl	1,000	121 500,00	121 500,00	121 500,00
		Odstranění nepůvodního nátěru kamených zábrubí	kpl	1,000	178 600,00	178 600,00	178 600,00
		Doplnění chybějících a poškozených částí kamených zábrubí řemeslně, vyrovnání křivostí lak, aby společně s dveřními křídlem tvořily kompaktní požární uzávěr	kpl	1,000	417 580,00	417 580,00	417 580,00
		Nátěr: kamený zábrubí	kpl	1,000	58 900,00	58 900,00	58 900,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Výpráce
1	2	3	4	5	6	7	

LEGENDA ZNACENÍ POLOZEK :



- Původní položka smluvního rozpočtu
- Obdobná položka smluvního rozpočtu
- Nová položka ÚRS
- Nová "R" položka (individuální kalkulace)