

Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky

podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU PRO PROJEKT: „Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“

Zadavatel:

Obec Dolní Radechová

Náchodská 240

549 11 Dolní Radechová

IČ: 00272621

Zastoupený: Ing. Janem Michelem, starostou obce

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8 Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Stávající zásahové vozidlo CAS 32 T 815 je technicky zastaralé a vyrobeno před 30 lety, jeho životnost je u konce. Stávající vozidlo je zařazeno v emisní normě EURO 0, takže spadá do nejhorší kategorie limitů znečištění ovzduší. Hlavní potřebou je tedy obnova techniky pro zlepšení akceschopnosti a rychlosti zásahů JSDH Dolní Radechová.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8 Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu předmětu veřejné zakázky žádné změny. Veřejná zakázka řeší nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro místní JSDH Dolní Radechová. Požadované technické parametry budou součástí zadávacích podmínek. Součástí bude rovněž poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou CAS, tj: - záruka za jakost, tj. garance, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaná CAS způsobilá k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti vč. užitných parametrů a vlastností, a dále garance odstranění vad, které se na předmětné CAS vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a dále - mimozáruční servis, tj. zajištění servisních zásahů a prohlídek nad rámec povinností dodavatele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost v rámci běhu záruční doby, které si zadavatel vyžádá či objedná či které vyplývají z příslušných technických norem a předpisů výrobce CAS, a dále - pozáruční servis, tj. zajištění provádění pravidelného servisu dle příslušných technických norem a předpisů výrobce CAS, a dále veškeré další servisní zásahy, opravy či prohlídky, které si kupující od prodávajícího vyžádá či objedná, a to po dobu 5 let od skončení záruční doby.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8 Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Cílem zadavatele vzhledem k předmětu zakázky je zejména: • zvýšení kvality technického vybavení, • rychlejší a technicky kvalitnější zásah JPO, • zkvalitnění dostupnosti do hůře přístupných lokalit, • snížení provozních nákladů a nákladů na opravy, • odstranění problémů s nedostupností náhradních dílů u stávající CAS, • zlepšení ovládání zásahového vozidla, • zlepšení akceschopnosti a rychlosti při zásahu, • zvýšení komfortu jednotky při zásahu, • zvýšení bezpečnosti jednotky při zásahu.
Popis změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení (článek II.8 Oznámení předběžných informací) nedošlo ke změně v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky.

	V Oznámení předběžných informací je uvedeno: předpokládaný termín dodání do 30. 6. 2017, tento termín je však odvislý od průběhu veřejné zakázky samotné a dále na získání finančních prostředků formou dotace z IROP.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. (Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů)	V případě, že nebude realizován nákup nové CAS, dojde k poklesu akceschopnosti JSDH Dolní Radechová, čímž bude ohrožena i bezpečnost obcí a obyvatel v hasebním obvodu. CAS bude využívána pro plnění základních úkolů jednotek požární ochrany, zejména pak bude zajištěno snížení dopadu negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných atmosférickými jevy, které by při používání stávající zastaralé techniky nebylo možné garantovat. Další rizika: prodlení s plněním jednotlivých povinností vybraného uchazeče v termínech stanovených v zadávacích podmínkách, realizace předmětu plnění řádně a včas, plnění nezpůsobilým dodavatelem, neposkytování dostatečné součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem, což by mohlo ohrozit realizaci projektu spolufinancovaného z IROP a mohlo by způsobit nesplnění stanovených cílů zadavatele. Zadavatel proto výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Jejich hrozbu promítl do podobné technické specifikace, požadavků na kvalifikaci uchazečů, která by měla zajistit dostatečně kvalifikované a zkušené dodavatele v předmětném oboru, dále také do hodnotících kritérií a obchodních podmínek (závazného návrhu Kupní smlouvy o dodávce CAS a servisu CAS). Termín dodání CAS je zajištěn smluvně formou možnosti uplatnění sankcí za jeho nedodržení, snížená kvalita plnění je ochráněna tak, aby bylo toto riziko v maximální míře eliminováno.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepripouští variantní řešení. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v příslušné zadávací dokumentaci a jejích přílohách je proto jedinou možností naplnění podmínek a požadavků zadavatele v této veřejné zakázce. Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZVZ a vzhledem k povaze a předpokládané hodnotě této veřejné zakázky zadává tuto veřejnou zakázku prostřednictvím otevřeného nadlimitního řízení v režimu ZVZ.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka je zásadní pro splnění plánovaných cílů zásadní, pouze realizací dojde k naplnění plánovaného cíle a potřeb, tj. snížení dopadu negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných atmosférickými jevy, které by při používající stávající zastaralé techniky nebylo možné garantovat. Dalším cílem je snížení času potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí, zvýšení akceschopnosti JSDH obce Dolní Radechová oproti současnému stavu.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Nejsou.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu dodávek, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje seznam dodávek, které by v souhrnu činily minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení	Zadavatel nepožaduje předložení více než 3 techniků či technických útvarů.

seznamu více než tří techniků či technických útvarů.)	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejných zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel požaduje předložení popisu vč. základní identifikace nabízeného plnění (výrobce, typ, technické parametry, apod.) a dále předložení barevné fotografie obdobného stroje, kde bude min. celkový pohled na nabízený typ vozu z pravé a levé strany vozidla, čelní a zadní pohled na nabízený typ stroje. Zadavatel tyto požadavky považuje za přiměřené, jelikož chce docílit dodání kvalitní CAS, chce mít jednoznačnou představu již v průběhu kontroly nabídky, jaké vozidlo mu je nabízeno, které mu bude dodáváno a předpokládá, že z tohoto popisu mu bude jednoznačné, že dodávané vozidlo splňuje parametry stanovené v technické specifikaci, ale že je uchazeč schopen takové vozidlo skutečně dodat. Na základě tohoto může teprve zadavatel konstatovat, že nabízené vozidlo splňuje jak technické, tak i zadávací podmínky výběrového řízení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Splatnost faktura stanovena ve lhůtě 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách nestanovil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	Požadavek na délku záruční lhůty stanovil zadavatel přiměřené rozsahu, složitosti a druhu veřejné zakázky, kdy požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců, tudíž se odůvodnění na tuto část nevztahuje. Nicméně zadavatel v zájmu právní jistoty dodává, že dodavatele mohou nabídnout i delší záruční lhůtu než 24 měsíců. Jedná o dílčí hodnotící kritérium s vahou 10 0. Ekonomický přínos tohoto požadavku (resp. možnosti) spočívá v efektivnějším a hospodárnějším provozu předmětné dodávané CAS, což zadavateli přinese prokazatelně menší náklady při odstraňování poruch či vad na funkčnosti CAS, které by mohly být způsobeny v záruční době. Čím bude tato doba delší, tím bude případné riziko menší, dojde k úspoře provozních nákladů zadavatele a zajištění garance, že dodávaná CAS bude po kvalitativní stránce způsobilá k provozu po maximálně dlouhou dobu. Zadavatel stanovil i hranici max. kde uvádím 60 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel takový požadavek v obchodních podmínkách (v kupní smlouvě) nepřekročil.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel takový požadavek nepřekročil.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky dle § 5	
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro předložení smlouvy o plnění předmětu této veřejné zakázky (tj. Kupní smlouva a smlouva o servisu CAS), které jsou obvyklé pro zakázky s obdobným předmětem plnění. Obchodní podmínky jsou stanoveny na základě obecných platebních a obchodních podmínek zadavatele a jsou v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a veškerými dalšími dotčenými zákony. Ve vztahu k rizikům a potřebám zadavatele souvisejícím s plněním zakázky zadavatel specifikuje následující obchodní podmínky: - V rámci platebních podmínek je stanoveno, že zadavatel nebude poskytovat zálohy a platba za kompletní dodávku CAS bude vyúčtována na základě jednoho, konečného daňového dokladu (konečné faktury), který je dodavatel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí dodávané CAS. Tato platební podmínka má za cíl eliminovat riziko nedodání předmětu veřejné zakázky, kdy zadavatel chrání finanční prostředky, které budou vynaloženy až po řádném splnění zakázky - V rámci platebních podmínek je dále stanoveno, že daňové doklady musí vedle náležitostí z hlediska platných právních předpisů obsahovat také registrační číslo projektu dle požadavků a pravidel Integrovaného operačního programu. Tato platební podmínka je stanovena	

s ohledem na povinnost zadavatele dodržet veškeré podmínky dotačního programu, ze kterého je předmět této veřejné zakázky spolufinancován. K zajištění této platební podmínky zadavatele v příslušné Kupní smlouvě a smlouvě o servisu CAS si vyhrazuje zadavatel možnost vrácení příslušného daňového dokladu dodavateli k opravě.

- V rámci obchodních podmínek a lhůty plnění je stanoveno, že dodávka CAS bude realizována ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. V rámci této obchodní podmínky zadavatel zohledňuje jeho potřebu co nejvčasnějšího dodání předmětné CAS a ve stanovené lhůtě dodání je také zohledněn harmonogram projektu v rámci žádosti o dotaci. Ke zajištění této obchodní podmínky zadavatel v příslušné kupní smlouvě stanovuje i adekvátní smluvní pokutu dodavateli při nedodržení jeho povinností.
- V rámci obchodních podmínek a lhůty plnění je stanoveno, že se vybraný dodavatel zaváže pro zadavatele poskytovat i mimozáruční a pozáruční servis, a to za podmínek příslušné Kupní smlouvy. V rámci této obchodní podmínky zadavatel zohledňuje jeho potřebu zajištění veškerých servisních zásahů a prohlídek nad rámec povinností dodavatele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, a to jak po dobu běhu záruční doby, tak i po dobu 5 let od uběhnutí záruční doby. Zadavateli tato obchodní podmínka přináší eliminaci rizika, že předmětná CAS bude po dobu běhu záruční lhůty řádně servisována a budou probíhat veškeré nezbytné technické prohlídky a zároveň má zadavatel jistotu, že totožný dodavatel zajistí kontinuitu takových servisních služeb i po skončení záruční doby. Tímto je zároveň sníženo riziko možné neprovozuschopnosti CAS a tím zajištěna její použitelnost po mnohem delší dobu než jen záruční dobu. K zajištění této obchodní podmínky zadavatele v příslušné Kupní smlouvě stanovuje zadavatel dodavateli i adekvátní smluvní pokutu při nedodržení jeho povinností.
- V rámci obchodních podmínek je stanoveno, že se vybraný dodavatel zaváže v rámci poskytování záruky za jakost, mimozáručního i pozáručního servisu k reakční době servisního zásahu, a to za podmínek příslušné Kupní smlouvy. V rámci této obchodní podmínky zadavatel zohledňuje jeho potřebu co nejrychlejšího zahájení a následného ukončení reklamovaných vad či vyžádaných oprav a eliminuje tím riziko, že dodaná CAS bude neprovozuschopná. Touto obchodní podmínkou je vybraný dodavatel motivován k co nejrychlejší opravě příslušné vady. K zajištění této obchodní podmínky zadavatele stanovuje zadavatel dodavateli i adekvátní smluvní pokutu při nedodržení jeho povinností.
- V rámci obchodních podmínek je stanoveno, že vybraný dodavatel se zaváže k ochraně důvěrných informací. V rámci této obchodní podmínky zadavatel zohledňuje jeho potřebu ochránit svůj projekt, který je předmětem této veřejné zakázky a své interní informace a postupy. K zajištění této obchodní podmínky zadavatel stanovuje i adekvátní smluvní pokutu při nedodržení jeho povinností.
- V rámci obchodních podmínek je stanoveno, že se vybraný dodavatel zaváže k součinnosti uchazeče. V rámci této podmínky je zadavatel motivován maximální součinností vybraného dodavatele, aby došlo k co nejefektivnějšímu a nejehospodárnějšímu plnění zakázky. Dále je tento požadavek podmíněn spolufinancováním z IROP, kdy je nezbytné zajistit součinnost dodavatele při případné kontrole této zakázky ze strany příslušných orgánů. Zadavatel opět stanovuje dodavateli adekvátní smluvní pokutu při nedodržení jeho povinností.
- V rámci obchodních podmínek je stanoveno, že se vybraný dodavatel zaváže k předložení seznamu příslušných subdodavatelů, kterým dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % v souvislosti s plněním subdodávek. V rámci této obchodní podmínky je zadavatel motivován svou potřebou naplnit následně po ukončení plnění předmětu veřejné zakázky podmínky stanovené v § 147a ZVZ, tj. uveřejnění seznamu subdodavatelů. Zadavatel tím eliminuje riziko případného prodloužení se splněním této povinnosti či porušení této povinnosti při nečinnosti vybraného dodavatele (uchazeče). K zajištění této obchodní podmínky zadavatele v příslušné Kupní smlouvě a smlouvě o servisu CAS stanovuje zadavatel dodavateli i adekvátní smluvní pokutu při nedodržení jeho povinností.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré odborné podmínky pro plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách v souladu a rozsahu ustanovení § 44 odst. 3 písm. b) a d) ZVZ a dále také v obchodních podmínkách budoucí smlouvy o dodávce CAS (tj. Kupní smlouvě a smlouvě o servisu CAS). Rozsah vymezené charakteristiky, popisu a podmínek příslušné dodávky CAS vymezený v zadávacích podmínkách odpovídá příslušným zákonným ustanovením vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky.	

Předmět plnění této veřejné zakázky, tj. dodávaná CAS, musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

Požadavky na předmět plnění této veřejné zakázky jsou odůvodněny nutností zajistit cíle a účel této veřejné zakázky a tohoto zadávacího řízení a dále také potřeby zadavatele včetně zajištění kompatibility s vybavením, které zadavatel v současné době využívá, a které následně využije při užívání předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel stanovil technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky tak, aby byly z technického hlediska pro dodavatele možné, a aby byly naplněny požadavky zadavatele na kvalitativní a ekonomickou stránku poskytovaných dodávek. V neposlední řadě pak stanovené technické podmínky vycházejí z předložené žádosti o dotaci na spolufinancování předmětu této veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Základní Hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky	Odůvodnění
Celková nabídková cena za dodávku CAS v Kč bez DPH – váha 70%	Jako stěžejní dílčí hodnotící kritérium bylo zvoleno kritérium Celková nabídková cena za dodávku CAS v Kč bez DPH, kterému byla přiřazena váha 70%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho váha byla zvolena s ohledem na požadavek ekonomického přínosu pro zadavatele v podobě nízké nabídkové ceny požadované CAS (vč. záruky za jakost), jež je předmětem plnění této veřejné zakázky a tím efektivnímu vynaložení veřejných prostředků a dosažení úspory pro zadavatele. Zadavatel stanovil, že v případě, že dodavatel (uchazeč) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem stanovené maximum, tj. překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky spočívající v dodávce CAS včetně poskytnutí záruky za jakost, která činí: a) 7 076 196,- Kč, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (uchazeče) bude ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (uchazeč) bude vyloučen. Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta nejnižší hodnotou: $\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$ Nejnižší nabídnutá hodnota Celkové nabídkové ceny za dodávku CAS v Kč bez DPH hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
Celková výška CAS v mm – váha 10 %	Jako vedlejší dílčí hodnotící kritérium bylo zvoleno kritérium „Celková výška CAS (v mm)“, kterému byla přiřazena váha 10%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho váha byla zvolena s ohledem na objektivní požadavek zadavatele, kdy důvodem použití tohoto dílčího hodnotícího kritéria „Celková výška CAS (v mm)“ je skutečnost, že se ve většině hasebních obvodů nacházejí podjezdy či vjezdy s nestandardní výškou, případně se v místě zásahu mohou vyskytovat další překážky. Objízdné trasy v řadě případů výrazně prodlužují dobu dojezdu na místo zásahu, což podstatně omezuje úspěšnost zásahu či záchrany osob. Čím nižší bude tedy dodavatelem (uchazečem) nabízená „Celková výška CAS (v mm)“, tím má taková CAS pro

	zadavatele výrazně vyšší užitnou hodnotu, neboť je tím zvýšena možnost jednoduššího, snazšího a rychlejšího dojezdu na místo zásahu. Zároveň jsou také při nižší „Celkové výšce CAS (v mm)“ umožněn flexibilnější pohyb v terénu, zvyšují se manévrovací možnosti dodané CAS při zásazích a rovněž dochází ke zvýšení stability zejména v komplikovaných terénních podmínkách. Z operativně taktického hlediska je žádoucí, aby výška požární techniky byla co nejnižší, kdy zvýšená stabilita znamená i bezpečnější provoz CAS při zásazích. V souvislosti s tímto dílčím hodnotícím kritériem „Celková výška CAS (v mm)“ zadavatel dodává, že bylo stanoveno také s ohledem na výšku stropů hasičské zbrojnice, kdy zadavatel přirozeně preferuje co nejnižší CAS a stanovuje maximální možnou výšku, aby mohla být CAS snadno garážována, aniž by bylo zapotřebí provádět stavební úpravy. K tomuto zadavatel dodává, že i Technické podmínky TP-STS/15A-2014 (Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení), které vydalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s účinností od 24.6.2014, v bodě 10 stanoví, že výška CAS v nezatíženém stavu je nejvíce 3100 mm. Limitní hodnota tohoto dílčího hodnotícího kritéria max. 3100 mm tak byla zadavatelem zvolena naprosto transparentně a nediskriminačně a poskytují dostatečný a objektivní rozsah pro podání nabídek uchazečů. Zadavatel stanovil, že v případě, že dodavatel (uchazeč) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu vyšší než zadavatelem stanovené maximum, tj. hodnotu více než 3100 mm, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (uchazeče) bude ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (uchazeč) bude vyloučen. Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: $\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$ Nejnižší nabídnutá hodnota „Celkové výšky CAS (v mm)“ hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
Výška brodivosti CAS při jízdě ve vodě v mm – váha 10 %	Jako vedlejší dílčí hodnotící kritérium bylo zvoleno kritérium „Výška brodivosti CAS při jízdě ve vodě (v mm)“, kterému byla přiřazena váha 10%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho váha byla zvolena s ohledem na objektivní požadavek zadavatele, kdy důvodem použití tohoto dílčího hodnotícího kritéria „Celková výška CAS při jízdě ve vodě (v mm)“ je skutečnost, že dodávaná CAS při zásazích překonává nezřídka i říční či potoční koryta (které to s ohledem na svou hloubku umožní) a dále je CAS mimo jiné určena také pro zásahové činnosti při povodních, kdy se CAS musí pohybovat v zatopených oblastech a prostorech. Možnost pohybovat se v prostorách s vyšší hladinou vody je tedy jedním ze zásadních faktorů pro rychlost a úspěšnost zásahu, bezpečnost posádky a konečně i ochranu vlastní techniky. Čím vyšší bude tedy dodavatelem (uchazečem) nabízená „Výška brodivosti CAS při jízdě ve vodě (v mm)“ tím

	má taková CAS pro zadavatele výrazně vyšší užitnou hodnotu, neboť je tím zvýšena možnost jednoduššího, snazšího a rychlejšího dojezdu na místo zásahu. Zároveň jsou také při vyšší „Výšce brodivosti CAS při jízdě ve vodě (v mm)“ umožněn flexibilnější pohyb v terénu, a to zejména průjezd říčními či potočními koryty (které to s ohledem na svou hloubku umožní) a také průjezd v zatopených oblastech a prostorech (v případě povodní). Zvyšují se tím manévrovací možnosti dodané CAS při zásazích a rovněž dochází k rozšíření možnosti průjezdů v komplikovaných terénních (zejména vodních, zatopených či podmáčených) podmínkách. Z operativně taktického hlediska je žádoucí, aby výška brodivosti CAS (resp. jejího podvozku) byla co nejvyšší. Zadavatelem stanovená limitní hodnota min. 1200 mm je stanovena jako minimální výška brodivosti podvozku CAS. K tomuto zadavatel dodává, že i Technické podmínky TP-ST/15A-2014 (Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení), které vydalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s účinností od 24.6.2014, v bodě 11 písm. c) stanoví, že CAS má být konstruována pro průjezd klidnou vodou rychlostí nejvíce 6 km.h-1 s brodivostí pro kategorii 3 (která je předmětem této veřejné zakázky) nejméně 1.200 mm. Limitní hodnota tohoto dílčího hodnotícího kritéria min. 1200 tak byla zadavatelem zvolena naprosto transparentně a nediskriminačně a poskytují dostatečný a objektivní rozsah pro podání nabídek uchazečů. Zadavatel stanovil, že v případě, že dodavatel (uchazeč) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne) hodnotu nižší než zadavatelem stanovené minimum, tj. hodnotu méně než 1200 mm, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka takového dodavatele (uchazeče) bude ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel (uchazeč) bude vyloučen. Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejvyšší hodnotou: $\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvhodnější nabídka}} \times 100$ Nejvyšší nabídnutá hodnota „Výška brodivosti CAS při jízdě ve vodě (v mm)“ hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
Délka záruční doby v měsících – váha 10 %	Jako vedlejší dílčí hodnotící kritérium bylo zvoleno kritérium „Délka záruční doby (v měsících)“, kterému byla přiřazena váha 10%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho váha byla zvolena s ohledem na rozsah, složitost a druh veřejné zakázky, kdy zadavatel požaduje záruční lhůtu minimálně v délce 24 měsíců. Délka záruční lhůty poskytuje zadavateli ekonomický přínos, který spočívá v efektivnějším a hospodárnějším provozu předmětné CAS, což zadavateli přinese prokazatelně menší náklady při poruchách či vadách na funkčnosti CAS, které by mohly být způsobeny v záruční době. Čím bude tato doba delší, tím bude případné riziko menší, dojde k úspoře provozních nákladů zadavatele a zajištění garance, že dodaná CAS bude po kvalitativní stránce způsobilá k provozu po maximálně dlouhou dobu. Zadavatel stanovil, že v případě, že dodavatel (uchazeč) v tomto dílčím hodnotícím kritériu uvede (nabídne)

	hodnotu vyšší než 60 měsíců, bude jako relevantní hodnota pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria považována právě hodnota 60 měsíců, tj. délka záruční doby přesahující 60 měsíců bude ohodnocena stejným, maximálním, počtem bodů jako při dosažení stanoveného maxima 60 měsíců. Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejvyšší hodnotou (nejvíce však 60 měsíců dle shora uvedeného odůvodnění): $\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvhodnější nabídka}} \times 100$ Nejvyšší nabídnutá hodnota „Délky záruční doby (v měsících)“ (nejvíce však 60 měsíců dle shora uvedeného odůvodnění) hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
7 241 485,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena v souladu s objektivními tržními cenami na relevantním trhu a zkušenostmi zadavatele v daném oboru. Dále pak předpokládaná hodnota vyplývá z předložené žádosti o dotaci na spolufinancování předmětu této veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu, zejména pak vyplývá z předloženého rozpočtu projektu a také předpokládaných nákladů na pravidelnou údržbu a opravy porouchaných částí dodávané CAS. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky spočívající v dodávce CAS včetně poskytnutí záruky za jakost, mimozáručního a záručního servisu dodávané CAS a celkem činí: 7 241 485,- Kč bez DPH, z toho: a) 7 076 196,- Kč bez DPH dodávka CAS vč. poskytnutí záruky za jakost b) 165 289,- Kč bez DPH poskytnutí mimozáručního a záručního servisu dodávané CAS Zadavatel stanovil, že předpokládaná hodnota bodu a) je rovněž cenou maximální, která nesmí být překročena vč. poskytnutí záruky za jakost. V případě, že bude překročena, je to důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

V Rychnově nad Kněžnou 30. 9. 2016

.....
 Michaela Vaňková, za osobu pověřenou zadavatelskými
 činnostmi DABONA s. r. o.