



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3_2

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

drevotvar.com družstvo

se sídlem: Pražská 799/15a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 27482219

DIČ: CZ27482219

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1175

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 198252376/0300

zastoupená: Pavel Koldrt, předseda družstva

Daniela Drugdová, ředitelka (na základě plné moci)

(dále jen „**prodávající**“)

a

Název zadavatele: **Základní škola a mateřská škola Libčany**

Sídlo zadavatele: Libčany 1, 503 22 Libčany

IČ: 70996067

Oprávněná a kontaktní osoba: Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka

tel.: +420 736 749 345

e-mail: zs.libcany@tiscali.cz

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

1. Kupující bude na realizaci předmětu veřejné zakázky žádat o dotaci z výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání, zprostředkující subjekt ITI – Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č. 10 Infrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace. V případě, že kupující nezíská dotaci v dostatečné výši, která zabezpečí finanční pokrytí celého projektu (dále jen „Dotace“) kupující nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy s prodávajícím.



2. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží,
 - jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.
4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, s názvem:

„Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany“,

název části 2 veřejné zakázky: „Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany – dodávka učebny F-CH, dílny“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Položkovým soupisem dodávek, který prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu (dále jen „zboží“ nebo „výrobky“ nebo „výrobek“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 - Položkový soupis dodávek, této smlouvy.
- 1.2. Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy.
- 1.3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2.2. této smlouvy, když předmětem této smlouvy je také likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.
- 1.4. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.5. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.6. Účel užití zboží kupujícím bude zajištění výuky odborných předmětů na ZŠ a MŠ Libčany.
- 1.7. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se zadávací dokumentací kupujícího.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Předmět smlouvy bude dodán v období od 20.6.2018 do 15.8.2018, přičemž na samotnou dodávku bude mít prodávající 1 kalendářní měsíc od předání místa dodání kupujícím prodávajícímu.

K převzetí místa dodání kupující písemně emailem vyzve prodávajícího, prostřednictvím pověřeného zástupce prodávajícího, nejpozději 21 kalendářních dní před samotným jeho předáním, a to nejdříve dne 30.5.2018 a nejpozději dne 26.6.2018.

Prodávající zahájí dodávku předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po předání místa dodání kupujícím.

Výzva k předání místa dodání zboží je závislá na dokončení stavebních prací, které budou v místě dodání probíhat před dodáním předmětu smlouvy. Termín zahájení a dokončení předcházejících stavebních prací je závislý na vydání právního aktu o poskytnutí Dotace poskytovatelem dotace kupujícímu.



O konkrétním termínu a času dokončení dodání zboží musí prodávající informovat pověřeného pracovníka kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a pověřenou osobou na straně kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Daniela Drugdová, tel.: +420 777 764 535, email: drugdova@drevotvar.com.

Pověřený zástupce kupujícího:

Mgr. Lenka Šlechtová, tel.: +420 736 749 345, email: zs.libcany@tiscali.cz.

/tuto osobu doplní kupující před samotným podpisem smlouvy/

Místo dodání zboží:

Místem dodání zboží je pavilon A budovy ZŠ a MŠ Libčany, 503 22 Libčany.

2.2 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo specifikované v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, atd.) a předepsaných přijímacích zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) odborné proškolení pověřených pracovníků zadavatele/kupujícího, seznámení s obsluhou zařízení, seznámení s postupy a způsoby údržby zařízení, a
- d) podpis Předávacího protokolu o řádném předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce, a
- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání dodávaného zboží, a které osvědčují splnění technických požadavků, jako např. návod k použití v českém jazyce (případně i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration)

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží



v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.3. Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.4. Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.5. Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balicí materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.6. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je 1.069.852,- Kč bez DPH, sazba 21 % DPH, DPH činí 224.669,- Kč, tj. 1.294.521,- Kč včetně DPH.
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.
- 3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
 - identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,



- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo Projektu _____ s názvem „ _____“,

/registrační číslo projektu s názvem sdělí objednatel zhotoviteli na základě jeho žádosti před vystavením první faktury/.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 3.8 Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty



(či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy, což je podpisem Předávacího protokolu.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy činí **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly zboží apod.).

- 5.2. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mail prodávajícího drugdova@drevotvar.com, (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo



informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom výrobku v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího postupem dle odstavce 5. 4. této smlouvy.
- 5.6. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, pokud to stav a okolnosti v místě budou vyžadovat, že poskytne kupujícímu nejpozději do 24 hodin od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.7. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží, nejpozději však do 4 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodaný výrobek, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.8. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.9. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u



prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- 5.10. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.11. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.12. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží a svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dní doklad o jejich platnosti a rozsahu.

- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným



osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád)

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. až 5. 7. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 6. této smlouvy.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.5. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.6. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Ukončení smlouvy

- 8.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4 této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;



- e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 8.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace, či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část kupujícímu odebrána.
- 8.3 Kupující je také oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupujícímu nebude vydán právní akt o poskytnutí Dotace v dostatečné výši, která zabezpečí finanční pokrytí celého projektu.
- 8.4 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 8.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.

Zvláštní ustanovení

- 9.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 9.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 9.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 9.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností



tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

- 9.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávající.
- 9.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 9.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 9.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla jednání ke smírnému vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.
- 9.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 9.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový soupis dodávek vč. technické specifikace zboží
Příloha č. 2 – Vzor Předávacího protokolu.

Prodávající:

Kupující:

V Hradci Králové dne 27.2.2018

V Hradci Králové dne 27.2.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

drevotvar.com družstvo

Daniela Drugdová, ředitelka (na základě plné moci)

Základní škola a mateřská škola Libčany

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka

drevotvar.com
d r u ž s t v o

Pražská tř. 685/15, 500 04 Hradec Králové
IČO: 274 82 219 DIČ: CZ27482219
(2)

Základní škola a mateřská škola,
Libčany,
okres Hradec Králové
PSČ 503 22

Rozpočet

Modernizace žákovské dílny a odborné učebny fyziky-chemie

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Libčany

Kapitola: Nábytek

Pol.	Pozice	Název	Počet kusů	J.cena bez DPH	% DPH	J.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Dílňa - přípravna								
Pracoviště učitele								
1	22/23	Pracovní stůl, ocelová konstrukce, minimální rozměry - délka : 170 x hloubka 65 cm, výška 80cm cm, 2 x 3 zásuvky, 90% výsuv, min. nosnost zásuvky 25kg, pracovní plocha - buková spárovka, instalovaný litinový svěrák otočný (rozevření 105mm, tvrzené čelisti 100mm)	2	12 210 Kč	21%	14 774 Kč	24 420 Kč	29 548 Kč
2	22/23	Skladová skříňka závěsná minimální rozměry šířka 90cm x hloubka 20cm x výška 60cm, min. 2 police, uzamykatelná dvířka	2	1 735 Kč	21%	2 099 Kč	3 470 Kč	4 199 Kč
3	23/24	Pracovní stůl kombinovaný, ocelová konstrukce 1 uzamykatelná skříňka, 4 zásuvky 90% výsuv, min. nosnost zásuvky 25kg,, minimální rozměry šířka 120cm x hloubka 65 cm x výška 80cm, buková spárovka	1	11 950 Kč	21%	14 460 Kč	11 950 Kč	14 460 Kč
4	25-27	Skříňka na nářadí dvoudveřová plechová uzamykatelná , minimální rozměry 80 x 40 x 100cm, 3 přestavitelné police, nosnost police min. 50kg	3	3 350 Kč	21%	4 054 Kč	10 050 Kč	12 161 Kč
5	28-31	Plechová skříň na nářadí, vysoká, uzamykatelná, minimální rozměry šířka 90cm x výška 190cm x hloubka 40cm 4 přestavitelné police , nosnost min. 50kg,	3	4 295 Kč	21%	5 197 Kč	12 885 Kč	15 591 Kč
6	28-31	Plechová skříň kombinovaná, uzamykatelná, vertikálně dělená na dvě části (šatní a policová), vysoká, minimální rozměry šířka 90cm x výška 190cm x hloubka 40cm 4 police, nosnost min. 50kg	1	5 670 Kč	21%	6 861 Kč	5 670 Kč	6 861 Kč
7	15/16	Atypický jednostranný konzolový regál, pro uskladnění materiálů dlouhých materiálů, 3 x stojina, spodní police hl. Min. 45cm, 12 ramen - nosnost jedné vrstvy min. 150kg.	1	8 925 Kč	21%	10 799 Kč	8 925 Kč	10 799 Kč
8	17/18	Kovový regál na materiál celkov rozměry cca 180 x 90 x 45cm, 3 stojiny, 4 přestavitelné police, nosnost police min. 100kg .	2	2 050 Kč	21%	2 481 Kč	4 100 Kč	4 961 Kč
9	19	Pojízdný stůl s uzamykatelnou skříňkou, ocelová konstrukce, pracovní deska LTD min tl. 25mm, dvě pevná, dvě otočná kola s brzdou, minimální rozměry délka 100cm x hloubka 60cm x výška 72cm	1	6 570 Kč	21%	7 950 Kč	6 570 Kč	7 950 Kč
10		Učitelská židle výškově stavitelná, buk	1	1 650 Kč	21%	1 997 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč
Učitelské pracoviště celkem							89 690 Kč	108 525 Kč
Pracoviště žáků								
11	1/10	Pracovní stůl žákovský ocelová konstrukce, pracovní plocha -buková spárovka, minimální rozměry - délka 160cm x hloubka 60cm x výška 80cm, 2 x zásuvka po straně 45 x 58 x v 20cm, nosnost 25ks, plnovýsuv , na krajích stolu instalované 2 litinové svěráky	10	8 400 Kč	21%	10 164 Kč	84 000 Kč	101 640 Kč
12	1/10	Svěrák otočný, délka upnutí min. 100mm, přesný litinový odlitek, tvrzené čelisti 100mm	20	1 100 Kč	21%	1 331 Kč	22 000 Kč	26 620 Kč
13	1/10	Židle dílenská velikost 6 (v 58cm), sedák, lakovaná překližka, ocelová konstrukce, pevná obruč	20	730 Kč	21%	883 Kč	14 600 Kč	17 666 Kč
14	12/13	Skříňka na nářadí dvoudveřová plechová uzamykatelná, 3 police,minimální rozměry 90 x 40 x 90cm, nosnost police 50kg	5	4 110 Kč	21%	4 973 Kč	20 550 Kč	24 866 Kč
15	12/13/14	Nástěnný panel pro nástroje minimální rozměr 540 x 1000mm, děrovaný plech.	7	710 Kč	21%	859 Kč	4 970 Kč	6 014 Kč
16	12/13/14	Držáky na nářadí – individuální výběr sad (souprava držáků a háčků)	7	1 030 Kč	21%	1 246 Kč	7 210 Kč	8 724 Kč

		Žakovská pracoviště celkem					153 330 Kč	185 529 Kč
		Nábytek přípravná dílna celkem					243 020 Kč	294 054 Kč
Pol.	Pozice	Název	Počet kusů		% DPH	J.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Učebna Fyziky-chemie								
Žakovské pracoviště								
1	1	Žakovský stůl trojmístný -minimální rozměry 180 x 60 x 72 cm (velikost 6) buk, kovová konstrukce, uzamykatelný panel elektro, vývody 2x stří. 2X stejnosměrné napětí,	12					
				5 610 Kč	21%	6 788 Kč	67 320 Kč	81 457 Kč
2	2	Žakovská židle s krepou, velikost 6, buk, nosnost min. 120kg, RAL dle výběru	36					
				1 090 Kč	21%	1 319 Kč	39 240 Kč	47 480 Kč
Celkem							106 560 Kč	128 938 Kč
Učitelské pracoviště								
3	3	Mycí skříň pro výlevku, uzamykatelná dvířka, 90 x 60 x 85cm, buk	1					
				2 750 Kč	21%	3 328 Kč	2 750 Kč	3 328 Kč
4	4	Demonstrační stůl - 270 x 60x 85cm, buk sestava 2x dvoudveřová skříňka, 1 x skříňka pro instalaci zdrojů s uzamykatelnou zásuvkou, pracovní deska v celé délce pultu vč. mycí skříně - dl. 360cm,(vysokotlaký laminát s výřez pro výlevku, baterii, elektrosloupek)	1					
				17 270 Kč	21%	20 897 Kč	17 270 Kč	20 897 Kč
5	5	Katedra s uzamykatelným boxem,minimální rozměr 130 x 60 x 76 cm, atyp. Konzole na mini PC, výsuv pro klávesnici	1					
				3 685 Kč	21%	4 459 Kč	3 685 Kč	4 459 Kč
6	5	Učitelská židle, výškově stavitelná, buk, kolečka, nosnost min. 120 kg	1					
				1 650 Kč	21%	1 997 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč
7	7	Skříň čtyřdveřová v horní polovině prosklená-minimální rozměry - šířka 90cm x hloubka 40cm x výška 185cm, materiál LTD tl. min. 18mm, rektifikace přestavitelné police, hrany dveří ABS tl. 2mm, dezén buk - případně kombinace dezénů,	2					
				4 620 Kč	21%	5 590 Kč	9 240 Kč	11 180 Kč
8	7	Skříň čtyřdveřová atypická pro zásobníky - minimální rozměry - šířka 90cm x hloubka 40cm x výška 185cm, materiál LTD tl. min. 18mm, rektifikace přestavitelné police, hrany dveří ABS tl. 2mm, dezén buk - případně kombinace dezénů,	3					
				4 180 Kč	21%	5 058 Kč	12 540 Kč	15 173 Kč
9	7	Plastové přepravky 30 x 40 x 10 cm, vnitřní vybavení dvou skříní	36					
				77 Kč	21%	93 Kč	2 772 Kč	3 354 Kč
Celkem							49 907 Kč	60 387 Kč
Kabinet fyzika								
11	1	Stůl pracovní dřevěný, min. rozměr 160x75,5x80cm, buk	1					
				2 560 Kč	21%	3 098 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
12	1	Kontejner 40x75x80cm, 5 zásuvek, buk	1					
				4 400 Kč	21%	5 324 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
13	2	Skříň dvoudveřová , policová, min. rozměr 80x185x40cm., buk	1					
				4 180 Kč	21%	5 058 Kč	4 180 Kč	5 058 Kč
14	2	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený,min. Rozměr 80x185x40cm,buk	1					
				4 620 Kč	21%	5 590 Kč	4 620 Kč	5 590 Kč
15	3	Skříň rohová, otevřená, rozměr min. 80x185x40cm,buk	1					
				3 190 Kč	21%	3 860 Kč	3 190 Kč	3 860 Kč
16	4	Skříň dvoudveřová, policová, rozměr min.80x185x40cm., buk	1					
				3 960 Kč	21%	4 792 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
17	4	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený,rozměr min. 80x185x40cm,buk	1					
				4 620 Kč	21%	5 590 Kč	4 620 Kč	5 590 Kč
18	5	Stůl pracovní dřevěný rozměr min. 160x75,5x120cm, buk	1					
				2 560 Kč	21%	3 098 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
19	5	Kontejner rozměr min. 40x60x60cm, 4 zásuvky, buk	1					
				3 190 Kč	21%	3 860 Kč	3 190 Kč	3 860 Kč
20	6	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru,nosnost 130kg	1					
				1 870 Kč	21%	2 263 Kč	1 870 Kč	2 263 Kč
21	7	Stůl přistavný průměr rozměr min. 100cm/60x60x75cm,buk	1					
				1 320 Kč	21%	1 597 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč
22	8	Židle jednací dřevěná,nosnost 130kg	2					
				825 Kč	21%	998 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč

23	9	Skříň rohová, otevřená, nízká rozměr min. 80x75x40cm, buk	1	1 000 Kč	21%	1 210 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč
24	10	Přídavná skříň ke stolu, 80x75x40cm, buk	1	1 760 Kč	21%	2 130 Kč	1 760 Kč	2 130 Kč
25	10	Skříň dvoudveřová, policová, rozměr min. 80x185x40cm., buk	1	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
26	10	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, min. Rozměr 80x185x40cm, buk	1	4 620 Kč	21%	5 590 Kč	4 620 Kč	5 590 Kč
27	10	Policová skříňka nízká, rozměr min. 40x111x40cm, buk	1	2 310 Kč	21%	2 795 Kč	2 310 Kč	2 795 Kč
28	11	Skříň dvoudveřová, policová, rozměr min. 80x185x42cm., buk	2	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	7 920 Kč	9 583 Kč
29	12	Vozík manipulační, tři police, rozměr min. 100 x 60 x 85cm, buk	1	2 640 Kč	21%	3 194 Kč	2 640 Kč	3 194 Kč
		Celkem					62 330 Kč	75 419 Kč

	Pozice	Název	Počet kusů		% DPH	J.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Kabinet chemie								
30	13	Stůl pracovní dřevěný, min. rozměr 160x75,5x80cm, buk	1	2 560 Kč	21%	3 098 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
31	13	Konteiner 40x75,5x80cm, 5 zásuvek, buk	1	4 400 Kč	21%	5 324 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč
32	14	Přídavná skříň ke stolu, 80x75x40cm, buk	1	1 760 Kč	21%	2 130 Kč	1 760 Kč	2 130 Kč
33	15	Skříň dvoudveřová, policová, min. rozměr 80x185x40cm., buk	1	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
34	15	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, rozměr min. 80x185x40cm, buk	2	4 620 Kč	21%	5 590 Kč	9 240 Kč	11 180 Kč
35	15	Židle jednáci dřevěná, nosnost 130kg	2	825 Kč	21%	998 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč
36	16	Stůl přistavný průměr rozměr min. 100cm/60x60x75cm, buk	1	1 320 Kč	21%	1 597 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč
37	17	Židle jednáci dřevěná, nosnost 130kg	2	825 Kč	21%	998 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč
38	18	Stůl pracovní dřevěný, min. rozměr 160x75,5x80cm, buk	1	2 560 Kč	21%	3 098 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
39	19	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru, nosnost 130kg	1	1 870 Kč	21%	2 263 Kč	1 870 Kč	2 263 Kč
40	20	Skříň rohová, otevřená, nízká rozměr min. 80x75x40cm, buk	1	1 100 Kč	21%	1 331 Kč	1 100 Kč	1 331 Kč
41	21	Přídavná skříň ke stolu, 80x75x40cm, buk	1	1 760 Kč	21%	2 130 Kč	1 760 Kč	2 130 Kč
42	21	Skříň dvoudveřová, policová, rozměr min. 80x185x42cm., buk	2	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	7 920 Kč	9 583 Kč
43	22	Policová skříňka nízká, rozměr min. 40x111x40cm, buk	1	2 310 Kč	21%	2 795 Kč	2 310 Kč	2 795 Kč
44	23	Vozík manipulační, tři police, rozměr min. 100 x 60 x 85cm, buk	2	2 640 Kč	21%	3 194 Kč	5 280 Kč	6 389 Kč
45	24	Plechová skříň na chemikálie, zámek dvoubodový rozvor, 4 police, rozměr min. 90x40x190cm, RAL dle výběru	1	10 065 Kč	21%	12 179 Kč	10 065 Kč	12 179 Kč
		Celkem					59 405 Kč	71 880 Kč
Kabinet přírodopisu								
46	1	Skříň šatní atypická, rozměr min. 80 x 185 x 35, buk	1	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
47	2	Skříň otevřená půlkulatá nízká, rozměr min. 40 x 110 x 40cm, L/P, buk	3	1 100 Kč	21%	1 331 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč
48	3	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, rozměr min. 80x185x40cm, buk	2	4 620 Kč	21%	5 590 Kč	9 240 Kč	11 180 Kč
49	4	Nástěnka s polici, rozměr min. 110 x 80 x š police 15 cm, korek/buk	4	2 310 Kč	21%	2 795 Kč	9 240 Kč	11 180 Kč
50	4a	Políčka závěsná rozměr min. 60 x v. 32 x h. "25cm / buk	1	660 Kč	21%	799 Kč	660 Kč	799 Kč
51	5	Stůl pracovní dřevěný rozměr min. 120x75,5x80cm, buk	4	2 365 Kč	21%	2 862 Kč	9 460 Kč	11 447 Kč
52	5	Konteiner, rozměr min. 40x60 x 60cm, 5 zásuvek, 1 zásuvka uzamykatelná buk	4	4 400 Kč	21%	5 324 Kč	17 600 Kč	21 296 Kč
53	6	Nástavba stolová, rozměr min. d. 120 x h. 32 x v. 22 cm, buk	2	1 650 Kč	21%	1 997 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč
54	7	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru, nosnost min. 130kg	4	1 870 Kč	21%	2 263 Kč	7 480 Kč	9 051 Kč

55	8	Skrín dvoudveřová, policová, rozměr min. 80x185x42cm., buk	4	3 960 Kč	21%	4 792 Kč	15 840 Kč	19 166 Kč
56	9	Stůl přístavný průměr min. 160cm/60x75cm,buk	1	1 320 Kč	21%	1 597 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč
57	10	Židle jednací dřevěná,nosnost min. 130kg	2	825 Kč	21%	998 Kč	1 650 Kč	1 997 Kč
58	11	Vozík manipulační, tři police, rozměr min. 100 x 60 x 85cm, buk	1	2 640 Kč	21%	3 194 Kč	2 640 Kč	3 194 Kč
		Celkem					85 690 Kč	103 685 Kč

		Nábytek celkem					606 912 Kč	734 364 Kč
--	--	-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Doprava, montážní a kompletační práce

		Montáže a kompletace nábytku	1	25 000 Kč	21%	30 250 Kč	25 000 Kč	30 250 Kč
		Doprava	1	5 250 Kč	21%	6 353 Kč	5 250 Kč	6 353 Kč
		Celkem					30 250 Kč	36 603 Kč

Nábytek celkem**637 162 Kč 770 966 Kč**

Pol.	Pozice	Název	Počet kusů	J.cena bez DPH	% DPH	J.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Interaktivita zakovská dílna								
1	11	Třídlílná výškově stavitelná tabule Triptych, BBBB keramická 400/200/120cm, včetně stojanu AL a poličky montážního materiálu, rozsah zdvihu min. 55cm, AL rameno pro dataprojektor	1	26 245 Kč	21%	31 756 Kč	26 245 Kč	31 756 Kč
2	11	Intraktivní dataprojektor, 3LCD rozlišení WXGA, 16:10, min. 3500 ANSIlm, kontrast min. 14000:1, ultrakrátká projekce	1	34 560 Kč	21%	41 818 Kč	34 560 Kč	41 818 Kč
3	11	Dotyková jednotka – ovládání interaktivity prstem, včetně držáku	1	10 800 Kč	21%	13 068 Kč	10 800 Kč	13 068 Kč
4	11	Notebook - 2jádrový procesor Intel Core i3-6006U min. 4GB RAM DDR3; 15.6" FullHD displej (1920x1080 bodů); 256GBSSD; DVD±RW mechanika; Wi-Fi ac, 3x USB (1x 3.0), HDMI, VGA	1	11 590 Kč	21%	14 024 Kč	11 590 Kč	14 024 Kč
		Interaktivita dílna					83 195 Kč	100 666 Kč
Interaktivita fyzika - chemie								
5	6	Třídlílná výškově stavitelná tabule Triptych, BBBB keramická 400/200/120cm, včetně stojanu AL a poličky montážního materiálu, rozsah zdvihu min. 55cm, AL rameno pro dataprojektor	1	26 245 Kč	21%	31 756 Kč	26 245 Kč	31 756 Kč
6	6	Intraktivní dataprojektor, 3LCD rozlišení WXGA, 16:10, min. 3500 ANSIlm, kontrast min. 14000:1, ultrakrátká projekce	1	34 560 Kč	21%	41 818 Kč	34 560 Kč	41 818 Kč
7	6	Dotyková jednotka – ovládání interaktivity prstem, včetně držáku	1	10 800 Kč	21%	13 068 Kč	10 800 Kč	13 068 Kč
8	4	Mini PC - 2jádrový procesor Intel Pentium i3-6100 min. 4GB, SSD128GB intel HD, DVD±RW, 180W, USB klávesnice, myš, Win 10 Pro	1	11 020 Kč	21%	13 334 Kč	11 020 Kč	13 334 Kč
9	4	Min.20" LCD monitor s rozlišením 1280 x 1024, D-Sub a DVI HDMI.	1	2 420 Kč	21%	2 928 Kč	2 420 Kč	2 928 Kč
		Interaktivita fyzika - chemie					85 045 Kč	102 904 Kč
Zřizovací předměty fyzika-chemie								
10	3	Zdroj laboratorní regulovatelný 0-30V / 5A stejnosměrný/střídavý, elektronická pojistka	3	12 500 Kč	21%	15 125 Kč	37 500 Kč	45 375 Kč
11	4	Bojler průtokový 10L, spodní, tlakový,	1	2 570 Kč	21%	3 110 Kč	2 570 Kč	3 110 Kč
12	4	Keramická výlevka obdélníková, bílá, dxš min.59 x 45 ,hloubka min. 26cm	1	2 700 Kč	21%	3 267 Kč	2 700 Kč	3 267 Kč
13	4	Dřezová baterie stojánková teplá/studená voda s obloukovým ramenem,	1	870 Kč	21%	1 053 Kč	870 Kč	1 053 Kč
14	3	Zásuvkový sloupek 230V, 3x zásuvka 230V	1	750 Kč	21%	908 Kč	750 Kč	908 Kč
		Zřizovací předměty fyzika-chemie celkem					44 390 Kč	53 712 Kč
Pomůcky fyzika-chemie								
1	3	Souprava Mekeruphy magnetismus a elektřina	6	9 720 Kč		11 761 Kč	58 320 Kč	70 567 Kč
2	3	Souprava Mekeruphy stroje a konstrukce	6	15 580 Kč		18 852 Kč	93 480 Kč	113 111 Kč
3	3	Souprava Mekeruphy voda vzduch	6	6 590 Kč		7 974 Kč	39 540 Kč	47 843 Kč
4	3	Bunsenův laboratorní kahan pro plynovou kartuši s automatickým zavíracím ventilem, včetně kartuše PB, 230g	2	815 Kč	21%	986 Kč	1 630 Kč	1 972 Kč
		Pomůcky fyzika-chemie celkem					192 970 Kč	233 494 Kč

Technika, pomůcky a vybavení celkem	405 600 Kč	490 776 Kč
--	-------------------	-------------------

Doprava, montážní a kompletační práce

	Interaktivní set – montáž	2	7 500 Kč	21%	9 075 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč
	Instalace a základní konfigurace PC	2	660 Kč	21%	799 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč
	Instalace laboratorní zdrojů a rozvod nn z demonstračního pultu do lavic	3	990 Kč	21%	1 198 Kč	2 970 Kč	3 594 Kč
	Doprava a balné	2	3 900 Kč	21%	4 719 Kč	7 800 Kč	9 438 Kč
	Doprava, montážní a kompletační práce – celkem					27 090 Kč	32 779 Kč

Intraktivita včetně prací celkem**432 690 Kč 523 555 Kč**

	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Nábytek celkem	637 162 Kč	770 966 Kč
Interaktivita celkem	432 690 Kč	523 555 Kč
Nábytek + interaktivita celkem	1 069 852 Kč	1 294 521 Kč
DPH 21%	224 669 Kč	

Zadání vybavení a kompletačních prací žákovské dílny a přípravný, odborné učebny fyziky-chemie, odborných kabinetů - technická specifikace

Po předání rekonstruovaných místností dodavateli bude dodán nábytek a další komponenty dle níže uvedené specifikace. Nábytek bude ustaven, budou instalovány všechny komponenty, provedeno propojení na síť, jejich zkompletování a zprovoznění tak, aby odborné učebny byly plně funkční.

1) Dodávka výrobků, montáže a kompletace žákovská dílna - přípravná

- nábytek učitelské pracoviště - umístění dle přiloženého výkresu č.1

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
1	22 a 23	Pracovní stůl, ocelová konstrukce, minimální rozměry - délka 170 x hloubka 65 cm, výška 80cm, 2 x 3 zásuvky, 90% výsuv, min. nosnost zásuvky 25kg, pracovní plocha - buková spárovka, instalovaný litinový svěrák otočný (rozevření 105mm, tvrzené čelisti 100mm)		2
2	22 a 23	Skladová skříňka závěsná minimální rozměry šířka 90cm x hloubka 20cm x výška 60cm, min. 2 police, uzamykatelná dvířka	instalace nad pracovní stoly	2
3	24	Pracovní stůl kombinovaný, ocelová konstrukce 1 uzamykatelná skříňka, 4 zásuvky 90% výsuv, min. nosnost zásuvky 25kg,, minimální rozměry šířka 120cm x hloubka 65 cm x výška 80cm, buková spárovka		1
4	25/26/27	Skříňka na nářadí dvoudveřová plechová uzamykatelná, minimální rozměry 80 x 40 x 100cm, 3 přestavitelné police, nosnost police min. 50kg		3
5	28/29/30	Plechová skříň na nářadí, vysoká, uzamykatelná, minimální rozměry šířka 90cm x výška 190cm x hloubka 40cm 4 přestavitelné police, nosnost min. 50kg,		3
6	31	Plechová skříň kombinovaná, uzamykatelná, vertikálně dělená na dvě části (šatní a policová), vysoká, minimální rozměry šířka 90cm x výška 190cm x hloubka 40cm 4 police, nosnost min. 50kg	šatní oddíl – vybavení šatní tyč, 4 háčky	1
7	15 a 16	Atypický jednostranný konzolový regál, pro uskladnění materiálů dlouhých materiálů, 3 x stojina, spodní police hl. Min. 45cm, 12 ramen - nosnost jedné vrstvy min. 150kg, Nutno doměřit! – kotvení stojin do stěny.	bude vyroben na míru s ohledem na umístění vzduchotechniky na stěně	1
8	17 a 18	Kovový regál na materiál celkov rozměry cca 180 x 90 x 45cm, 3 stojiny, 4 přestavitelné police, nosnost police min. 100kg. Nutno doměřit!	bude kotven na hmoždinky do stěny	2
9	19	Pojízdný stůl s uzamykatelnou skříňkou, ocelová konstrukce, pracovní deska LTD min tl. 25mm, dvě pevná, dvě otočná kola s brzdou, minimální rozměry délka 100cm x hloubka 60cm x výška 72cm	bude sloužit také jako katedra	1
10		Učitelská židle výškově stavitelná, na kolečkách, sedák i opěrák. buková lakovaná překližka, nosnost min. 120 kg		1

- nábytek žákovská pracoviště - umístění dle přiloženého výkresu č.1

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
11	1 až 10	Pracovní stůl žákovský ocelová konstrukce, pracovní plocha -buková spárovka, minimální rozměry - délka 160cm x	Včetně 2 ks svěráků	10

		hloubka 60cm x výška 80cm, 2 x zásuvka po straně 45 x 58 x v 20cm, nosnost 25ks, plnovýsuv, na krajích stolu instalované 2 litinové otočné svěráky (rozevření min. 100mm, tvrzené čelisti min. 100mm)		
12	1 až 10	Židle dílenská velikost 6 (v 58cm), sedák – MDF nebo lakovaná překližka, svařovaná kovová konstrukce,		20
13	12 a 13	Skříňka na nářadí dvoudveřová plechová uzamykatelná, 3 přestavitelné police, minimální rozměry - délka 90cm x hloubka 40cm x výška 90 cm, nosnost police 50kg		5
14	12/13/14	Nástěnný panel pro nástroje a nářadí rozměry cca 54 x 100 cm. Děrovaný plech pro použití háčků a držáků nářadí. Možno použít i jiné rozměry panelů, ovšem celková délka na stěnách bude odpovídat délce spodních skříněk + 2 panely budou umístěny na zadní stěně	Panely budou zavěšeny na stěně na hmoždinky	7
15	12/13/14	Držáky na nářadí (individuální výběr sad)	Bude proveden individuální výběr podle skladby uloženého nářadí	7 sad

Plechový nábytek a ocelové konstrukce regálů a židlí budou opatřeny vypalovací barvou komaxit – odstín barvy nebo kombinace barev budou stanoveny před uzavřením kupní smlouvy a nebudou mít vliv na cenu. Ke každému zámku u zásuvek a dveří bude sada dvou klíčů. Nábytek musí být nový a splňovat podmínky technické normy ČSN EN 1729-1

Montážní a kompletační práce- nábytek

- nábytek bude ustaven dle přiloženého výkresu č. 1, skladové regály smontovány, ustaveny na místo a ukotveny hmoždinkami do stěny, vysoké skříně (pozice 28 – 31 a nízké skříně (pozice 25-27 a pozice 12) budou vyrovnány do řady a sešroubovány v bočnicích do jedné linie.
- žakovské stoly budou ustaveny vedle sebe do dvou řad s odstupem 65cm a uličkou od čelní stěny s tabulí 115cm; první řada u oken bude ve vzdálenosti 80cm od boční stěny, mezi stoly bude dodržena střední ulička o šíři 85cm.

Set interaktivní tabule s dataprojektorem a počítačem

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
15	11	Třídílná magnetická tabule typu TRIPTYCH, rozměr středního dílu 200x120 cm. Plochy tabulových desek: plochy pro popis fixem. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let. Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při		1

		změně projektoru bez zásahu servisní firmy, bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Pojistka proti vytržení ze stěny. Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. stojan bude ukotven do stěny.		
16	11	Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivity dvěma elektronickými pery současně. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast 10000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16 W. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku přes USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA výstup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence Software SMART Notebook až pro čtyři zařízení.		1
17	11	Notebook - 2jádrový procesor Intel Core i3-6006U (2GHz, HyperThreading); min. 4GB RAM DDR3; 15.6" FullHD displej (1920x1080 bodů); grafika Intel HD Graphics; 256GB M.2 SSD; DVD±RW mechanika; Wi-Fi ac, 3x USB (1x 3.0), HDMI,VGA		1

Montážní a kompletační práce – interaktivní set

- na čelní stěnu žákovské dílny bude instalován zvedací stojan jehož vertikální osa bude ve vzdálenosti 250 cm od pravé boční stěny (t.j. stěna se vchodovými dveřmi) dle výkresu č. 2,
- na stojan bude namontována dodaná tabule TRIPTYCH, provedena kompletace a vyvážení soupravy,
- na tabuli bude instalován držák a dataprojektor,
- do připravených „husích krků“ budou protaženy kabely pro napájení 230V a datové připojení k počítači, horní konec kabelů musí být volný s dostatečnou délkou umožňující vertikální pohyb dataprojektoru při zvednutí tabule do nejvyšší polohy,
- dataprojektor bude připojen ke kabelům,
- napájecí kabel 230V bude připojen do zásuvkového obvodu přes vypínač umístěným na čelní stěně, datový kabel (HDMI/USB) k projektoru bude zakončen příslušnou zásuvkou, viz výkres č.2.
- zprovoznění a připojení dodaného notebooku k dataprojektoru, oživení celého setu interaktivity.

2) Dodávka výrobků, montáže a kompletace učebna fyziky-chemie

- nábytek učitelské pracoviště - umístění dle přiloženého výkresu č.3

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
18	3/4	Demonstrační stůl – celkové minimální rozměry – délka 360 x 60 x 85cm, sestava čtyř uzamykatelných skříněk bez horní desky, na soklu - 2 x dvoudveřová skříňka, uzamykatelná dvířka, rozměry - délka 90cm x hloubka 58cm, výška 85cm, - 2 ks přestavitelné police, - 1 x skříňka pro instalaci zdrojů s uzamykatelnou zásuvkou - délka 90cm x hloubka 58cm, výška 85cm - 1 ks přestavitelná police, - 1 x mycí skříň pro výlevku, uzamykatelná dvířka, délka 90 x 58 x 85cm, - pracovní deska v celé délce pultu vč. mycí skříně - dl. 360cm, šířka 60 cm, materiál vysokotlaký laminát min. tl. min. 26mm, postforming, součástí pracovní plochy je uzamykatelná skříňka pro vývody SS / stř. napětí z laboratorního zdroje s panelem a zdířkami, výřez pro elektrosloupek, výřez pro keramickou výlevku a stojánkovou baterii.	sestava tvoří jeden celek překrytý pracovní deskou, do které budou instalovány prvky specifikované v popisu	1
19	5	Katedra s uzamykatelným boxem, minimální rozměry - délka 130cm x hloubka 60 cm x výška 76cm vč. výsuvu pro klávesnici, - kovová konstrukce korpusu, pracovní plocha z materiálu LTD min tl. 25mm, s hranou ABS 2mm, v pravém horním rohu bude průchodka pro kabely k monitoru, - box umístěný u levé nohy korpusu, min. šíře 40cm a výšky min. 40cm, bude proveden z LTD tl. 18mm, hrana dvířek ABS 2mm, 1x výsuvná police, 1 x zámek - atypická plechová konzole na mini PC, pod pracovní deskou bude výsuv na klávesnici – materiál LTD tl. 18mm		1
20	5	Učitelská židle, výškově stavitelná otočná, na plynovém pístu a kolečkách, buková skořepina, nosnost min. 120kg.		1
21	7	Sestava skříní – minimální rozměry - šířka 90cm x hloubka 40cm x výška 185cm, materiál LTD tl. min. 18mm, rektifikace přestavitelné police, hrany dveří ABS tl. 2mm, dezén buk - případně kombinace dezénů dle dohody, - 2 x skříň čtyřdveřová, v horní polovině prosklená, 2 x zámek, rektifikace, - 3 x skříň čtyřdveřová, atypická pro zásobníky – šířka 92 cm, spodní část vertikálně dělená s lyžinami pro 12 ks plastových zásobníků, 2 x zámek, rektifikace.	spodní část skříně je určena pro 2 x 6 ks plast. zásobníků	2 3
22	7	Plastové zásobníky mělké 31,2 m x 42,7cm x 7,5 cm na pomůcky, barvy červený, modrý, zelený	budou součástí 3 skříní	36

- nábytek žákovská pracoviště - umístění dle přiloženého výkresu č.3

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
------------	-------------------	-------	----------	------------

23	1	Žakovský stůl trojmístný – minimální rozměry 180 x 60 x 72 cm (velikost 6) , kovová konstrukce s přípravou pro ukotvení stolu do podlahy, uzamykatelný panel elektro umístěný u čelní hrany pracovní plochy a v jejím středu, vývody na panelu - 2 x stř. 2x ss. napětí, pracovní deska LTD tl. 25mm s ABS hrabou tl. 2mm, vysokotlaký případně laminát, postforming dezén – buk, případně kombinace dezénů dle dohody, -plechový panel vývodů nn. regulovaného napětí bude obsahovat čtyři zdičky pro stejnosměrné napětí (barva - + červená, - modrá) a čtyři zdičky pro střídavé napětí (barva černá), panel bude popsán označením vývodů, ve střední části stolu bude řešen přívod kabelů nn. napětí z podlahového vývodu do elektropanelu,		12
24	2	Žakovská židle s krempou, velikost 6, rám židle je svařen z plochooválu, tvarování rámu - S, opatřen plastovými návleky a záslepkami , sedák a opěrák je z lakované bukové překližky tvarované ve dvou směrech, barva – komaxit, odstín RAL dle výběru, nosnost min. 120kg.		36

Nábytek musí být nový a splňovat podmínky technické normy ČSN EN 1729-1

Montážní a kompletační práce nábytek

- nábytek bude ustaven dle přiloženého výkresu č. 3,
- nízké skříně demonstračního pultu budou sestaveny do jedné řady tak, že mycí skříň bude umístěna nad stávající podlahové vývody odpadu a vody. Spolu s katedrou budou sešroubovány, na sestavu bude položena a přišroubována vyrobená pracovní deska tak, aby příslušné výřezy odpovídaly určením spodních skříněk. Sestava bude zakotvena do podlahy. Vzdálenost katedry od levé boční stěny bude cca 185cm, od čelní stěny cca 115 cm.

Poznámka: pro správné umístění demonstračního pultu jsou rozhodující podlahové vývody inženýrských sítí.

- vysoké skříně (pozice 7) budou vyrovnány do řady a sešroubovány v bočnicích do jedné linie tak, aby byly uzavřené skříně na krajích a uprostřed sestavy a mezi nimi byly skříně prosklené; skříně budou rektifikovány a sešroubovány v bočnicích.
- žakovské stoly budou ustaveny vedle sebe do třech řad s odstupem první řady 115cm od levé boční stěny a uličkou od demonstračního pultu min. 100cm; mezi stoly budou dodrženy střední uličky o šíři min. 75cm; vzdálenost mezi stoly je cca 130 cm a navazuje na podlahové vývody. Všechny žakovské stoly budou ukotveny do podlahy.

Zřizovací předměty a komponenty - demonstrační pult

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
25	3	Laboratorní zdroj s plynulou regulací napětí min. 0 - 24V / 5A , stejnosměrný/střídavý, výstupní napětí je galvanicky odděleno od vstupního, zdroj je vybaven elektronickou pojistkou proti přetížení, samostatné výstupy stejnosměrný/střídavý, min. měření výstupního napětí zabudovaným voltmetrem.		3
26	4	Bojler průtokový 10L, spodní, tlakový, připojený na stojánkovou baterii, napájení 230V/ max. 2000W, nastavitelná teplota		1
27	3	Výsuvný zásuvkový sloupek 230V, 3x zásuvka 230V, umístěný na středu pracovní desky u zadní hrany pracovní plochy.		1

28	4	Keramická výlevka obdélníková, bílá, min. rozměry 59 x 45 x 26cm, se sifonem pro připojení na stávající odpad, Dřezová baterie stojánková teplá/studená voda s obloukovým ramenem.	Napojení na stávající přípojně body	1 1
----	---	--	-------------------------------------	--------

Set interaktivní tabule s dataprojektorem a počítačem

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
29	6	Třídílná magnetická tabule typu TRIPTYCH, rozměr středního dílu 200x120 cm. Všechny plochy bílé pro popis fixem. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let. Hliníkový zvedací systém – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy, bezúdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Pojistka proti vytržení ze stěny. Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. stojan bude ukotven do stěny.		1
30	6	Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v rozmezí 40-60 cm. Součástí projektoru je interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivity dvěma elektronickými pery současně. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast 10000: 1. Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., hmotnost max. 7 kg. Zvuk: interní reproduktor min 16 W. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), možnost přenosu obrazu a zvuku přes USB, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x VGA výstup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, Výstup		1

		synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání lampy, funkce rozdělení obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence Software SMART Notebook až pro čtyři zařízení.		
31	5	mini PC - 2jádrový procesor Intel Pentium i3 -6100U , min. 4GB operační paměti SSD 128GB, HDD, mechanika DVD±RW, Win 10 Pro, VGA, klávesnice a myš.		1
32	5	Min.20" LCD monitor s rozlišením 1280 x 1024 a D-Sub , DVI, HDMI, doba odezvy 5 ms GTG se zobrazením barev 16,7 milionů.		1

Montážní a kompletační práce – demonstrační pult, žákovské stoly a interaktivní set

Demonstrační pult – žákovské stoly

- pro rozvod ve skříňkách demonstračního pultu budou v jejich podlaze a příslušných bočnicích vyříznuty otvory pro instalaci kabelových rozvodů,
- před ustavením skříněk a katedry bude provedena protahání vodičů propojujících laboratorní zdroje v demonstračním pultu s elektrickými panely v žákovských stolech „husími krky“ připravenými v podlaze. Z demonstračního pultu povedou tři větve (každá bude obsluhovat 4 lavice za sebou).
- průměr vodičů bude dimenzován pro intenzitu proudu 10A, barevnost – kladný pól červený, záporný pól modrý, střídavý okruh – černé vodiče. Vodiče budou mít délku od podlahových vývodů min. 100 cm a v žákovských stolech budou vytvořeny smyčky,
- z přípojného bodu na čelní stěně je již proveden přívod kabelů 230V pro napájení laboratorních zdrojů, PC a průtokového bojleru. Na volné konce těchto kabelů budou instalovány v jednotlivých skříňkách demonstračního pultu a katedry standardní zásuvky - 3x laboratorní zdroje, 1x zásuvkový sloupek, 2 x PC s monitorem a 1x bojler,
- do mycí skříňky demonstračního pultu bude umístěn a zafixován průtokový bojler, instalována keramická výlevka a stojánková baterie,
- provede se připojení těchto zřizovacích předmětů na přívod a odpad vody, na elektrickou síť a propojení bojleru se stojánkovou baterií,
- do příslušné skříňky se zásuvkou budou umístěny tři laboratorní zdroje a jejich výstupy napojeny na připravené rozvody do žákovských stolů, panelu demonstračního pultu, jejich napájecí kabely 230V budou připojeny do příslušných zásuvek,
- vývody vodičů regulovaného napětí ze zdrojů budou připojeny do elektrických panelů v jednotlivých žákovských stolech,
- Jednotlivé větve rozvodu budou oživeny a přezkoušeny,

Interaktivita

- na čelní stěnu učebny bude instalován zvedací stojan tabule, jehož vertikální osa bude ve středové ose čelní stěny dle výkresu č.3 ,
- na stojan bude namontována dodaná tabule TRIPTYCH, provedena kompletace a vyvážení soupravy,
- na tabuli bude instalován držák a dataprojektor,
- do připravených „husích krků“ budou protaženy kabely pro napájení 230V a datové připojení k počítači, horní konec kabelů musí být volný s dostatečnou délkou umožňující vertikální pohyb dataprojektoru při zvednutí tabule do nejvyšší polohy,
- dataprojektor bude připojen ke kabelům,
- napájecí kabel 230V bude připojen do zásuvkového obvodu přes vypínač umístěným v katedře, datový kabel (HDMI/USB) k projektoru bude zakončen příslušnou zásuvkou v katedře, viz výkres č.3.
- zprovoznění, instalace a připojení dodaného PC v učebně , oživení celého setu interaktivity.

Pomůcky

- součástí dodávky odborné učebny jsou následující pomůcky:

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
33	x	Kompletní souprava Mekruphy - stroje a konstrukce obsahuje: úložný box, zformovanou vložku na přístroje, kulky a šrouby v dóze, 4 kola, 9 kulatých tyčí v nádobě, 4 hliníkové bloky se šterbinou, čtyřhrannou objímku, plastovou desku - ohnutá krátká, plastovou desku - ohnutá dlouhá, ocelový kvádř s háčkem, šroubovitá pružina 30 N/m, kolík s hákem a závitem, 6 stahovadel, děrovanou desku, 4 závaží 50 g s háčkem, siloměr 2N, 4 tyče stativu K1, prodlužovací tyče, převodový motor na montážní desce, gumová šňůra M1 v dóze, ozubené kolo velké, ozubené kolo střední, ozubené kolo malé, kuželové kolo velké, kuželové kolo malé, řetěz na ozubená kola, hnací kolo velké, 2 hnací kola malá, montážní desku A, 2 montážní desky B pás akrylového skla široký 30 cm, pás akrylového skla široký 27 cm, 2 pásy akrylového skla úzké,, 4 plastové výztuže, souprava šňůr v dóze, šroub s hvězdicovým úchopem, šroubovák		6
34	x	Kompletní souprava Mekruphy - voda vzduch obsahuje: úložný box, zformovanou vložku na přístroje, PVC destičku, dvoucestný kohout s adaptérem, 2 plastové skleničky 250 ml, držák destičky se závitem, ukazatel proudění, dózu se 4 kuličkami, 2 plastové zkumavky 100 mm, modelínu v dóze, 2 plastové zkumavky 152 mm, šroub s rýhovanou hlavou černý, spojku hadice, měřicí vozík G6, lastovou stříkačku 20 ml, kolík se závitem, plastový trychtýř, ocelový pásek, tyč stativu 29 cm, pipetu s kloboučkem, pár Petriho misek Ø 60 mm, dózu pro adaptér a malé díly, vzduchový polštář v dóze, 2 silikonové hadice Ø 7 x 250 mm, silikonovou hadici Ø 7 x 50 mm, 2 silikonové hadice Ø 5 x 250 mm		6
35		Kompletní souprava Mekruphy magnetizmus elektřina, která obsahuje: úložný box zformovaný, vložka na přístroje, 2 základny se žárovkou, držák baterií se 3 bateriemi Mignon, 2 základny s pákovým spínačem, základna se zdičkami, násypná dóza s železným práškem, 2 zakončovací odpory, 2 tyčové magnety AlNiCo, 7 železných kotoučků v dóze, kompas, stolek na pozorování siločar, vzorky materiálů v nádobě E1, cívka v základně, základna se svorkami, základna pro magnety, 5 experimentálních kabelů 8,5 cm, experimentální kabel 17 cm.		1
36	x	Bunsenův laboratorní kahan pro plynovou kartuši s automatickým zavíracím ventilem, včetně kartuše PB, objem 230g		2

3) Dodávka výrobků, montáže a kompletace odborné kabinety

- nábytek - umístění dle přiloženého výkresu č.3

Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
		Kabinet fyzika		
36	1	Stůl pracovní dřevěný, min. rozměry 160x75,5x80cm, dezén buk		1
37	1	Kontejner cca 40x75 x80cm, 5 zásuvek, první zásuvka uzamykatelná, buk,		1

38	2	Skříň dvoudveřová, policová, minimální rozměry 80x185x4cm., buk, rektifikace		1
39	2	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, 2 + 2 police, minimální rozměry 80x185x40cm,buk		1
40	3	Skříň rohová, otevřená, min. rozměry 80x185x40cm,buk		1
41	4	Skříň dvoudveřová uzamykatelná , policová, min. rozměry 80x185x40cm., buk		1
42	4	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, uzamykatelná, min. rozměry 80x185x40cm,buk		1
43	5	Stůl pracovní dřevěný min. rozměry 160x75,5x120cm, buk		1
44	5	Kontejner dřevěný, min. rozměry 40x60x60cm, 4 zásuvky, první zásuvka uzamykatelná, buk		1
45	6	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru,nosnost min. 130kg		2
46	7	Stůl přistavný průměr min. 100cm/60x60x70 cm,buk		1
47	2	Židle jednací dřevěná,nosnost min. 130kg, dle výběru		2
48	9	Skříň rohová, otevřená, nízká minimální rozměry 80x75 x40cm, buk		1
49	10	Přídavná skříň ke stolu, min. rozměry 80x75,5x40cm,buk		1
50	10	Skříň dvoudveřová, policová, uzamykatelná, min. rozměry 80x185x40cm., buk		1
51	10	Skříň čtyřdveřová uzamykatelná , horní díl prosklený min. rozměry 80x185x40 cm,buk		1
52	10	Policová skříňka nízká, min. rozměry 40x111x40cm, buk		1
53	11	Skříň dvoudveřová, policová, uzamykatelná min. rozměry 80x185x40cm., buk		2
54	12	Vozík manipulační, ocelový rám, tři police, min. rozměry 100 x 60 x 85cm, buk, dvě bržděná kolečka, RAL dle výběru		1
Kabinet chemie				
55	13	Stůl pracovní dřevěný, min. rozměry 160x75 x 80cm, buk		1
56	13	Kontejner min. rozměr 40x75 x80cm, 5 zásuvek, buk		1
57	14	Přídavná skříň ke stolu,min. rozměry 80x75,5x40cm,buk		1
58	15	Skříň dvoudveřová, policová, uzamykatelná minimální rozměry 80x185x40cm., buk		1
59	15	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený,uzamakatelná, 2 + 2 police, minimální rozměry 80x185x40cm,buk		2
60	16	Stůl přistavný průměr 100cm/60x60x75,5cm,buk		1
61	17	Židle jednací dřevěná,nosnost 130kg, dle výběru		2
62	18	Stůl pracovní dřevěný, minimální rozměr 160x75 x80cm, buk		1
63	19	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru,nosnost 130kg		2
64	20	Skříň rohová, otevřená, nízká , minimální rozměry 80x75 x40cm,buk		1
65	21	Přídavná skříň ke stolu minimální rozměry 80x75,x40cm,buk		1
66	21	Skříň dvoudveřová, uzamykatelná, policová, minimální rozměry 80x185x40cm., buk		2
67	22	Policová skříňka nízká, minimální rozměry 40x111x40cm, buk		1
68	23	Vozík manipulační, ocelový rám, tři police, minimální rozměry 100 x 60 x 85cm, buk, dvě bržděná kolečka, RAL dle výběru		2
69	24	Plechová skříň na chemikálie, zámek dvoubodový rozvor, 4 police, minimální rozměry 90x40x190cm, RAL dle výběru		1
Položka č.	Pozice na výkresu	Popis	Poznámka	Počet kusů
Kabinet přírodopisu				

71	1	Skříň šatní atypická, minimální rozměry 80 x 185 x 35, buk	Doměřit na místě	1
72	2	Skříň otevřená půlkulatá nízká, policová, minimální rozměry 40 x 110 x 40cm, L/P, buk		3
73	3	Skříň čtyřdveřová, horní díl prosklený, uzamkatelná, 2 + 2 police, minimální rozměry 80x185x40cm, buk		2
74	4	Nástěnka s policí, minimální rozměry 110 x 80 x š police 15 cm, korek /buk, dřevěná rám – kombinace typové nástěnky a atypické police		4
75	4a	Polička závěsná minimální rozměr d. 60 x v. 32 x h. 25cm / buk		1
76	5/6	Stůl pracovní dřevěný, minimální rozměr 120x75 x80cm, buk		4
77	5/6	Kontejner minimální rozměr 40x60 x 60cm, 5 zásuvek, 1 zásuvka uzamykatelná, buk		4
78	5/6	Nástavba stolová minimální rozměr d.120 x h. 32 x v. 22 cm, buk		2
79	7	Židle kancelářská, výškově stavitelná, čalounění dle výběru, nosnost 130kg	Kolečka nebo kluzáky	4
80	8	Skříň dvoudveřová, policová, uzamkatelná minimální rozměry 80x185x40cm., buk		4
81	9	Stůl přistavný průměr min. rozměr 160cm/60x75,5cm, buk		1
82	10	Židle jedací dřevěná, nosnost 130kg, dle výběru		2
83	11	Vozík manipulační, ocelový rám, tři police, minimální rozměr 100 x 60 x 85cm, buk, dvě bržděná kolečka, RAL dle výběru		1

Požadavky na provedení nábytku do odborných kabinetů:

- kancelářské stoly a přídatné stoly – pracovní desky – tl. min 25mm, opatřené ABS hranou 2mm, ostatní desky tl. min. 18mm, opatřené ABS hranou 2mm, průchodky pro kabeláž, rektifikace, stoly musí být stabilní a musí odpovídat technickým normám ČSN EN 527-1, 2, 3,
- stolová nástavba – kabinet přírodopisu, oboustranná nástavba v délce stolů, materiál LTD provedení buk, hrana ABS tl. 2mm na vnějších stranách,
- kontejnery – materiál korpusu tl. min. 18mm, horní hrany a spodní hrana ABS 2mm po obvodě, 4 nebo 5 zásuvek na kvalitních plnovýsuvch s dostatečnou nosností (min. 10kg) čela tl. min. 18mm, hrana ABS 2mm, minimálně první zásuvka uzamykatelná, 4 kolečka 2 x brzda, organizér pro psací potřeby,
- skříně – materiál korpusu skříně, bočnice tl. min. 18mm, půda a strop tl. min 25mm, přední hrany ABS tl. 2mm, záda min. 3,0mm pohledová, pevná konstrukce, v otevřených skříních pevné police, v uzavřených skříních police přestavitelné po 50mm, materiál tl. min, 18mm, zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí, dveře min. 18mm opatřené po obvodu hranou ABS 2mm, kvalitní kování, všechny dveře uzamykatelné (vysoké skříně s plnými dveřmi s rozvorovým mechanismem) rektifikační nohy – min. výška 30mm,
- vozíky na pomůcky – svařovaný ocelový rám, povrchová úprava komaxit – odstín RAL dle výběru, 4 kolečka, dvě bržděná, police LTD min. tl. 18mm,
- dezén nábytku - buk, v případě kombinace dezénů dle výběru zadavatele bez vlivu na cenu,
- madla skříní a zásuvek – z nabídnutých typů, dle výběru zadavatele bez vlivu na cenu,
- kancelářské židle – robustní, výškově stavitelné na plynovém pístu, nylonový černý kříž, na kolečkách, bez opěrek, nosnost min. 130kg, čalounění dle výběru zadavatele bez vlivu na cenu,
- jedací konferenční židle - dřevěné – mořená a lakovaná skořepina, pevná svařovaná kovová konstrukce, nosnost min. 130kg, možnost dodatečného výběru čalounění,
- typové nástěnky - pevné sendvičové, povrch korek, dřevěný nebo Al rám, min. tl. 18mm,
- plechová skříň na chemikálie - uzamykatelná s rozvorovým zámkem, 4 přestavitelné police provedenými jako záchytná vana s perforovanou vložkou, sokl s rektifikací, povrchová úprava komaxit, odstín RAL dle výběru zadavatele.

Montážní a kompletační práce - nábytek

- nábytek bude smontován, ustaven dle přiloženého výkresu č. 3 a výkresu č. 5, vysoké a nízké skříně (pozice 2,3,4 a 9,10), (pozice 14, 15, 20- 21 na výkresu č.3) a skříně (pozice 2-3, 8 na výkresu č. 5) budou vyrovnány do řady a sešroubovány v bočnicích do jedné linie.
- stoly budou ustaveny dle výkresů č. 3 č.5, k nim budou přišroubovány přístavné stoly (pozice 7, 16 na výkresu č.3 a pozice č. 9 na výkresu č.5).

Požadavek záruky - od předání kompletu zadavateli

- nábytek – skříně, stoly - min. 5 let,
- keramické tabule - na keramický povrch min. 25 let, na mechanické prvky min. 36 měsíců,
- dataprojektor - laboratorní zdroje, záruka dle výrobce - min. 24 měsíců,
- ostatní komponenty a prvky - min. 24 měsíců.

Poznámka: pokud je uvedeno výše v tabulkách „dle výběru“ platí, že zadavatel dohodne u typového výrobku (např. židle) design, případně čalounění společně s dodavatelem a tento výběr nebude mít vliv na konečnou cenu dodávky.

Dodavatel bude zajišťovat servisní služby po celou dobu udržitelnosti tzn. po dobu minimálně 60 měsíců od předání kompletu zadavateli.

Přílohy: Výkres č.1 půdorys dílna
Výkres č.2 AL stojan plán
Výkres č.3 půdorys učebny fyziky-chemie,
Výkres č.4 schéma interaktivita,
Výkres č.5 půdorys kabinetu přírodopisu
Příloha č. 6 Slepý rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:									
Zástupce kupujícího:									
Název zboží / výrobce	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	Školení odp. osob objednatele	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE

Výsledek předání a převzetí zboží:	
------------------------------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího
(jméno, razítko a podpis)