



- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- POROTHERM 40 P+D
  - POROTHERM 30 P+D
  - VNITŘNÍ ZDIVO
  - CIHELNÉ ZDIVO tl. 450 mm
  - CIHELNÉ ZDIVO tl. 300 mm
  - ORSIL tl. 100mm
  - ZATEPLNÍ OBVODOVÝCH STĚN DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 70 F, tl. 160 mm LEPIDLO + SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKA, PENETRAČNÍ NÁTĚR, EXTERIÉROVÁ OMÍTKA ZATEPLNÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 70 F, tl. 30 mm LEPIDLO + SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKA, PENETRAČNÍ NÁTĚR, EXTERIÉROVÁ OMÍTKA + NOVÉ PARAPETY

POZNÁMKY:  
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ SE PROVÁDÍ UCELENOU SESTAVOU VNĚJŠÍHO ZATEPLNÍ (ETICS)  
- DODATEČNÉ ZATEPLNÍ FASÁDY VYŽADUJE NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN  
- DO ÚROVNĚ MIN 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN POUŽÍT XPS PERIMETR, POUŽIT ZAKONČOVACÍ SOKLOVÝ PROFIL S OKAPNÍČKOU, SOKLOVÁ OMÍTKA A NOPOVÁ FOLIE

<div><div><div>Apa</div><div>ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o.</div><div>PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - REALITNÍ KANCELÁŘ INŽENÝRSKÁ ČINNOST - KUPÉ A PRODEJ ZBOŽÍ</div><div>SMETANOVŮ NÁBŘEŽÍ 180</div><div>517 54 VAMBERK</div><div>IČ : 64255727 TEL.: +420 494 544 151 DIČ : CZ 64255727 e-mail: apa-vamberk@volny.cz</div></div></div>	KRESLIL:	ING. ET ING. MARTINA KOZÁKOVÁ		
	VYPRACOVAL:			
	ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV LEJSEK		
	KONTROLOVAL:			
	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		OÚ: DOLNÍ BRUSNICE	
OBJEDNATEL: OBEC DOLNÍ BRUSNICE		STAVEBNÍ ÚŘAD: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		
MÍSTO STAVBY: DOLNÍ BRUSNICE, č. p. 17, 544 72		FORMÁT	4 × A4	PARE Č.  <div>1</div>
NÁZEV:		DATUM	24.02.2017	
DOLNÍ BRUSNICE ZATEPLNĚNÍ OBJEKTU		STUPEŇ	PD	
		Č. ZAKAZKY	K/011/2016	
		ARCH. Č.	0600172	
OBJEKT: OBECNÍ ÚŘAD A PŘÍSTAVBA 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK		KÓTY V	mm	
ČÁST: D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
DRUH DOKUMENTU:		ZMĚNA:	MĚŘITKO:	ČÍSLO DOKUMENTU:
PŮDORYS 1.NP			1:50	D.1.1.b.01