



CHODNÍK	VOZOVKA-ČÁST
<div><div>C</div><div>SKLADEBNÁ BET.DLAŽBA (typ dle stavebníka, barva přírodní) LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA ŠTĚRKODRŤ 0/63 CELKEM</div></div>	<div><div>V</div><div>ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ 11 SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6kg/m2 ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ 16+ SMĚS STMĚLENÁ CEM. 0/32 C8/10 130 ŠTĚRKODRŤ 0/63 CELKEM</div></div>
80 40 250 370mm	40 70 200 min 30 min 270mm

Poznámka: V řezech jsou uvedeny plochy výkopů (V), hutněných (NH) a nehutněných (NN) násypů.	
VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT
ING.PETR VLASÁK	ING.PETR VLASÁK
KRAJ: Královéhradecký	
OBEC: Kosičky	
OBJEDNATEL: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky	
AKCE :	
KOMUNIKACE PRO CHODCE-1.STAVBA Kosičky	
Příloha:	
PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEKY N1 A S1	
FORMÁT:	5 A4
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	02/2018
STUPEŇ:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
C.2.1	