VÝPLNĚ OTVORŮ

1/L DVEŘE 800/1970 LEVÉ – POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30 DP3
SE SAMOZAVÍRAČEM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK.
KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB

2/P DVEŘE 700/1970 PRAVÉ – POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30 DP3
SE SAMOZAVÍRAČEM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK.
KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB

3 BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO
VELUX GLU MK10 0055 (780x1600MM)
S HORNÍM OTVÍRÁNÍM, 3x2 = 6KS
S LEMOVÁNÍM EK (SESTAVA DVOU OKEN)
PRO PLOCHOU KRYTINU, LAKOVANÝ HLINÍK

POLYTECHNICKÁ UČEBNA
PLOVOUCÍ PODLAHA 75,60 M2
+12,350

PŘEDSÍŇ
PLOV. PODL. 2,44 M2
+12,340

PRŮVLAK ZE SDK ZAKRÝVAJÍCÍ KLEŠTINY A ODVĚTRÁVACÍ POTR.

PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA S NIKOU PRO JISTIČOVOU SKŘÍŇ A ODNÍMATELNÝM POKLOPEM 600x600 NAD PODLAHOU

+12,000

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

LEGENDA MATERIÁLŮ VIZ VÝKR.Č. D1.1.6

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Michálek	
Vypracoval	Ing. Jiří Hendrych	
Profese :	**STAVEBNÍ ČÁST**	
Autor návrhu	Ing. Jiří Hendrych	
Hlavní inženýr projektu	Ing. Jiří Hendrych	
Investor : ZŠ B.Němcové, Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř		Číslo zakázky: 14/2017-VOS

Akce :
POLYTECHNICKÁ UČEBNA
ZŠ B.Němcové v Jaroměři
v objektu v Husově ulici čp.287 v Jaroměři

Název :
PŮDORYS 4. NP -
- NAVRŽENÝ STAV

Ing. Jiří Hendrych
IČ: 132 04 050

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zemědělská 880
Hradec Králové 3
tel.: 495 545 024
email: ophk@ophk.cz

Stupeň PD :	DSP+DVD
Datum :	01 / 2017
Měřítko :	1 : 100
Formát :	2 x A4 (A3)
Revize :	-
Část :	D.1.1
Číslo výkresu :	5