



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SHL2-2018390
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

AV MEDIA, a.s.

se sídlem: **Pražská 63, Praha 102 00**

IČO: **48108376**

DIČ: **CZ48108376**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu Praha, oddíl 10120, vložka B**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 124277319/0800**

zastoupená: **ing. David Lesch, místopředseda představenstva**

Kontaktní osoba: **Daniel Svoboda**

(dále jen „**prodávající**“)

a

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod

sídlo: **Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř**

IČO: **70926662**

zastoupená Mgr. Josefem Hovorkou, ředitelem školy

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005280 s názvem „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Dotační program“). V případě, že kupující nezíská dotaci v dostatečné výši, která zabezpečí finanční pokrytí celého projektu (dále jen „Dotace“) kupující nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy s prodávajícím.
2. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí software.



Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Proávající se zavazuje dodat předmět smlouvy a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet. Proávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícímu a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny odměny dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícímu vzniknou.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, název **ČÁSTI 3 veřejné zakázky: „Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – dodávky – počítače“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s technickými podmínkami z výzvy kupujícího, které tvoří **Přílohu č. 2_Technické podmínky a cenová kalkulace** této smlouvy, ve kterých prodávající doplnil cenové kalkulace a **Technickými specifikacemi prodávajícího**, které prodávající zpracoval sám a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří **Přílohu č. 1_Technické specifikace** této smlouvy.
5. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Proávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou provedl, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

Článek I

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je dodávka nábytku do učeben a kabinetu. Přesná specifikace druhu a množství zboží je uvedena v **Přílohách č. 1, č. 2 této smlouvy**.
- 1.2. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží podle této smlouvy a podle případných dodatků této smlouvy, ve smluvených termínech, ve smluveném množství, jakosti, provedení a ceně, předat doklady, které se k tomuto zboží a službám vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí předmětu smlouvy je též doprava předmětu smlouvy na místo plnění smlouvy.
- 1.3. Kupující se zavazuje zboží ve smluvených termínech převzít a zaplatit kupní cenu.

Článek II

Termíny, místo dodání, doprava

- 2.1. Proávající se zavazuje dodat a vyfakturovat zboží nejdéle do 90 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy k plnění veřejné zakázky, kterou prodávající obdrží v listinné podobě nebo e-mailem od kupujícího. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude prosinec 2018 až březen 2019.
- 2.2. Místem plnění dodávky zboží je budova **Základní školy Boženy Němcové, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř, st. p. č. 1529, k.ú. Jaroměř**.



O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Daniel Svoboda, tel.: +420 724444167, email:
daniel.svoboda@avmedia.cz

Pověřeným zástupcem kupujícího je Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 739 245 980, zsbn@zsbn.cz.

2.3. Dopravu zajistí prodávající vlastními dopravními prostředky. Cena za dopravu je zahrnuta v ceně zakázky.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1 Celková kupní cena zboží je dána součtem cen jednotlivých cenových kalkulací, které tvořily přílohy č. 2a_1, 2b_1 a 2c_1 zadávací dokumentace a jsou uvedeny jako součást **Přílohy č. 1 této smlouvy**

Celková kupní cena činí:

325470,- Kč bez 21 % DPH,

DPH ve výši 21 % činí 68348,70 Kč,

tj. 393818,- Kč včetně 21 % DPH.

- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, odborné proškolení pověřených pracovníků kupujícího, seznámení s obsluhou jednotlivých zařízení, seznámení s postupy a způsoby údržby jednotlivých zařízení, dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují splnění technických požadavků, jako např. návod k použití v českém jazyce (případně i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration).
- 3.3 Cenu za zboží a služby uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Platba dohodnuté ceny za dodané zboží bude zaplacená na základě vystavené faktury splatné do 30 dnů po jejím doručení. Proávající má nárok vystavit fakturu – daňový doklad vždy po ukončení dodávek zboží a služeb dle Článku III, odst. 1.1 ihned poté, co kupující provede kvalitativní přejímku zboží a potvrdí převzetí v předávacím protokolu. Kupující se zavazuje dodržovat lhůtu splatnosti. V případě prodlení kupujícího s placením po lhůtě splatnosti zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky denně.
- 3.5 Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - název a číslo projektu: „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“, reg.č.: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005280



- 3.6 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.7 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.8 Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane, či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

Článek IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Článek V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na prodané zboží záruku v rozsahu minimálně 24 měsíců.
- 5.2. Záruční doba počíná běžet od dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím, které je uveden o v předávacím protokolu podepsaném oběma stranami.
- 5.3. Doba opravy zboží bude stanovena dohodou stran.
- 5.4. Kupující se zavazuje provést kvalitativní přejímku zboží v co nejkratší době po jeho dodání. Skryté vady v rámci záruční doby je povinen písemně reklamovat neprodleně po zjištění závady. Způsob vyřízení oprávněné reklamace bude dohodnut s prodávajícím. Oprávněné reklamace budou prodávajícím řešeny v co nejkratší době, nejdéle do 2 pracovních dnů.
- 5.5. Kupující je povinen užívat zboží takovým způsobem, jak je u zboží toho kterého druhu obvyklé.



5.6. Prodávající je povinen zboží pro přepravu řádně zabezpečit. Cena obalu je zahrnuta v kupní ceně.

Článek VI

Sankční ustanovení

- 6.1. Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH nedodaného zboží za každý započatý den prodlení
- 6.2. Při nedodržení termínů plnění záručních oprav dle článku V odst. 5.3 a 5.4. této smlouvy zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 6.3. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly tak, že v případě, že zboží nebude dodáno v termínech dle čl. II, odst. 1.1, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou předmětem této smlouvy nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijdou při plnění smlouvy do styku a jsou jako důvěrné druhou smluvní stranou písemně označeny. Tato povinnost se nevztahuje na údaje a informace, které poskytovatel sdělí svým poddodavatelům či zaměstnancům za účelem plnění svých povinností dle této smlouvy, ani na údaje a informace, které je povinen poskytnout při plnění své zákonné povinnosti.
- 7.2 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 7.3 Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.4 Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád)
- 7.5 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a podléhají oboustrannému odsouhlasení.
- 7.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.
- 7.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení na profil zadavatele.
- 7.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství a



nedopadá tak na ni výjimka stanovená v § 5 zákona o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v celém rozsahu se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

7.9 Zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou:

a) na straně kupujícího:

Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 739 245 980, zsbn@zsbn.cz

b) na straně prodávajícího:

Daniel Svoboda, tel.: +420 724444167, email: daniel.svoboda@avmedia.cz

7.10 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7.11 Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

7.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1_Technické specifikace /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím, distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Příloha č. 2_Technické podmínky a cenová kalkulace /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2_3, zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/

Prodávající:

AV MEDIA, a.s, Pražská 63, Praha 10200

V Pardubicích, dne 16.08.2018
**AV MEDIA**
komunikace obrazem
AV MEDIA, a.s.
Ing. David Lesch, místopředseda představenstva
102 00 Praha 10
DIČ: CZ48108375
Tel: 261 260 218
Fax: 261 227 940

Kupující:

**Základní škola Boženy Němcové Jaroměř,
Husovo náměstí 352, okres Náchod**

V Jaroměř, dne 21.08.2018
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Boženy Němcové ①
Husovo náměstí 352, 55101 Jaroměř
e-mail: zsbn@zsbn.cz - IČO: 70926662
tel: 491 812 830, fax: 491 811 334
Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy

Počítače - rozpočet

Celkem bez DPH	325 470,00 Kč
DPH 21%	68 348,70 Kč
Celkem s DPH	393 818,70 Kč

	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1)	Počítače	10	19 900,00	21%	199 000,00	240790,00
	Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží HP ProOne 400 G3 AIO splňuje požadavky zadavatele All-in-One, 20" multi-dotykový zobrazovač s rozlišením 1600x900, webkamera, s min. 90W zdrojem s účinností 89%, výkon CPU min. 7100 bodů dle nezávislého testu opubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, wifi standardu 802.11ac 2x2 + BT4.2, min. 1x DisplayPort, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x M.2 PCIe x4-2280, 1x M.2 PCIe x1-2230, 1x M.2 PCIe x1-2280, čtečka pam. karet, klávesnice a myš stejného výrobce, operační systém s podporou AD (domény) Rozšiřující záruka na 3 roky - oprava u zákazníka s odeszovou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události					
2)	LCD panel s PC a pojezdem	1	103 170,00	21%	103 170,00	124835,70
	Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží Prowise Entry Line 55" UHD, Prowise Core i5 120p PC module, Prowise All-in-One Lift splňuje požadavky zadavatele Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 55" a rozlišení 4K UHD – 3840x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozeznat minimálně 20 současných dotyků. Ovládání displeje musí být možné dotykem prstu, pasivního popisovače. Obrazovka musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti odleskům – Anti Glare. V displeji musí být vestavěna aplikace pro zápis digitálním inkoustem na bílou tabuli s možností rozeslání zápisů emailem. Displej musí obsahovat slot pro vestavění PC modulu. Součástí displeje je ozvučení 2x 16W. Displej musí obsahovat minimálně 2x HDMI 1.4 + 1x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio in, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdrúžený konektor AV s redukci na 3x cinch, USB, RJ-45. Rozměry displeje maximálně 1302 x 819 x 96 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 35 kg. Záruka 5 let. PC modul Vestavný počítač, procesor CPU passmark minimálně 5500 bodů, RAM 4GB DDR4, pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 6x USB 3.0, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka, výstup HDMI, VGA. Operační systém kompatibilní s OS zadavatele. Záruka 5 let. Pojezd Elektrický výškově nastavitelný mobilní stojan s elektricky ovládaným naklápěním. Kolečka 125 mm a brzdou. Rozsah pohybu min. 650 mm. Naklápění 0°- 90°. Nosnost min. 70 kg. Barva RAL 9006 na nohou a RAL 9005 na základně. Spotřeba ve stand-by 0.1 W. Pojistka proti přiskřípnutí pro výškové nastavení a naklápění. Stojan obsahuje rozvod napájení pro displej. Napájecí kabel stojanu obsahuje speciální zástrčku s jednoduchým odpojením od zásuvky pouhým zatažením za kabel. Záruka 5 let.					
3)	Vizualizér	1	19 900,00	21%	19 900,00	24079,00
	Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží SMART SDC-550 splňuje požadavky zadavatele Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes Wifi, napájení z baterie až 6,5h. 12x digitální zoom, LED osvětlení snímáného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Interní paměť pro 240 snímků + ukládání snímků a videí na SD kartu a USB paměť. Připojení přes HDMI, USB a Wifi 802.11 b/g/n/ac/a 2,4 i 5 GHz. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software SMART Notebook. Záruka 5 let					
9)	Dopravní a montážní náklady	1	3 400,00	21%	3 400,00	4114,00
	Dopravní a montážní náklady			21%		
				21%		
				21%		
				21%		
				21%		

Prowise All-In-One Lift

Elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan s elektricky ovládaným naklápěním.

Kolečka 125 mm a brzdou.

Rozsah pohybu 660 mm.

Naklopení 0°- 90°.

Nosnost 75 kg.

Barva RAL 9006 na nohou a RAL 9005 na základně.

Spotřeba ve stand-by 0.1 W.

Pojistka proti přiskřípnutí pro výškové nastavení a naklápění.

Stojan obsahuje rozvod napájení pro displej.

Napájecí kabel stojanu obsahuje speciální zástrčku s jednoduchým odpojením od zásuvky pouhým zatažením za kabel.

Záruka 5 let.

Přiložen datasheet výrobce

SMART SDC-550

Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem.

Možnost práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes WiFi 802.11 b/g/n/ac/a, 5GHz/2,4GHz

Napájení z baterie až 6,5h

12x digitální zoom

LED osvětlení snímaného objektu

ruční a automatické ovládání ostření a jasu

Interní paměť pro 240 snímků + ukládání snímků a videí na SD kartu a USB paměť.

Připojení přes HDMI, USB a WiFi 802.11 b/g/n/ac/a 2,4 i 5 GHz.

Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software SMART Notebook.

Záruka 5 let

Příložen datasheet výrobce

HP ProOne 400 G3 AiO 20" T i5-7500T/8GB/256GB/DVD/W10P

Model: HP ProOne 400 G3

Barva: Černá

Operační systém: Windows 10 Pro 64-bit

Procesor: Intel® Core™ i5-7500T (2,7 GHz max. 3,3 GHz, vyrovnávací paměť 6 MB, 4 jádra)

Display: Dotykový displej s úhlopříčkou 50,8 cm (20"), WLED podsvícením a HD+ rozlišením (1600 x 900)

Chipset: Intel® H270

Grafika: Intel® HD 630

Pevný disk: 256 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD

Optická mechanika: CD, CD-RW, DVD+/-RW DL

Rozšiřující sloty (celkem/ volné):

1x M.2 PCIe x1-2230

1x M.2 PCIe x4-2280/2230

Paměť: 8 GB DDR4 2400 MHz (1x 8 GB)

Max. velikost: 32 GB

Počet pozic (celkem / Volné): 2/1

Sít: LAN 10/100/1000

Bezdrátová síť:

WI-FI 802.11a/b/g/n/ac (2x2)

Bluetooth® 4.2

Konektory (celkem):

4x USB 3.1

2x USB 2.0

1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

1x RJ-45 (LAN)

1x DisplayPort

Čtečka paměťových karet: Secure Digital (SD, SDHC, SDXC)

Rozměry: 497x58x347 mm (ŠxVxH)

Hmotnost: 5,51 Kg

Napájení: Externí 90 W zdroj s účinností až 89%

Klávesice: USB klávesnice

Myš: USB optická myš

Prowise EntryLine 55" UHD

Úhlopříčka: 55"

Rozlišení: 4K UHD – 3840x2160 bodů

Dotyková technologie: 20 dotyků ovládání, 10 dotyků psaní, IR technologie, ovládání rukou i perem či jiným nástrojem

Sklo: 4mm dotykové sklo, úprava proti odleskům

Slot pro PC modul: ano, 120p

Aplikace: ProNote, změníte své nápady na poznámky, které jsou k dispozici také offline. Kdekoli a kdykoliv: na bílém pozadí, na horní straně webových stránek nebo na jakémkoli jiném dokumentu. Snadně sdílejte své poznámky e-mailem nebo skenujte kód QR se zařízením.

Ozvučení: 2x 16W

Vstupy/výstupy: 2x HDMI 1.4 + 1x HDMI 2.0, 1x Display port, 1x VGA + audio in, audio výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV s redukcí na 3x cinch, USB, RJ-45.

Rozměry displeje: 1302x819x98mm

Váha: 35 kg

Záruka: 5 let

Přiložen datasheet výrobce

Prowise Core i5 120p PC Module

CPU: Intel Core i5-6400, chipset Intel H110

Operační paměť: 4GB DDR4L 2133MHz

Pevný disk: 128 GB SSD Sata 3.0

WiFi: Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) and Bluetooth 4.2

Vstupy/výstupy: 6x USB 3.0, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka, výstup HDMI, VGA

Operační systém: Microsoft Windows 10 Pro

Záruka: 5 let

Příložen datasheet výrobce



Prowise 120p PC Module

Our unique modular system offers a great deal of flexibility. Expand functionalities and easily replace components. The fully integrated modules are optimally aligned.



	Core i5 120p PC Module
Supported touchscreen	EntryLine UHD
OS	Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise
Supported OS	Microsoft Windows® 7, 8, 10 and Ubuntu (Linux)
Processor	Intel® Core™ i5-6400
Chipset	Intel® H110
RAM	4 GB, DDR4L 2133 MHz
HD	128 GB SSD SATA 3.0
Graphics	Intel® HD Graphics 530
Wireless connectivity	Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) and Bluetooth 4.2
Wired connectivity	Intel® 10/100/1000 Mbps, RJ-45
I/O	6 x USB 3.0, headphones, microphones, HDMI out, VGA out
Audio	Intel® High Definition Audio for internal speakers, Realtek Audio HD for headphones
vPro Support	No
Active cooling	Yes, 1 smart fan
Security	Yes, a Kensington Security Slot
Dimensions	230 mm x 203 mm x 33 mm / 9.06 x 7.99 x 1.3 inches
Accessories	2 x 2.4 and 5.0 GHz Wi-Fi aerials
Microsoft WHQL Certified	Yes
Certifications	CE/FCC/IC/RoHS/MSDS and RCM
Warranty	5 year

Lifts

With the right lift, you'll get the most out of your touchscreen. Want it to stay steady on the wall? Or do you want to tilt and move it around? Whatever you need, we have the right lift for it.



			
	All-in-One lift (late 2015 model)	Mobile Lift	Wall Lift
Min height vertical position	989 mm / 38.94 inches	1192 mm / 46.93 inches	1283 mm / 50.51 inches
Min height horizontal position	664 mm / 26.14 inches	N/A	N/A
Max. height vertical position	1649 mm / 64.92 inches	1852 mm / 72.91 inches	2138 mm / 84.17 inches
Max. height horizontal position	1324 mm / 52.13 inches	N/A	N/A
Measurements, ground surface	570 x 630 mm / 22.44 x 24.80 inches	570 x 630 mm / 22.44 x 24.80 inches	550 x 125 mm / 21.65 x 4.92 inches
Range	660 mm / 25.98 inches	660 mm / 25.98 inches	675 mm / 26.57 inches
Tilt	90°	N/A	N/A
Max lift weight	75 kg / 165.35 lbs	110 kg / 242.51 lbs	110 kg / 242.51 lbs
Applies to	Prowise 42", 55" and 65"	All Prowise screens	All Prowise screens
Wheels	Swivel castor with directional lock, housing made from high grade synthetic materials with metal parts made of Stainless Steel, double ball bearing swivel head	Swivel castor with directional lock, housing made from high grade synthetic materials with metal parts made of Stainless Steel, double ball bearing swivel head	N/A
Wheel diameter	125 mm / 4.92 inches	125 mm / 4.92 inches	N/A
Power	~ 100-120 V (50/60Hz) and ~ 220-240 V (50/60Hz)	~ 100-120 V (50/60Hz) and ~ 220-240 V (50/60Hz)	~ 100-120 V (50/60Hz) and ~ 220-240 V (50/60Hz)
Stand-by power consumption	0,1 Watt	0,1 Watt	0,1 Watt
Duty cycle columns	10% ~ 6 min. of 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use.	10% ~ 6 min. of 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use.	10% ~ 6 min. of 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use.
Duty cycle actuator	10% ~ 6 min. of 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use.	N/A	N/A
Soft Start / Stop function	Yes	Yes	Yes



Noise level	Low	Low	Low
Protection against overload (EOP)	Yes	Yes	Yes
Anti-Collision TM (software)	No	No	Yes
Column with integrated anti-collision sensor	Yes	Yes	No
Materials	Steel	Steel	Steel
Color	RAL 9006 (column) and RAL 9005 (basebox)	RAL 9006 (column) and RAL 9005 (basebox)	RAL 9006
Keyboard storage included	No	Yes	Yes
UTP config-port	Yes	Yes	No
Hand control remote	Yes	No	No
Keypad	No	Yes	Yes
Certifications	GS/CE/ FCC/IC and RCM	GS/CE/ FCC/IC and RCM	GS/CE/ FCC/IC and RCM
Warranty	5 year	5 year	5 year
Gross Weight	59 kg / 130.07 lbs	64 kg / 141.1 lbs	45 kg / 99.21 lbs
Netto Weight	56 kg / 123.46 lbs	55 kg / 121.25 lbs	41 kg / 90.39 lbs
Dimensions of the total packing (W x H x D)	660 x 322 x 573 mm / 25.98 x 12.68 x 22.56 inches	972 x 574 x 715 mm / 38.27 x 22.6 x 28.15 inches	1255 x 590 x 220 mm / 49.41 x 23.23 x 8.66 inches





Was this document helpful?
smarttech.com/docfeedback/171224

SMART.

Specifications

SMART Document Camera™ 550

Model SDC-550



Overview

The SMART Document Camera™ 550 enhances the way you capture and display live images and videos in your lessons. Pair with SMART Notebook® collaborative learning software to create an interactive classroom experience. Equipped with WIFI, the SMART Document Camera connects to the Internet from anywhere in the classroom as you present printed documents, 3D objects, and videos while sharing your lessons to different devices.

See smarttech.com for more information.

Dimensions and weights

Dimensions



Dimensions

Setup

8" W × 20 6/8" H × 15" D
(20.1 cm × 52.6 cm × 38.1 cm)

Folded

9 1/8" W × 3" H × 12" D
(23.1 cm × 7.4 cm × 30.5 cm)

Weight

5.38 lb (2.44 kg)

Shipping dimensions

11 4/8" W × 7 1/8" H × 14" D
(29.0 cm × 17.8 cm × 35.5 cm)

Shipping weight

8.59 lbs (3.91 kg)

SPECIFICATIONS

SMART DOCUMENT CAMERA 550 – MODEL SDC-550

Compatibility

Supported OS (computer)	Windows 10, Windows 8, Windows 7 macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10
Wireless network	802.11 b/g/n/ac/a
Dual band	5 GHz / 2.4 GHz
Wireless security	Supports WEP, AES, TKIP and AES+TKIP 802.1x
Software	
SMART Notebook 17 collaborative learning software	https://support.smarttech.com/en/downloads/notebook
SMART Document Camera software	https://support.smarttech.com/en/downloads/other-hardware/document-camera
Operating temperature	32 - 95°F (0 - 35°C)
Humidity	30% to 85% humidity, non-condensing

Standard features

Lighting	Built in LED illumination lamp
Lens	Automatic and manual focus
Zoom	12 × digital zoom
Frame rate	Maximum 30 fps
Brightness control	Automatic and manual
Shooting area	Maximum 17.52 " x 9.76 " (44.5 cm x 24.8 cm)

Input and output connections

HDMI output	1080p @ 50 Hz / 60 Hz 720p @ 50 Hz / 60 Hz 1024 × 768p @ 60 Hz
USB connection	USB mini-B (connects to computer)
SD memory card	SD/SDHC Minimum 1 GB - maximum 32 GB SMART recommends class 6 and higher
Mass storage mode	Access the camera's SD card and transfer files to a computer via USB. Enter mass storage mode through the onscreen display (OSD).
Internal memory	Stores up to 240 images

Video recording USB drive
 SD/SDHC


Audio connection

Mic Input 3.5mm jack


Speaker output 3.5mm jack

Connection panels

Rear panel The rear connection panel has DC 12V, WiFi, HDMI In, HDMI Out, TV, and USB mini-B connectors.




Left panel The left connection panel has RS-232, speaker, mic connectors, alongside a reset button.



SPECIFICATIONS
SMART DOCUMENT CAMERA 550 – MODEL SDC-550

Right panel

The right connection panel has a slot to hold the camera head for storage, an SD/SDHC memory card slot, TV-RGB switch, and a security lock slot.




Power source	100-240 V 50-60 Hz
Power supply	DC 12 V, 4 A
Power consumption	Lamp off: 12 W Lamp on: 12.8 W
Battery	Built in 6-cell (7.2 V/660 mAh)

 NOTE

Battery life can vary based on function, the battery can last up to 6.5 hours.

User interface

Control panel




- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Power ON/OFF | 11 Capture/Delete |
| 2 WiFi/USB mode | 12 Increase brightness |
| 3 Camera/PC mode | 13 Playback |
| 4 Decrease brightness | 14 Zoom out |
| 5 Lamp ON/OFF | 15 Power Indicator |
| 6 Pause images and video playback | 16 WIFI connection Indicator |
| 7 OSD menu navigation | 17 Zoom in |
| 8 Menu | 18 Battery life indicator |
| 9 Record video | 19 Charging Indicator |
| 10 Auto-focus | |

SPECIFICATIONS

SMART DOCUMENT CAMERA 550 – MODEL SDC-550

Remote control



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Power ON/OFF | 14 Pause live image/video feed |
| 2 Camera mode | 15 Adjust spotlight size, shade, and color |
| 3 Record video | 16 Split screen |
| 4 Capture image | 17 Text/Graphics/Microscope mode |
| 5 Visor mode (hides the presentation) | 18 Timer |
| 6 Rotate image | 19 Play/Pause video |
| 7 Menu | 20 Lamp ON/OFF |
| 8 Navigate | 21 Adjust brightness |
| 9 Auto-focus | 22 Reset to default settings |
| 10 Zoom IN/OUT | 23 Delete image/video |
| 11 Zoom reset | |
| 12 Playback | |
| 13 Displays video signal | |

Certification and compliance

Environmental compliance

European Union	REACH, RoHS, WEEE and Packaging
North America	CONEG Packaging and Conflict Minerals

Regulatory certification CE, FCC, ISED, RCM

Purchasing information

Order number SDC-550

SPECIFICATIONS


SMART DOCUMENT CAMERA 550 – MODEL SDC-550

part number	North America - 1030796 Europe/United Kingdom - 1030825 Australia/New Zealand - 1030922	
package content	SDC-550 Remote control 2 × AAA batteries WiFi dongle	6' USB mini-B 10' power adapter Microscope adapter kit Anti-glare sheet
documentation	Included with the product: product card, cautions and warnings, and quick connect guide. The user's guide is available online (smarttech.com/kb/171225).	
warranty	Five-year limited equipment warranty One-year limited battery warranty	

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. All third party trademarks are the property of their respective owners.

EntryLine UHD touchscreens



Built for education

The EntryLine UHD touchscreen creates an interactive, cooperative learning environment. High-end quality is offered at the best price resulting in great performances in education.

55": PW.1.13055.0002 | 65": PW.1.13065.0002 | 75": PW.1.13075.0001 | 86": PW.1.13086.0001

Screen	55"	65"	75"	86"
Bezel color	Sand blasted aluminium (black)	Sand blasted aluminium (black)	Sand blasted aluminium (black)	Sand blasted aluminium (black)
Diagonal	55 inch	65 inch	75 inch	86 inch
Panel type	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Resolution	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz
Glass plate	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro
Glass thickness	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches	4 mm / 0.16 inches
Glass hardness	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7	Mhos 7
Aspect ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Contrast ratio	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Brightness	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
Number of colors	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)
Viewing angle	178°	178°	178°	178°
Panel refresh rate	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Modules	55"	65"	75"	86"
PC module slot	Yes, 120p	Yes, 120p	Yes, 120p	Yes, 120p
Touch type	55"	65"	75"	86"
Type	IR-pro	IR-pro	IR-pro	IR-pro
Multi-touch	Yes (20 points)	Yes (20 points)	Yes (20 points)	Yes (20 points)
Multi-writing	Yes (10 points)	Yes (10 points)	Yes (10 points)	Yes (10 points)

Auto-calibration	Yes	Yes	Yes	Yes
Resistant to sunlight	Yes	Yes	Yes	Yes
Supported OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android and Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android and Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android and Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android and Chrome OS
Audio	55"	65"	75"	86"
Speakers	Stereo speakers	Stereo speakers	Stereo speakers	Stereo speakers
Power	2 x 16W/ 8Ω	2 x 16W/ 8Ω	2 x 16W/ 8Ω	2 x 16W/ 8Ω
Special features	55"	65"	75"	86"
Prowise Central	Yes, no external app support	Yes, no external app support	Yes, no external app support	Yes, no external app support
Over the Air Updates (OTA)	Yes	Yes	Yes	Yes
Connections	55"	65"	75"	86"
HDMI 1.4	2 (1x HDMI 1.4b, with CEC and ARC support) (1x HDMI 1.4b)	2 (1x HDMI 1.4b, with CEC and ARC support) (1x HDMI 1.4b)	2 (1x HDMI 1.4b, with CEC and ARC support) (1x HDMI 1.4b)	2 (1x HDMI 1.4b, with CEC and ARC support) (1x HDMI 1.4b)
HDMI 2.0	1	1	1	1
Display port 1.2	1	1	1	1
VGA + Audio in	1	1	1	1
Audio output analog	1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female)	1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female)	1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female)	1 (3.5mm headphone Jack PJ3591 female)
Audio output digital	1 (RCA Composite female)	1 (RCA Composite female)	1 (RCA Composite female)	1 (RCA Composite female)
RS232 control	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)	1 (Sub-D, 9 pins)
AV in	1 (including adapter to 3 x Composite)	1 (including adapter to 3 x Composite)	1 (including adapter to 3 x Composite)	1 (including adapter to 3 x Composite)
USB touch port	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)
USB 2.0	2	2	2	2
USB 3.0	1	1	1	1
Wi-Fi for online updates	Yes	Yes	Yes	Yes

General information	55"	65"	75"	86"
Voltage	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Nominal power consumption (without modules)	250W	350W	430W	500W
On mode power consumption (Energy Star enabled)	80.8W	99.92W	149.2W	159.7W
On mode power consumption (Energy Star disabled)	143W	193W	324W	392W
Stand-by power consumption	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt
Gross weight	45 kg / 99.2 lbs	59 kg / 130 lbs	80 kg / 176.4 lbs	102 kg / 224.9 lbs
Netto weight	38 kg / 83.8 lbs	46 kg / 101.4 lbs	59 kg / 130 lbs	75 kg / 165.3 lbs
Dimensions of the screen (W x H x D)	1302 x 819 x 98 mm / 51.3 x 32.2 x 3.9 inches	1521 x 943 x 98 mm / 59.8 x 37.1 x 3.8 inches	1762 x 1062 x 100 mm / 69.4 x 41.8 x 3.9 inches	1987 x 1206 x 100mm / 78.2 x 47.5 x 3.9 inches
Dimensions of the packaging (W x H x D)	1458 x 932 x 220 mm / 57.4 x 36.7 x 8.7 inches	1697 x 1071 x 220 mm / 66.8 x 42.2 x 8.7 inches	1931 x 1235 x 280 mm / 76 x 11 x 48.3 inches	2220 x 1355 x 280 mm / 87.4 x 11 x 53.3 inches
VESA standard	VESA 400 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm	VESA 800 x 600 mm
Certifications	CE-EMC/FCC/IC/RoH S/OHSA,RCM and Energy Star	CE-EMC/FCC/IC/RoH S/OHSA,RCM and Energy Star	CE-EMC/FCC/IC/RoH S/OHSA,RCM and Energy Star	CE-EMC/FCC/IC/RoH S/OHSA,RCM and Energy Star
Warranty	5 years	5 years	5 years	5 years
Environmental conditions	55"	65"	75"	86"
Operation temperature	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F
Storage temperature	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F
Storage humidity	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Operation humidity	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%


AV MEDIA, G.S.
Prošćak 63
102 00 Prida 10
komunikace obřezem
AV MEDIA
DIČ: C248108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648