



POZNÁMKA

S1 – SCHODNICOVÁ DESKA TL.100 MM Z BETONU C20/25 XC1 VYZTUŽENÁ PŘI SPODNÍM POVRCHU KARI SÍTI KH20 6/150 KRYTÍ OD SPODNÍHO POVRCHU 20 MM.
DESKA BUDE ULOŽENA NA BOČNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZDI DO DRAŽEK. DO STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI DOMU BUDE NUTNO PRO TENTO ÚČEL VYSEKAT DRAŽKU DO HLoubKY 100 MM A V NOVÉ VYZDĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ ZDI TL.300 MM BUDE VYNECHÁNA DRAŽKA HLoubKY ROVNĚŽ 100 MM. VÝZTUŽNÁ SÍŤ BUDE ZATAŽENA AŽ NA KONEC DRAŽKY.
– VŠEKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!!!
– ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY
– PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
– PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ. PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	SENDOVICOVÁ KONSTRUKCE 2 NP		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VNITŘNÍ PŘÍČKA SDK TLOUŠŤKA 100mm		ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ Z PLNÝCH CIHEL CP
	BEZPEČNOSTNÍ PŘÍČKA SDK TLOUŠŤKA 165mm		BOURANÉ KONSTRUKCE
	BEZPEČNOSTNÍ PŘÍČKA SDK TLOUŠŤKA 240mm		NOSNÉ POROBETONOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKA 375mm
	NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO TLOUŠŤKA 440mm		VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL CP
	NOSNÉ POROBETONOVÉ ZDIVO TLOUŠŤKA 300mm		TVAR PŮVODNÍ KONSTRUKCE KROVU

±0,000 = 540,70 m.n.m.

-autor projektu:	Ing.arch. Oldřich Bittner, Ing. arch. Klára Bittnerová	BITTNER architects spol. s.r.o. Františka Kupky 325, 518 01 Dobruška http: www.bittners.cz Ing. arch. Oldřich Bittner gsm: + 420 739 059 364 oldrich@bittners.cz Ing. arch. Klára Bittnerová gsm: + 420 603 112 510 klara@bittners.cz
-zodpovědný projektant:	Ing. arch. Klára Bittnerová, autorizovaná architektka ČKA 03 687	
-projektant:	Ing.arch. Oldřich Bittner, Ing. arch. Klára Bittnerová Radek Stejskal, DIS.	
-místo stavby:	K.Ú. Bystré v Orlických horách, parc.č. st. 86/1	-stupeň: ZMĚNA STAVBY
-stavebník:	Obec Bystré, Bystré č.p. 110, Dobruška 518 01	-zakázka číslo: 13.08. – 18
-název akce:	ZATEPLENÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU V OBCI BYSTRÉ	-datum: 9/2017
-objekt:	01 – STAVEBNÍ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI	-formát: A2
-část:	D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	-paré:
-název přílohy:	ŘEZ C-C	-měřítko: 1:50 -č. přílohy: D.1.1.b-c3