

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-R INSTALPLAST

Legenda zařizovacích přednětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:


- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-R INSTALPLAST.

- HLAVNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDEN V PODLAŽE A POD STROPEM, STOUPAČNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm, IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDNĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



MK PRŮFÍ
Hradec Králové s.r.o.
Brtěnská 700/25, 500 08 H. Králové

:autor projektu:	Ing.arch. Oldřich Bittner, Ing. arch. Klára Bittnerová	BITTNER ARCHITECTS spol. s r.o. Opčenská 536, 518 01 Dobruška http: www.bittners.cz
:zodpovědný projektant:	Martin Kalmus	Ing. arch. Oldřich Bittner + 420 739 691 364, oldrich@bittners.cz
:projektant:	Radon Ľuboš	Ing. arch. Klára Bittnerová + 420 803 172 510 klara@bittners.cz

:místo stavby:	K.Ú. Bystřé v Orlických horách, parc.č. st. 86/1	:stupeň:	DSP+DPP
:stavebník:	Obec Bystřé, Bystřé, 518 01	:zákázka číslo:	13.08. - 18
:název akce:	"Zateplení společenského domu v obci Bystřé"	:datum:	06/2018
:objekt:	01 - STAVEBNÍ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI	:formát:	8 x A4
:část:	D.1.4.e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	:paré:	

:název přílohy:	PŮDORYS 1.PP - vodovod	:měřítko:	1:50	:č. přílohy:	D.1.4.e.05
-----------------	------------------------	-----------	------	--------------	------------