



# **Ztužující věnec V0 , celková délka 9,70 m**

**M 1 : 10**



1 - R 12 , celková délka 64,02 m

2 - R 6 á 0,25 m , délka 1,28 m - 41 ks




## **Výpis výztuže :**

R 12 : 64,02 m á 0,890 kg/m = 57,00 kg  
R 6 : 52,48 m á 0,222 kg/m = 11,65 kg

**Beton věnce C 16/ 20 , výztuž 10 505 (R)**



**+ 0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA M.Č.120**

ZODP. PROJEKTANT	ING. KUNDERA			ing.SYROVÝ Ladislav projektová a inženýrská činnost T.Novákové 70 , 570 01 Litomyšl IČO: 18878326
VYPRACOVAL	ING. SYROVÝ			
KRESLIL	V.SYROVÁ			
MAGISTRÁT :	LITOMYŠL			
KRAJ :	PARDUBICKÝ			
INVESTOR :	OBEC SEDLIŠTĚ			
AKCE :	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECE ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH <b>SO-01 BUDOVA OBECE ÚŘADU</b>			MĚŘÍTKO 1:50,
OBSAH:	Žb. věnec V0			DATUM 09/2010
				ÚČEL SP
				ČÍSLO ZAKÁZKY 11-2010
				Č.VÝKR. PARÉ Č. : <b>2</b>