

VÝKAZ VÝMĚR ZT

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TOMÁŠ VINŠÁLEK	
EVA ŽIŽKOVÁ	TOMÁŠ VINŠÁLEK	KYOCERA KM-1650	DUBENEC 42, 544 55 DUBENEC	
			TEL: 603 204 859, IČO: 66822581	
OBEC: BOREK		KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	FORMÁT	01 x A4
INVESTOR: OBEC BOREK, BOREK č.p. 8, 507 71 MILETÍN			DATUM	12 / 2011
STAVBA: REKONSTRUKCE č.p. 8, BOREK 507 71 MILETÍN			Č.ZAKÁZKY	2011 / 11
			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:1
OBSAH: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR			Č.VÝKRESU	ZT.06

Investor		Obec Borek				
Adresa		Borek č.p. 8				
Akce		Rekonstrukce OÚ, Borek č.p. 8				
VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		1. Kanalizace	soubor	1,00	-	-
3		2. Vodovod	soubor	1,00	-	-
4		3. Zařizovací předměty	soubor	1,00	-	-
5		4. Stavební úpravy	soubor	1,00	-	-
6		Přesum hmot, doprava		5%	-	-
7		SOUČET				-
8		DPH		20%	-	-
9		CELKEM včt. DPH				-
10		1. Kanalizace - vnitřní				
11	721 14-0802	demontáž potrubí z trub litinových, do DN 100	m	5,00	-	-
12	721 17-1803	demontáž potrubí z trub novodurových, do DN 70	m	4,00	-	-
13	721 17-1808	přes DN 70 do DN 100	m	5,00	-	-
14	721 22-0801	demontáž zápachových uzávěrek, do DN 70	ks	3,00	-	-
15	721 17-3401	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 100	m	6,00	-	-
16	721 17-3402	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 125	m	17,00	-	-
17	721 17-3403	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 150	m	4,00	-	-
18	721 17-4024	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70	m	5,00	-	-
19	721 17-4025	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 100	m	15,00	-	-
20	721 17-4041	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 32	m	9,00	-	-
21	721 17-4042	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 40	m	15,00	-	-
22	721 17-4043	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 50	m	19,00	-	-
23	721 17-4044	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 70	m	4,00	-	-
24	721 17-4045	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 100	m	6,00	-	-
25	721 17-4062	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 70	m	3,00	-	-
26	721 17-4063	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 100	m	9,00	-	-
27	721 19-4103	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 32	ks	2,00	-	-
28	721 19-4104	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40	ks	2,00	-	-
29	721 19-4105	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50	ks	4,00	-	-
30	721 19-4107	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 70	ks	1,00	-	-
31	721 19-4109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 100	ks	3,00	-	-
32	725 98-0122	plastová dvířka 15/30, na čisticí kusy stoupaček	ks	3,00	-	-
33		dodávka+montáž, návleková zvuková PE izolace, DN 70	m	3,00	-	-
34		dodávka+montáž, návleková zvukové PE izolace, DN 100	m	9,00	-	-
35		dodávka+montáž, souprava větrací hlavice, DN 100	ks	2,00	-	-
36		dodávka+montáž, podlahová vpust' s vodní i suchou zápachovou uzávěrkou, DN 40÷50	ks	1,00	-	-
37		dodávka+montáž, izolační souprava pro podlahovou vpust' (dle zvolené hydroizolace - bude upřesněno v průběhu stavby)	ks	1,00	-	-
38		dodávka+montáž, prodlužovací nástevec pro podlahovou vpust'	ks	1,00	-	-
39		dodávka+montáž, podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody	ks	1,00	-	-
40		dodávka+montáž, vtok se zápachovou uzávěrkou kulíčkou	ks	4,00	-	-
41	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	62,00	-	-
42	721 29-0112	zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,00	-	-
43	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	66,00	-	-
44		SOUČET				-
45		2. Vodovod - vnitřní				
46	722 13-0801	demontáž potr. z ocel. trubek záv. do DN 25	m	20,00	-	-
47	722 13-0821	demontáž šroubení do G 6/4"	ks	2,00	-	-
48	722 18-1812	demontáž plstěných pásů z trub, do Ø 50	m	20,00	-	-
49	722 22-0851÷55	demontáž armatur závitových, s jedním závitem, G 1/2"÷2.5"	ks	5,00	-	-
50		potrubí umělohmotné PPR, PN 16, D20 (20x2,8)	m	58,00	-	-
51		potrubí umělohmotné PPR, PN 16, D25 (25x3,5)	m	21,00	-	-
52		potrubí umělohmotné PPR, PN 16, D32 (32x4,4)	m	15,00	-	-
53		fitinky PPR včt. DG přechodek, kotvení a uložení potr., atd.	soubor	100%	-	-
54	722 17-6112	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm	m	58,00	-	-
55	722 17-6113	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D25 mm	m	21,00	-	-
56	722 17-6114	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D32 mm	m	15,00	-	-
57	722 19-0401	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	6,00	-	-
58	722 21-2440	orientační štítky na zeď	soubor	2,00	-	-
59	722 22-0111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	15,00	-	-
60	722 22-0121	nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,00	-	-
61		kulový kohout plnopřtokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, G 1/2"	ks	4,00	-	-
62		kulový kohout plnopřtokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, G 3/4"	ks	2,00	-	-

63		kulový kohout plnopřítokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, G 1"	ks	1,00	-	-
64		filtr závitový, mosaz, G 1"	ks	1,00	-	-
65		zahradní kulový kohout s pákou, G 1/2"	ks	1,00	-	-
66		vypouštěcí kulový kohout, G 1/2" (had. vývod+zátka)	ks	4,00	-	-
67		manometr kruhový, Ø 80 mm, 0÷10 bar, G 1/4"	ks	1,00	-	-
68		teploměr kruhový do jímký, 0÷120 °C, Ø 80 mm, G 1/2"	ks	1,00	-	-
69		přímé šroubení, mosaz, G 3/4"	ks	2,00	-	-
70	722 22-9101	montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 1/2"	ks	9,00	-	-
71	722 23-9101	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 1/2"	ks	2,00	-	-
72	722 23-9102	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 3/4"	ks	2,00	-	-
73	722 23-9103	montáž vodovodních armatur se dvěma závitů, G 1"	ks	3,00	-	-
74	722 29-0226	zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, do DN 50	m	94,00	-	-
75	722 29-0234	proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80	m	94,00	-	-
76	725 98-0122	plastová dvířka 30/30, na krytí výklenku armatur ve zdi	ks	1,00	-	-
77	725 98-0123	plastová dvířka 30/30, na krytí výklenku armatur ve zdi	ks	1,00	-	-
78		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø20x13	m	33,00	-	-
79		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø25x13	m	18,00	-	-
80		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø35x13	m	13,00	-	-
81		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø22x20	m	25,00	-	-
82		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø28x25	m	3,00	-	-
83		návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø35x30	m	2,00	-	-
84		spony pro PE izolaci, sáček 100 ks	soubor	3,00	-	-
85		lepící páska pro PE izolaci, 15m x 50mm x 3mm, šedá	ks	1,00	-	-
86	713 46-3411	montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, návrh. tep. izol. z polyetylenu, Ø20x13	m	94,00	-	-
87		Součet				-
88		3. Zařizovací předměty				
89	725 11-0811	demontáž klozetů splachovacích s nádrží	ks	1,00	-	-
90	725 21-0821	demontáž umyvadel	ks	2,00	-	-
91	725 31-0821	demontáž dřezů jednoduchých, na konzolách	ks	1,00	-	-
92	725 81-0811	demontáž výtokových ventilů nástěnných	ks	2,00	-	-
93	725 82-0801	demontáž baterií nástěnných, do G 3/4"	ks	3,00	-	-
94	725 86-0811	demontáž zápachových uzávěrek, jednoduchých	ks	3,00	-	-
95		wc závěsné (54 cm), bílé	ks	2,00	-	-
96		duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, ocel. úchyty, bílé	ks	2,00	-	-
97		splachovací zařízení pro zadržování, s ovládáním zepředu, pro ovládací tlačítka s dvojitým splachováním	ks	1,00	-	-
98		splachovací zařízení do lehkých stěn, s ovládáním zepředu, stav. výška 112 cm, pro ovládací tlačítka s dvojitým splachováním	ks	1,00	-	-
99		ovládání tlačítka dvojitého splachování (na 2 množství vody), plastové, bílé	ks	2,00	-	-
100		podpěry pro závěsné wc	soubor	1,00	-	-
101	725 11-9123	montáž klozetových mís, závěsných na nosné stěny	ks	2,00	-	-
102	726 11-1204	montáž předstěn. instalač. systémů pro zadržování, klozetů	soubor	1,00	-	-
103	726 14-1204	montáž předstěn. instalač. systémů do masivních nebo lehkých stěn s kovovou kci, klozetů	soubor	1,00	-	-
104		umyvadlo 55 cm (55x42 cm), bílé, s otvorem pro baterii	ks	2,00	-	-
105		kryt na sifón (polosloup) s instalační sadou, bílý	ks	2,00	-	-
106		umyvátko 45 cm (45x37 cm), bílé, s otvorem pro baterii	ks	1,00	-	-
107		instalační sada pro umyvadla	ks	1,00	-	-
108		baterie umyvadlová, stojánková, s otvíráním odpadu, chrom	ks	3,00	-	-
109		umyvadlová výpusť s uzávěrem, táhlo - kov	ks	3,00	-	-
110		umyvadlový sifon, chromovaný	ks	3,00	-	-
111		rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom	ks	6,00	-	-
112	111.485.00.01	montážní prvek pro umyvadla do lehkých stěn, pro stojánkovou armaturu, stavební výška 82/88 cm	ks	1,00	-	-
113	725 21-9102	montáž umyvadel, na šrouby do zdiva	soubor	2,00	-	-
114	725 82-9131	montáž umyvadlových baterií, stojánkových, G 1/2"	ks	3,00	-	-
115	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek, umyvadlových	ks	3,00	-	-
116	726 14-1201	montáž předstěn. instalač. systémů do masivních nebo lehkých stěn s kovovou kci, umyvadel	soubor	1,00	-	-
117		dřez nerezový, s odkapávačem, levý	ks	1,00	-	-
118		dřez nerezový, s odkapávačem, pravý	ks	1,00	-	-
119		baterie dřezová, stojánková, otáčivé ústí 200 mm, chrom	ks	2,00	-	-
120		zápachová uzávěrka dřezová s přípojkou spotřebiče, DN 50	ks	2,00	-	-
121		odpadní ventil pro dřezu, 5/4"	ks	2,00	-	-
122	725 31-9111	montáž dřezů, ostatních typů	soubor	2,00	-	-
123	725 82-9111	montáž dřezových baterií, stojánkových, G 1/2"	ks	2,00	-	-
124	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek, dřezových, jednoduchých, DN 50	ks	2,00	-	-
125		elektrický tlakový ohříváč TV, V 10 I, P 2,2 kW, spodní provedení	ks	1,00	-	-
126		vtok se zápachovou uzávěrkou kuličkou	ks	1,00	-	-
127	725 53-9201	montáž tlakových ohříváčů, závěsných, do 15 l	ks	1,00	-	-
128	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek, dřezových, jednoduchých, DN 50	ks	1,00	-	-
129		Součet				-

130		4. Stavební úpravy				
131		zemní práce pro lež. splaškovou kanalizaci - vnitřní výkopy (uvažovat původní podlaha = dlažba + betonová mazanina + hydroizolace + podkladní železobeton) podlah - podsyp (písek 100 mm pod potr.), obsyp (písek 300 mm nad vrcholek potr.), zásyp štěrku frakce 16:64 mm, Ø hloubka výkopu je cca 1,1 m od podlahy 1NP = povrch / dno výkopu, Ø šíře výkopu 0,8 m, včt. obnovy povrchu	bm	31,00	-	-
132		drážky ve zdi 200x200 mm pro stoupačky kanalizace, včt. opětovného zazdění a začištění	m	20,00	-	-
133		drážky ve zdi 200x100 mm pro rozvody kanalizace od stoupaček k zařizovacím předmětům, včt. opětovného zazdění a začištění	m	34,00	-	-
134		drážky ve zdi 200x150 mm pro stoupačky vody, včt. opětovného zazdění a začištění	m	5,00	-	-
135		drážky ve zdi 200x100 mm pro rozvody vody k zařizovacím předmětům, včt. opětovného zazdění a začištění	m	12,00	-	-
136		prostupy 300x300 mm skrz stropy šíře do 800 mm pro potrubí vody a kanalizace (sekáním nebo vrtáním), včt. obnovy povrchů (zazdění a začištění)	soubor	4,00	-	-
137		Součet				-
138	Poznámka	EL = viz rozpočet EL				
139		UT = viz rozpočet UT				
140		Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.				
141	Vypracoval	T. Vinšálek				
142	Datum	prosinec 2011				