






TRuhlářské výrobky

Označení	Rozměry	Popis	Poznámka	Počet kusů					
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Celkem
	700 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč		0	0	1	0	0	1
	700 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, WC zámek		0	0	3	0	0	3

<div><div>T03</div><div>P</div></div>	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, – invalidní WC, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, WC zámek							0	0	1	0	0	1
<div><div>T04</div><div>L</div></div>	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč							0	0	4	0	0	4

	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, – invalidní WC, povrchová úprava HPL LAMINÁT, barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, dveřní křídlo bude řešeno dle vyhlášky č.398/2009Sb. (madlo, okopník), barva zelená, WC zámek		0	0	1	0	0	1
	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw=37dB		0	0	1	0	0	1



<div><div>T07</div><div>L</div></div>	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a , křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw= 37dB	0	0	1	0	0	1
<div><div>T09</div><div>L</div></div>	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw= 37dB	0	0	2	0	0	2



	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw=37dB					
	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw=37dB					
		0	0	3	0	0	3
		0	2	0	0	0	2



	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINAT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw= 37dB		0	2	0	0	0	0	2
	700 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINAT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč		0	1	0	0	0	0	1



	700 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč						
	700 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč						
		0	1	0	0	0	0	1
		0	1	0	0	0	0	1

	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINAT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč Rw= 37dB					
	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINAT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč					
		0	1	0	0	0	1
		0	1	0	0	0	1

	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, křídlo vybaveno dle vyhlášky č.398/2009Sb. (vybavena madlem), povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč	0	1	0	0	0	0	1
	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw=37dB	0	1	0	0	0	0	1

	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové s POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C2, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva bílá, zámek vložkový – centrální klíč					
	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, s požární odolností EI15 DP3 – C, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč					
		1	0	0	0	0	1
		0	0	1	0	0	1

	800 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč, vzduchová neprůzvučnost Rw=37dB						
	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, s požární odolností EI15 DP3 – C, povrchová úprava HPL LAMINÁT barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, klika JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč						
		0	1	0	0	0	0	1
		0	0	1	0	0	0	1

	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, s požární odolností EI 30 DP3 – C, povrchová úprava HPL LAMINÁT, barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč		0	1	0	0	0	0	1
	900 x 1970	SAPELI ELEGANT model 10 – dveřní křídlo otvíravé, plně hladké bezfalcové, s požární odolností EI 30 DP3 – C, povrchová úprava HPL LAMINÁT, barva dle vzorníku EGGER, POLYMER, MAX a ARPA, křídla JAMESON (kulatá rozeta), závěs TUKAN, barva zelená, zámek vložkový – centrální klíč		0	1	0	0	0	0	1

<div>T25</div>	420 x 2020 (parapet)	Interiérový parapet okna včetně ocelových vynášecích konzol, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	1	0	0	0	1
<div>T25</div>	420 x 2020 (parapet)	Interiérový parapet okna včetně ocelových vynášecích konzol, parapetem bude nad radiátorem, v horní desce bude umístěna větrací mřížka, poloha bude upřesněna na stavbě dle otopných těles, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	10	0	0	0	10

T26	420 x 1760 (parapet)	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásy, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	25	0	0	25
T27	380 x 1380 (parapet)	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásy, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	1	0	0	1

T28	380 x 1350 (parapet)	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, žezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	1	0	0	1
T29	320 x 1750 (parapet)	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, žezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	3	0	0	3

T30	260 x 2180	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, žezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	0	10	0	10
T31	260 x 1820	interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, žezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	0	2	0	2

T32	260 x 1050	Interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	0	1	0	1
T33	260 x 1140	Interiérový parapet okna – POZOR NÁŠLAPNÝ, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	0	0	1	0	1

T34	210 x 1140	Interiérový parapet okna – POZOR NÁŠLAPNÝ, materiál MDF, barva bílá		1	0	0	0	0	0	1
T35	170 x 900, tl.20mm	Práh dveří		0	0	6	0	0	0	6
T36	340 x 900, tl.20mm	Práh dveří		0	0	1	0	0	0	1
T37	125 x 900, tl.20mm	Práh dveří		0	6	0	0	0	0	6
T38	140 x 2020 (parapet)	Interiérový parapet okna včetně ocelových vynášecích konzol, parapetem bude nad radiátorem, v horní desce bude umístěna větrací mřížka mřížka, poloha bude upřesněna na stavbě dle otopných těles, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	2	0	0	0	0	2
T39	350 x 1390 (parapet)	Interiérový parapet okna, dřevotřískové parapety (postforming), horní vrstva vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8mm, řezné plochy budou lemovány nažehlovací pásky, boční plochy se opatří plastovou krytkou, barva bílá	PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁL NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOUHLASIT !!!	0	3	0	0	0	0	3