


Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlaha	Stěny	Strop
3.27	VOLNÝ PROSTOR	54,65		sádkarton	sádkarton – akustický děrovaný
3.28	PROSTOR SCHODIŠTĚ	6,28	marmoleum	sádkarton	sádkarton – akustický děrovaný
3.29	OCHOZ	41,05	marmoleum	sádkarton	sádkarton – akustický děrovaný
3.30	SAMOSTATNÁ MÍSTNOST	9,22	marmoleum	sádkarton	sádkarton – akustický děrovaný

-  ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ Busch-Jalousiecontrol® II
-  RELÉ ROZDĚLOVACÍ AC Busch-Jalousiecontrol®, V INST. KRABICI S KRYTEM
-  ZÁSUVKA 230 V IP20 / IP44
-  ZÁSUVKA 400 V, 16A, 32A
-  MÍSTNOST S MÍSTNÍM (DOPŇUJÍCÍM) POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA:

spád atiky

±0,000=240,70 m.n.m. (podlaha 1.NP)

OBJEDNATEL : KC Sion, Na Kořili 1201  
500 09 Hradec Králové  
IČ 22812610

ZHOTOVITEL : Ing. Tomáš Koblása,  
ČKAIT 0602275, IČ : 684 56 425, DIČ : CZ7409133039  
U Koruny 585, Hradec Králové, 500 02

PROFESE:

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ul. Kyjovska č.p. 550, p.č. 771, k.ú. TŘEBEŠ		STUPĚŇ : DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550	
PROFESE	D 1.4.4 - Slinoproudá elektrotechnika	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Hana Bezstarostí	
PROJEKTANT	Ing. Hana Bezstarostí	MĚŘÍTKO : 1 : 50
Půdorys nástavba - rozvody zásuvkové a technologie		ČÍSLO V. : E11