



### Skladby střešního pláště:

- A** KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY  
LAŤOVÁNÍ 40/60  
KONTRALATĚ - PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm  
POJISTNÁ HYDROIZOLACE (140g/m<sup>2</sup>)  
MINERÁLNÍ IZOLACE VKLÁDANÁ MEZI KROKVE tl. 180 mm  
MINRÁLNÍ IZOLACE UKLÁDANÁ POD KROKVE tl. 120 mm  
PAROZÁBRANA  
SDK HLADKÝ PODHLED
- B** PVC STŘEŠNÍ FOLIE, B<sub>roof,13</sub>, tl. 1,5 mm  
PODKLADNÍ TEXTÍLIE (300g/m<sup>2</sup>)  
EPS 100S tl. 280 mm  
EPS SPÁDOVÉ KLÍNY tl. 20 - 120 mm  
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm  
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
ŽB STROPNÍ PANELE  
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 15 mm  
VÁPENNÝ ŠTUK tl. 4 mm
- C** PVC STŘEŠNÍ FOLIE, B<sub>roof,13</sub>, tl. 1,5 mm  
PODKLADNÍ TEXTÍLIE (300g/m<sup>2</sup>)  
ŽB DESKA VYBETONOVANÁ VE SPÁDU tl. 120 - 160 mm  
CEMENTOVÁ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU SÍTÍ tl. 4 mm  
STĚRKOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA tl. 2,5 mm
- D** BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 15 mm  
NOSNÝ OCELOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ ROŠT

0,000 = 279,33 m n. m. Bpv, úrpveň stávající podlahy 1.NP

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch Pavla Foglarová

AUTOR STAVBY :		Ing. arch Pavla Foglarová	Ing. Arch Pavla Foglarová Piletická24/16 Hradec Králové IČ: 87739429	
VYPRACOVAL:		Ing. arch Pavla Foglarová		
INVESTOR :		Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15		
MÍSTO STAVBY :		st.p.č. 99; p.p.č. 8/2 a 8/4 k.ú. Hněvčeves		
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	37/2018
			DATUM :	září 2018
			STUPEŇ PD :	DPVZ
Střecha - nový stav			ČÍSLO PŘÍLOHY :	D 1.1.1